

Zamawiający:
LP Nadleśnictwo
Radomsko
ul. Piłsudskiego 3
97-500 Radomsko

Kosztorys ofertowy

Nazwa Inwestycji: Przebudowa budynku gospodarczego

Adres: Dąbrówka 54 i 54 A, 97-500 Radomsko

Opis: budynek gospodarczy - przebudowa

Rodzaj robót: budowlano-instalacyjne - inwestycja

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 4-03W, KNR 00-15, KNR 2-02U, KNR 2-02W, KNR 5-08W, KNR 5-08, KNR 00-23, AW, KNR 00-18

Waluta: PLN

Kody i nazwy CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45410000-4 Tynkowanie

Sporządził:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		przebudowa CPV: ,				
1	KNR 4-01W 0545-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	54,40	m		
2	KNR 4-01W 0545-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	24,00	m		
3	KNR 4-01W 0545-08-050	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	32,96	m2		
4	KNR 4-03W 1140-05-040	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych na dachu płaskim. Płaskownik lub pręt <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	110,00	m		
5	KNR 4-03W 1139-08-040	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120 mm2 <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	32,00	m		
6	KNR 4-03W 1137-04-020	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianach. Podłoże - inne <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	24,00	szt		
7	KNR 4-03W 1138-06-020	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką, eternitem lub gontami <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	102,20	szt		
8	KNR 4-01W 0512-01-050	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	290,00	m2		
9	KNR 4-01W 0441-05-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych,ołączenia dachu z łąt w odstępach ponad 24 cm <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	290,00	m2		
10	KNR 4-01W 0349-01-060	Rozebranie kominów wolnostojących <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	2,50	m3		
11	KNR 4-01W 0628-04-050	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków drewnianych metodą smarowania preparatami olejowymi <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	87,00	m2		
12	KNR 00-15 0517-01-050	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	290,00	m2		
13	KNR 00-15 0517-02-050	Impregnacja,przycięcie i przybicie kontrłat i łąt wg projektu <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	290,00	m2		
14	KNR 2-02U 0411-02-040	Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,przybicie deski czołowej (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	75,72	m		

15	KNR 2-02U 0537-04-050	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połąci do 85% blachą powlekąną trapezową na łatach (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	290,00	m2		
16	KNR 2-02U 0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	10,88	m2		
17	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	42,23	m2		
18	KNR 00-18 2614-01-050	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitki przybijanej gwoździami stalowymi <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	27,90	m2		
19	KNR 2-02U 0517-03-040	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5 cm z blachy powlekanej lub PCV <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	54,40	m		
20	KNR 2-02U 0519-02-040	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm, z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm lub PCV (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	24,00	m		
21	KNR 5-08W 0601-06-020	Montaż wsporników naciagowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na ścianie z cegły <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	32,00	szt		
22	KNR 5-08 0607-02-040	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Podłoże z cegły, wykonanie otworu ręcznie, pręt o średnicy do 10 mm <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	32,00	m		
23	KNR 5-08 0619-01-020	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej lub odgromowej <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	16,00	szt		
24	KNR 5-08 0617-07-020	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanie spawu na ścianie. Przewód z pręta o średnicy 10 mm <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	16,00	szt		
25	KNR 4-01W 0353-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	42,16	m2		
26	KNR 4-01W 0353-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	6,00	szt		
27	KNR 4-01W 0353-03-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	8,00	szt		
28	KNR 4-01W 0306-03-050	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, ścianki o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (wapno suchogaszzone) <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	1,05	m2		
29	KNR 4-01W 0726-0201-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 2 m2, ścian, loggii, balkonów, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	3,15	m2		

30	KNR 2-02W 1018-0201-050	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m2, montowane przy pomocy łączników rozporowych <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	7,68	m2		
31	KNR 2-02U 0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) – parapety zew. <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	3,36	m2		
32	KNR 2-02W 1203-02-050	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	4,20	m2		
33	KNR 2-02W 1203-01-050	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	11,07	m2		
34	KNR 2-02W 1205-05-050	Wrota stalowe dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 6 m2, przyspawane do obetonowanych ościeżnic <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	32,00	m2		
35	KNR 2-02W 1217-03-040	Obramienia z kątowników o wymiarach 40x40x4 mm - blenda <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	28,64	m		
36	KNR 2-02U 0540-01-050	Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łątach (Orgbud W-wa) - blenda <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	4,86	m2		
37	KNR 00-23 2611-01-050	Przygotowanie starego podłoża, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	211,85	m2		
38	KNR 00-23 0933-0201-050	Ręczne wykon. cienkowarstwowej wyprawy z tynku na ścianach płask. powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu (metodą natryskową) / wsp. do R 0,5 <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	211,85	m2		
39	AW-090	Montaż 10 opraw oświetleniowych, 2 gniazd i adaptacja instalacji zgodnie z projektem , <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	1,00	kpl		
40	AW-050	Koszt wywozu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	290,00	m2		
41	KNR 4-01W 0109-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i mat. porozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	7,45	m3		
42	KNR 4-01W 0109-12-060	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia samochodami samowyladowczymi - dalsze 9 km / wsp. 9 <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	7,44	m3		
43	AW-060	Koszt utylizacji materiałów porozbiórkowych <i>krotność = 1,00</i> STWIORB nr 01	7,44	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				