

OPIS TECHNICZNY - ZAKRES ROBÓT

NAZWA ZADANIA: Roboty budowlane na terenie osady Krzętów:
- przebudowa i rozbudowa chodnika i wykonanie dojazdu do
budynku gospodarczego

ADRES OBIEKTU 97-525 Wielgomłyny, Krzętów ul. Dolna 81
BUDOWLANEGO:

NAZWA I ADRES Lasy Państwowe
ZAMAWIAJĄCEGO: Nadleśnictwo Radomsko
ul. Piłsudskiego 3
97-500 Radomsko

KODY I NAZWY CPV:
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233251-3 Wymiana nawierzchni

Zakres robót:

1. Przebudowa i rozbudowa chodnika

- rozbiorka istniejącej kostki brukowej z chodnika o powierzchni 9 m²
- usunięcie warstwy ziemi pod nowy chodnik na głębokość 20 cm o powierzchni 9,5 m² -
wykonie podbudowy tłuczniowej grubości 15cm i ułożenie kostki brukowej grubości 8 cm
uprzednio rozebranej na podsypce cementowo piaskowej grubości 4 cm, powierzchnia
razem 11,5 m², obrzeże chodnikowe 8 x 30 x 100 cm długość 8 mb.

2. Wykonanie dojazdu do garażu

- usunięcie warstwy ziemi pod nową drogę wewnętrzną na głębokość 30 cm o powierzchni
132 m²
- wykonie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm o powierzchni 131 m²
- wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 25 cm składające się z dwóch warstw warstwy
dolnej o frakcji 31,5 – 63 mm grubości 15 cm i warstwy górnej o frakcji 0-31,5 mm grubości
10 cm, powierzchnia 131 m²,
- wykonać obrzeże chodnikowe 8 x 30 x 100 cm długość 82 mb.

Kształt – przebieg trasy – wjazdu (w szczególności szerokość, miejsc załamania) należy przed
rozpoczęciem wykonywania korytowania uzgodnić z Zamawiającym. Podczas wytyczania
terenu należy uważać na istniejącą infrastrukturę oraz nasadzenia. Załączony opis techniczny
stanowi orientacyjny układ wjazdu.

Materiały porozbiórkowe przeznaczyć do utylizacji (kostka, ziemia, korzenie).

Wszystkie materiały budowlane stosowane w realizacji inwestycji powinny posiadać aprobaty
techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań.

NAZWA I ADRES „Robi system” Biuro Techniczno-Handlowe
WYKONAWCY Robert Drzazga

DOKUMENTACJI: ul. Mickiewicza 22a, 97-500 Radomsko


DATA OPRACOWANIA: 11.03.2024 r.

OPRACOWAŁ: mgr inż. Robert Drzazga upr. budowlane nr 7342/27/94

Zdjęcia: stan istniejący



Istniejące ogrodzenie z bramą , furtką i chodnikiem



Istniejący garaż