

LEGENDA:



ZAKRES OPRACOWANIA



ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ REI120

LEGENDA:

ISTNIEJĄCA ŚCIANA BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANA ŚCIANA - MATERIAŁ WG OPISU



PROJEKTOWANA ŚCIANA - BLOCZEK BETONOWY + 15cm POLISTYREN EKSTRUROWANY




ŚCIANA POD SCHODAMI:
BLOCZEK BETONOWY PONIŻEJ GRUNTU + IZOLACJA P. WILGOCIOWA
BLOCZEK GAZOBETONOWY POWYŻEJ GRUNTU + TYNK



ŚCIANA SZYBU DŹWIGU
BLOCZEK BETONOWY PONIŻEJ GRUNTU + IZOLACJA P. WILGOCIOWA
BLOCZEK GAZOBETONOWY 24cm POWYŻEJ GRUNTU + TYNK

UWAGI OGÓLNE:

- NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEŻY OPRACOWAĆ NIEZBĘDNE PROJEKTY PRZETARGOWE, WYKONAWCZE I WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEŻY POSŁUGIWAĆ SIĘ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I WIEDZĄ TECHNICZNĄ.
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI I SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI MATERIAŁAMI TOWARZYSZĄCYMI PROJEKTOWI.
- WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIEDAĆ PRZEPISOM P.POŻ. ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ W PRZEPISACH BHP.
- NALEŻY STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE I PRODUKTY POSIADAJĄCE WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY APROBATY, ATESTY I DOPUSZCZENIA.
- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ ATYKOROZYJNIE.
- WSZELKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.



MAKO CONSULTING

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:	GMINA KRASNOBRÓD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBRÓD		
LOKALIZACJA:	NR DZIAŁKI:	943	
	OBREB:	0001_MIASTO KRASNOBRÓD	
	JEDNOSTKA EWID.:	062004_4.0001 MIASTO KRASNOBRÓD	
TYTUŁ OPRACOWANIA:	BUDOWA DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
	W RAMACH ZADANIA: DOSTOSOWANIE BUDYNKU KRASNOBRÓDZKIEGO DOMU KULTURY NA POTRZEBY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		
TREŚĆ OPRACOWANIA:	RZUT POZIOMU DOMU KULTURY		PODPIS:
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. MONIKA BANDROWSKA	192/LBOKK/2017	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. K. SIEMBIDA-KLUCHA	21/PKOKK/2019	
SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTURA	DATA 15.04.2022	SKALA 1:50 NR RYS. A-02