

Przegląd i konserwacja masztów antenowych na budynku głównym – 3 sztuki

W ramach usługi Wykonawca dokona kontroli i oceny stanu technicznego masztów antenowych na budynku głównym szpitala.

I. W zakres przeglądu i konserwacji wchodzi:

- 1) Ocena stanu technicznego konstrukcji masztów i odciągów linowych oraz elementów kotwiących
- 2) Ocena stanu technicznego zabezpieczeń antykorozyjnych masztów i odciągów linowych
- 3) Ocena stanu połączeń spawanych i śrubowych
- 4) Pomiar sił w odciągach linowych oraz pomiar pionowości masztów
- 5) Zabezpieczenie cięgien kotwiących odciągi linowe wraz z poprawą izolacji wokół cięgien
- 6) Ocena stanu oraz badania i pomiary instalacji odgromowej
- 7) Zabezpieczenie antykorozyjne lin odciągowych i elementów pośredniczących w kotwieniu smarem do lin Kolinстал
- 8) Naprawienie uszkodzonych elementów powłoki lakierniczej masztów
- 9) Naprawa uszkodzonych mocowań masztów
- 10) Opracowanie dokumentacji powykonawczej (protokół końcowy stanu technicznego w formie protokołu) wraz z fotodokumentacją
- 11) Do protokołu dołączyć kopie uprawnień osób wykonujących przegląd i zaświadczenie z właściwej Izby Budowlanej

II. Charakterystyka ogólna

1) Maszt w części północnej

Konstrukcja rurowa z 3 odciągami na 3 poziomach. Maszt wyposażony jest w jedną lampę oświetlenia przeszkodowego

2) Maszt środkowy

Konstrukcja rurowa z 3 odciągami na 3 poziomach. Maszt wyposażony jest w jedną lampę oświetlenia przeszkodowego

3) Maszt wschodni

Konstrukcja rurowa z 3 odciągami na 1 poziomie. Maszt wyposażony jest w jedną lampę oświetlenia przeszkodowego

III. Warunki

- 1) Min. 1 osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym
- 2) Min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
- 3) Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy 1 osoba będzie posiadała jednocześnie uprawnienia, o których mowa w pkt. 1) i 2)

IV. Informacje dodatkowe

Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół w dwóch (2) egzemplarzach formie papierowej

Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca złoży odrębną ofertę na naprawę elementów wyszczególnionych w protokole końcowym.

Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy