
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45215213-3 Roboty budowlane w zakresie domów opieki
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja 3 pomieszczeń sanitarno-higienicznych, montaż poręczy ściennych w ciągu komunikacyjnym; montaż progów antypoślizgowych w ramach projektu "DPS Krzyżanowice dostępny dla wszystkich"

ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowice 219 27-100 Iłża

INWESTOR : DPS w Krzyżanowicach

ADRES INWESTORA : 27-100 Iłża Krzyżanowice 219

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Arkadiusz Goguła

DATA OPRACOWANIA : 2024-04-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-04-04

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		2.000
d.1	0234-07	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		4.000
d.1	0234-08	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		3.000
d.1	0234-06	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 1.0 m	szt.		3.000
d.1	0520-10	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		3.000
d.1	0232-06	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		2.000
d.1	0141-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		9.500
d.1	0120-01	9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		29.120
d.1	0811-07	16.16	m ²	16.160	
	pom. 1/20	6.76	m ²	6.760	
	pom. 1/49	6.2	m ²	6.200	
	pom 1/50				
				RAZEM	29.120
9	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie istniejącej posadzki betonowej	m ³		2.912
d.1	0212-01	29.12*0.10	m ³	2.912	
	poz.8				
				RAZEM	2.912
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		74.800
d.1	0819-15	(2.4+2.4+3.02+3.02)*2	m ²	21.680	
	pom. 1/50	(4.21+4.21+3.8+3.8)*2	m ²	32.040	
	pom.1/20	(2.25+2.25+3.02+3.02)*2	m ²	21.080	
	pom. 1/49				
				RAZEM	74.800
11	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		3.000
d.1	0353-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		4.500
d.1	0338-07	1.5*3	m	4.500	
				RAZEM	4.500
13	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		0.267
d.1	0331-05	0.2*2.05*0.25*2+0.2*2.05*0.15*1	m ³	0.267	
				RAZEM	0.267
14	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 2 km	m ³		5.547
d.1	1101-02	29.12*0.03+2.912+74*0.02+1.5*3*0.25*0.25	m ³	5.547	
	1101-05				
				RAZEM	5.547
2		Roboty budowlane			
15	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		66.520
d.2	1202-08	(4.21+4.21+3.8+3.8)*1+16.16	m ²	32.180	
	pom. 1/20	(2.25+2.25+3.02+3.02)*1+6.76	m ²	17.300	
	pom. 1/49	(2.4+2.4+3.02+3.02)*1+6.20	m ²	17.040	
	pom 1/50				
				RAZEM	66.520
16	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		74.800
d.2	202 0838-04	74.8	m ²	74.800	
	poz.10				
				RAZEM	74.800
17	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		29.120
d.2	202 1118-10				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	poz. 8	29.12	m ²	29.120	
				RAZEM	29.120
18	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		29.120
		29.12	m ²	29.120	
				RAZEM	29.120
19	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na ostro	m ²		29.120
		29.12	m ²	29.120	
				RAZEM	29.120
20	KNR-W 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		2.912
		29.12*0.1	m ³	2.912	
				RAZEM	2.912
21	KNR AT-12 d.2 0202-03	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) podwójnej krzyżowej jednopoziomowej	m ²		15.950
		6.57+5.88+3.5	m ²	15.950	
				RAZEM	15.950
22	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		66.520
		66.52	m ²	66.520	
				RAZEM	66.520
23	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		66.520
		66.52	m ²	66.520	
				RAZEM	66.520
24	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		66.520
		66.52	m ²	66.520	
				RAZEM	66.520
3		Roboty monażowo - instalacyjne			
25	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		3.000
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 2-15 d.3 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		2.500
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
27	KNR-W 2-15 d.3 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		5.850
		5.85	m	5.850	
				RAZEM	5.850
28	KNR-W 2-15 d.3 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.		3.000
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		4.000
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 2-15 d.3 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		15.600
		15.6	m	15.600	
				RAZEM	15.600
31	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		3.000
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR-W 2-15 d.3 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		3.000
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR-W 2-02 d.3 1218-03	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- uchwyt oporęcz prosta	szt.		8.000
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR-W 2-02 d.3 1218-03	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- uchwyt poręcz uchylna	szt.		6.000
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR-W 2-02 d.3 1218-03	Wsporniki ze stali okrągłej ramienne- siedzisko prysznicowe uchylne	szt.		2.000
		2	szt.	2.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 2-02	obudowa grzejnika	szt.		3.000
d.3	1218-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37		Montaż uchwytów łazienkowych i przyborów	szt.		8.000
d.3	analiza indywidualna	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR 2-15	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy - wanna zgodnie ze specyfikacją z odwieraną ścianą wraz z dostawą	kpl.		1.000
d.3	0222-04 z.sz.3.3. 9905-01 analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy - budynki służby zdrowia wanna rehabilitacyjna zgodnie ze specyfikacją montaż i dostawa	kpl.		1.000
d.3	0222-04 z.sz.3.3. 9905-01 analogia	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		3.000
d.3	0419-01	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 0-35	Parawany składane trójelementowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		1.000
d.3	0126-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42		Montaż grzejników łazienkowych dtrabinkowych	kpl.		2.000
d.3	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43		Przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem do nowych urządzeń i odborników elektrycznych w łazienkach	kpl.		1.000
d.3	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44		Montaż z dostawą nosków schodowych A65 (szerokość 65mm, wysokość 40mm, długość 165 cm)	kpl.		60.000
d.3		60	kpl.	60.000	
				RAZEM	60.000
45		Montaż poręczy ściennych na klatce schodowej	m		50.000
d.3	kalk. własna	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000