


PRZEKRÓJ I- PRZEZ POWIERZCHNIĘ UTWARDZONE

1:25



Warstwy A

- kłosa betonowa, truskawka o grub. 8 cm typu ceglanka o wymiarach: 80x100x200 mm, bezdżelowa w kolorze szarym,
- podstawa płytowa-cementowa o grub. 5 cm zagęszczona mechanicznie
- podbudowa z kruszywa kamiennego (ze stali II) o grub. 15 cm o frakcji (kruszywa 0,0 - 3,15 mm zagęszczona mechanicznie
- warstwa odizolacyjna z pianki o grub. 25 cm zagęszczona mechanicznie do $D=1,0$,
- gruntu rodzimy,

Warstwy E

- płyty betonowe, ażurowe, niezbrojone z betonu C20/25 o wymiarach 80x40x600 mm; np. typu "MEBA" lub inne równoważne zaspawane płaskim połączeniem lub nieleni kształtownikami - podstawa płytowa-cementowa o grub. 5 mm; zgłoszona mechaniczna do $\sigma_b = 1,0$
- podbudowa z kruszywa kamiennego sze skł. II/II o grub. 20 cm o faktycz. uziw. $\sigma_b = 0,3$ 5 mm zgłoszona mechaniczna do $\sigma_b = 1,0$
- warstwa odsączająca z piasku o grub. 30 cm zgłoszona mechaniczna do $\sigma_b = 1,0$
- gruntu rodzimy.

Warstwy C

- koshka betonowa, brukowa o grub. 8 cm i wył. i włożeni szarym,
- podst. płytka płytowo-cementowa o grub. 5 cm zagęszczona mechanicznie do $D=1,0$
- podbudowa z kruszywa kamieniowego szkieletu o grub. 20 cm o frakcji krusz. 0,0 - 3,15 mm zagęszczona mechanicznie do $D=1,0$
- warstwa odciążająca z piasku o grub. 30 cm zagęszczona mechanicznie do $D=1,0$,
- grunty rozróżny,

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA Mościska Kopenka 3/13, 14-200 Iława NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 693 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.pl	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
TYTUŁ:	Przebieg I i przeź. potwierdzenie uwarunkowań
OBJEKT:	Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego na budynek mieszkalny w miejscowości i Gminie Bibliński, położony w miejscowości Subkowy, na działce Nr 44/08 14/012
INWESTOR:	Gmina Subkowy ul. Wypokolew 19a 83-120 Subkowy
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
AUTORZĘ DOKUMENTACJI:	
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. EMILIA KOCHANIUK nr upraw. bud. NR 220/PCK/2016
Sprawdzający:	mgr inż. arch. TADEUSZ TYCIA nr upraw. bud. NR 220/PCK/2016
Opracował:	inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
NR RYS.:	SKALA: 1:25 DATA OPRACOWANIA: 04.2024r.