



UWA

1. Podane na profilach lokalizacja i rzędne istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji każdorazowo należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.
2. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.
3. W rejonie istniejącego uzbrojenia prace prowadzić również z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.
4. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable należy zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur osłonowych zgodnie z obowiązującymi normami.
5. W miejscach włączenia do istniejącej sieci rzędne projektowe sieci należy dostosować do rzędnych istniejących.

 <p>PUH Adam Kochmaniewicz ul. Niepodległości 12 48-250 Głogów</p>	<p>Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Maczka, Ande Frankla oraz Skowrońskiego w m. Prudnik</p>			
	województwo	OPOLSKIE	branża	SANITARNA
	<p>Przedmiot rysunku:</p>			
	<p>Skala: 1:100/500</p> <p>Projektant mgr inż. Adam Kochmaniewicz</p> <p>Specjalność [z uprawnieniami] sieci wod-kan 04/138/17</p> <p>Studium dokumentacji: Sprawdził: mgr inż. Anna Michalek</p> <p>PAB.PT</p> <p>Specjalność [z uprawnieniami] sieci wod-kan 25/99/Op</p>			
<p>Rok opracowania: 06.09. 2022</p>			<p>Numer rysunku:</p>	