



LEGENDA:

- WODA ZIMNA
- WODA Ciepła
- Zawór odcinający
- Zawór antyskażeniowy typ EA

PRZEWODY GŁÓWNE PROWADZONE POD STROPEM, WYKONAĆ Z RUR PP PN 20,

PODEJŚCIA PROWADZONE W BRUZDACH ŚCIENNYCH LUB W WARSZTACH POSADZKOWYCH WYKONAĆ Z RUR PE-RT

ŚREDNICE PODEJŚĆ POJEDYŃCZYCH DO PRZYBORÓW (WZ/WC):

- UMYWALKA – DN16x2,0
- ZLEWOZMYWAK – DN16x2,0
- MISKA USTĘPOWA – DN16x2,0
- ZMYWARKA – DN16x2,0

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMI			
LP	Pomieszczenie	Pow. [m ²]	rodzaj posadzki
1	HOLL	11,92	GRES
2	WC	9,54	GRES
3	SŁOWNIA	7,61	GRES
4	ŚWIETLICA	56,71	GRES
5	KUCHNIA	17,34	GRES
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		103,12	

GRACJAN SZOREK USŁUGI KOSZTORYSOWE UL. STEFCZYKA 30/48, 20-151 LUBLIN			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BR. SANITARNEJ	Ji SANIT JAROSŁAW JÓZWIĄK Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84 Tel: 506741896, e-mail: jozwiak@jisanit.pl		
INWESTOR	URZĄD GMINY KRAŚNICZYN UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 21, 22-310 KRAŚNICZYN		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ŻUBÓW, GM. KRAŚNICZYN, DZ. NR 26 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE		
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		
RYSUNEK	RZUT PARTERU-INSTALACJA WODOCIĄGOWA		DATA 12.2023r.
BRANŻA	SANITARNA	UPR.	PODPIS SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Józwiak	LUB/0063/PWBS/17	NR RYS S-01
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Magdalena Józwiak	LUB/0067/PWBS/19	