


SPOSÓB WYKONANIA DOCIEPLENIA NAROŻY BUDYNKU



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
MASA KLEJĄCA
PŁYTY STYROPIANOWE
WARSTWA ZBROJĄCA Z SIATKĄ
WYPRAWA TYNKARSKA

- UWAGA:
1. ZEWNĘTRZNE NAROŻA BUDYNKU NALEŻY OBŁOŻYĆ DWOMA WARSTWAMI SIATKI Z ZAKŁADKAMI PO 15cm Z KAŻDEJ STRONY.
 2. NA WYSOKOŚCI PARTERU NAROŻA BUDYNKU WYKONAĆ J.W. Z DODATKOWYM WZMOCNIENIEM Z KĄTOWNIKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ UMIESZCZONYM MIĘDZY NIMI.
 3. PŁYTY STYROPIANOWE NA NAROŻACH BUDYNKU NALEŻY MOCOWAĆ DO ŚCIANY POPRZEC KOŁKOWANIE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI BUDYNKU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Maciej Halikowski 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7d NIP 748-155-00-53 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	ULI. B. PRUSA 7-7a, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA B. PRUSA 7-7a, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, dz. nr 1170/12		
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
BRANŻA	ARCHITKETONICZNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITKETONICZNA		
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:5	AB -13	07.12.2023 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPRAWNIENI		PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0084/POOK/13	
OPRACOWAŁ			