PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH



przegroda	materiał	gr. [m]
Ściana zewnętrzna nadziemia	tynk cienkowarstwowy	0,002
	termoizolacja – styropian	0,100
	szczelina wentylacyjna	0,030
	cegła klinkierowa na wieszakach	0,120
Ściana zewnętrzna garażu podziemnego	żelbet	0,300
	izolacja – masa bitumiczna	
	polistyren extrudowany	0,050
Stropy wewnętrzne	posadzka wg rys. 012–A/W–B/01	
	wylewka cementowa zbrojona siatką o 3 mm co 20 cm w obu kierunkach	0,065
	folia PE	
	wełna mineralna, twarda	0,030
	strop żelbetowy	0,20–0,25
	sufit podwieszony (w wybranych pomieszczeniach) wg rys. 012–A/W–E	
Strop nad garażem	posadzka wg rys. 012–A/W–B/02	
	wylewka cementowa, zbrojona siatką	0,065
	folia PE	
	wełna mineralna	0,030
	strop żelbetowy	0,250
	styropian FS15	0,050
	tynk na siatce	0,015
Tarasy widowni	wykładzina dywanowa	
	płyta OSB	0,022
	folia PE	
	płyta pilśniowa	0,022
	mineralna	0,040
	konstrukcja żelbetowa	
Tposadzka garażu	posadzka wg rys. 012–A/W–B/02	
	płyta betonowa B20 zbrojona siatką ø 12 co 25 cm w obu ław. + fiber	0,150
	płasek zagęszczany warstwami	0,15–1,25
	płyta denna garażu – żelbet	0,400
	izolacja bitumiczna	
	chudy beton	0,15
	płasek zagęszczany warstwami	
Tj posadzka garażu	kostka betonowa , szarość	0,080
	podsypka piaskowa	0,030
	kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 0–31,5	0,150
	płasek zagęszczany warstwami	
	dolej warstwy ja	
Istropodach nad salą audytoryjną	izolacja z EPDM gr.1,5	
	wełna mineralna	0,150
	paroizolacja – folia PE	
	żelbet	0,120
	konstrukcja stalowa	
	kraty pomostowe	
	sufit akustyczny	

UWAGI:

PODANO WYMIARY W CENTYMETRACH

RELATYWNĄ W PROJEKCIE O PROJEKT WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

I PROJEKT WYKONAWCZY PRZY ŚCISŁEJ KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ

WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU ORAZ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH WYMAGAJĄ APROBATY GŁÓWNEGO PROJEKTANTA!

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

BARYSZ KONIOR ARCHITEKCI
ul.Kościuszki 31/5, 40-048 Katowice, tel. 0048 32 251 34 00, fax. 0048 32 251 34 02

TEMAT PROJEKTU
Centrum Nauki I Edukacji Muzycznej SYMFONIA

ADRES
Katowice, ul. Wojewódzka 33

INWESTOR
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

AUTOR
ARCH. A. KRZYSZTOF BARYSZ, nr upr. 353/86
ARCH. TOMASZ M. KONIOR, nr upr. 20/96/88
OPRACOWAŁ
mgr inż. arch. Joanna KORCZYŃSKA
mgr inż. arch. Aleksander NOWACKI
mgr inż. arch. Ewa NOWACKA
mgr inż. arch. Marek KORYCZAN
SPRAWDZAŁ(A)
mgr inż. arch. Andrzej WITKOWSKI nr upr. 98/02

BRANŻA
ARCHITEKTURA

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYSUNKU
PRZEKRÓJ 4–4

DATA
Grudzień 2004

SKALA
1:100

NUMER RYSUNKU
012–A/W–204