nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	6cm
podsypka cementowo-piaskowa	3cm
kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie	10cm
piasek kopany zagęszczony mechanicznie do I^s=1,0	~25cm
Istniejące podłoże	

warstwa betonu asfaltowego	5cm
kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie	14cm
piasek kopany zagęszczony mechanicznie do I^s=1,0	~30cm
Istniejące podłoże	

deskowanie	2,5cm
belka 12x16cm	16cm
płatew 14x18cm	18cm





DETAL
skala 1:10

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAREK NADACHOWSKI

Zbiornik wodny oraz chodnik z miejscami ekspozycji, oświetleniem i elem. małej architektury
Sośnie; dz. nr:350, 368/3, 372/1, 374/2; obręb 0015;

DATA: grudzień 2016

SKALA: 1:50

RYS.NR: 2

POMOST – PRZEKRÓJ A–A

PROJ. ARCHITEKTURY
Mgr Inz. Arch. MAREK NADACHOWSKI
Upr. bud. do proj. bez ogran. w spec. architektonicznej 7131/5/P/2002

PROJ. KONSTRUKCJI
Mgr Inz. DANIEL LIS
Upr. bud. do proj. bez ogran. w spec. konstrukcyjno-budowlanej WKP/0190/POOK/06