


oczyszczenie schodów;  
uzupełnienie ubytków za pomocą  
identycznych mieszanek żwirowo-grysowych  
(beton zmywalny)

likwidacja opaski



KEIM 9073  
R: 232; G: 202; B: 148



KEIM 9057  
R: 236; G: 225; B: 200

#### CZĘŚĆ CENTRALNA (STARSZA) - remont cokołu

Zastosować tynki renowacyjne przeznaczone dla obiektów zabytkowych  
po uprzednim skuciu tynków:

- cokoł w kolorze jak główna bryła (wg wzornika kolorów KEIM 9073  
lub odpowiednik kolorystyczny innego tynku renowacyjnego);
- jeśli występują pilastry na cokole (będące "przedłużeniem" występujących powyżej  
cokołu) - w kolorze jak w pilastry w górnej partii (wg wzornika kolorów KEIM 9057  
lub odpowiednik kolorystyczny innego tynku renowacyjnego);
- uziarnienia tynków dostosować do istniejącego uziarnienia elewacji;
- istniejąca obróbka blacharska cokołu - bez zmian (oczyścić).

Projektuje się:

- likwidację tzw. "twardej" opaski (demontaż części kostki brukowej,  
polbrukowej, części płyt chodnikowych oraz wszystkich krawężników  
/ brak zastosowania krawężników) wokół budynku i docelowo  
wysianie trawy na szerokości 0,7 m do 1,0 m (szer. 1,0 m  
w szczególności od strony parku) wzdłuż ścian zewnętrznych,  
nie wliczając w to dojść;
- reprofilowanie gruntu;  
(utworzenie uskoku, by kierować odprysk wody "od ściany");
- wyloty rur spustowych wysunąć możliwie jak najdalej od cokołów).



oczyszczenie  
schodów;  
uzupełnienie ubytków  
za pomocą  
identycznych  
mieszanek żwirowo-  
grysowych  
(beton zmywalny)

Karty charakterystyki / specyfikacji materiałów - w załącznikach do projektu technicznego.

|                       |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| TEMAT<br>/ OBIEKT:    | WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH,<br>RESTAURACYJNYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH<br>PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENCE                              | BRANŻA<br>ARCH. |
| ADRES:                | UL. SZKOLNA 17, 77-430 KRAJENKA;<br>JEDN. EWID.: 303103_4;<br>DZ. NR 192/4; OBR.: 0084 KRAJENKA;<br>GMINA I MIASTO KRAJENKA              | PROJ.<br>TECH.  |
| INWESTOR:             | GMINA I MIASTO KRAJENKA<br>UL. SZKOLNA 17<br>77-430 KRAJENKA   | SKALA:          |
| PROJEKTOWAŁ<br>ARCH.: | mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA<br>uprawnienia do projektowania<br>bez ograniczeń - specjalność architektura,<br>nr upr.: NN-8345/474/81    |                 |
| SPR. PROJ.<br>ARCH.:  | mgr inż. arch. KATARZYNA TEUSZ<br>uprawnienia do projektowania<br>bez ograniczeń - specjalność architektura,<br>nr upr.: 7131/123/P/2001 |                 |
| OPRACOWAŁA:           | mgr inż. arch. KLAUDIA SKOTARCZAK  |                 |
| DATA:                 | LIPIEC 2024  | NR RYS.: 2      |