



CZĘŚĆ CENTRALNA (STARSZA) - remont cokołu

Zastosować tynki renowacyjne przeznaczone dla obiektów zabytkowych po uprzednim skuciu tynków:

- cokół w kolorze jak główna bryła (wg wzornika kolorów KEIM 9073 lub odpowiednik kolorystyczny innego tynku renowacyjnego);
- jeśli występują pilastry na cokole (będące "przedłużeniem" występujących powyżej cokołu) - w kolorze jak w pilastry w górnej partii (wg wzornika kolorów KEIM 9057 lub odpowiednik kolorystyczny innego tynku renowacyjnego);
- uziarnienia tynków dostosować do istniejącego uziarnienia elewacji);
- istniejąca obróbka blacharska cokołu - bez zmian (oczyścić).


CZĘŚCI BOCZNE (PRZYBUDÓWKI) - remont elewacji do poziomu wys. parapetów okien parteru

Zastosować tynki renowacyjne przeznaczone dla obiektów zabytkowych po uprzednim skuciu tynków:

- cokół oraz ściana w kolorze jak główna bryła (wg wzornika kolorów KEIM 9073 lub odpowiednik kolorystyczny innego tynku renowacyjnego);
- pilastry na cokole w kolorze jak w pilastry w górnej partii (wg wzornika kolorów KEIM 9057 lub odpowiednik kolorystyczny innego tynku renowacyjnego);
- uziarnienia tynków dostosować do istniejącego uziarnienia elewacji).

Projektuje się:

- likwidację tzw. "twardej" opaski (demontaż części kostki brukowej, polbrukowej, części płyt chodnikowych oraz wszystkich krawężników / brak zastosowania krawężników) wokół budynku i docelowo wysianie trawy na szerokości 0,7 m do 1,0 m (szer. 1,0 m w szczególności od strony parku) wzdłuż ścian zewnętrznych, nie wliczając w to dojść;
- reprofilowanie gruntu;
- (utworzenie uskoku, by kierować odprysk wody "od ściany");
- wyloty rur spustowych wysunąć możliwie jak najdalej od cokołów).



likwidacja opaski



likwidacja opaski

Karty charakterystyki / specyfikacji materiałów - w załącznikach do projektu technicznego.



KEIM 9073
R: 232; G: 202; B: 148



KEIM 9057
R: 236; G: 225; B: 200

TEMAT / OBIEKT:	WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURACYJNYCH I ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZESPOLE DWORSKIM W KRAJENKIE	BRANŻA ARCH.
ADRES:	UL. SZKOLNA 17, 77-430 KRAJENKA; JEDN. EWID.: 303103_4; DZ. NR 192/4; OBR.: 0084 KRAJENKA; GMINA I MIASTO KRAJENKA	PROJ. TECH.
INWESTOR:	GMINA I MIASTO KRAJENKA UL. SZKOLNA 17 77-430 KRAJENKA	SKALA:
PROJEKTOWAŁ ARCH.:	mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA uprawnienia do projektowania bez ograniczeń - specjalność architektura, nr upr.: NN-8345/474/81	
SPR. PROJ. ARCH.:	mgr inż. arch. KATARZYNA TEUSZ uprawnienia do projektowania bez ograniczeń - specjalność architektura, nr upr.: 7131/123/P/2001	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. KLAUDIA SKOTARCZAK	
DATA:	LIPIEC 2024	NR RYS.: 1