

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ  
SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23  
NA SIEDZIBĘ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

SST – 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SST – 1.3 WYPOSAŻENIE DODATKOWE - BUDYNEK

Adres:

**ul. Orkana 23  
44-310 Radlin**

Jednostka ewidencyjna: 241502\_1 m. RADLIN

Obręb ewidencyjny: 241502\_1.0002 BIERTUŁOWY

Działki ewidencyjne nr: 3768/305, 2090/310, 4189/310

Zamawiający:

**Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski  
Branżowa Szkoła I Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin**

Wykonawca:

.....  
.....  
.....

Opracował:

**ARCHITEKT studio projektowe spółka z o.o.**  
ul. Rymera 4  
44-270 Rybnik  
*Tel. 32 73-98-108, tel. kom. 606-803-381*

Wykonał:

**mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI**

## SPIS ZAWARTOŚCI

Strona tytułowa .....	str. 1
Spis zawartości .....	str. 2
Spis kodów CPV .....	str. 3
SST – 1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
SST – 1.3	WYPOSAŻENIE DODATKOWE - BUDYNEK
SST – 1.3.1	WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... str. 4 – 35

## Spis kodów CPV

### Grupa:

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

### Klasa:

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

### Kategoria:

CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

SST – 1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SST – 1.3 WYPOSAŻENIE DODATKOWE - BUDYNEK

**SST – 1.3.1 WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Grupa:	<b>CPV 45400000-1</b> Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa:	<b>CPV 45420000-7</b> Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria:	<b>CPV 45421153-1</b> Instalowanie zabudowanych mebli
Zamawiający:	<b>Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski Branżowa Szkoła</b>
Wykonawca:	..... ..... .....
Opracował:	<b>ARCHiTEKT studio projektowe spółka z o. o.</b> 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381
Wykonał:	mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST – 1.3.1 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Nazwa zamówienia

Projekt przebudowy budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

#### 1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

##### 1.2.1. Przedmiot robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wyposażenia, związanych z przebudową budynku Branżowej Szkoły I Stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót.

##### 1.2.2. Zakres robót

Wyposażenie:

###### PIWNICA

- Wyposażenie pomieszczeń technicznych;

###### PARTER

- Wyposażenie pomieszczenie woźnego – 0/17;
- Wyposażenie pomieszczenie socjalne – 0/18;
- Wyposażenie komunikacja – 0/21;
- Wyposażenie sal rehabilitacyjnych I, II, III – 0/14, 0/15, 0/16
- Wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych I,II – 0/10, 0/11;
- Wyposażenie pomieszczenia dla matki z dzieckiem – 0/12;
- Wyposażenie rejestracji – 0/2;
- Wyposażenie sekretariatu – 0/3;
- Wyposażenie gabinetów dyrektora I,II – 0/4, 0/5;
- Wyposażenie diagnoza i terapia – 0/6, 0/7, 0/8;
- Wyposażenie płace i księgowość – 0/29, 0/30;
- Wyposażenie pomieszczenie porządkowe – 0/23;
- Wyposażenie strefa wejściowa i komunikacja;

###### PIĘTRO 1

- Wyposażenie poczekalnia + kącik zabaw – 1/1;
- Wyposażenie diagnoza i terapia – 1/2, 1/3, 1/7, 1/17;
- Wyposażenie tyflopédagog – 1/8,
- Wyposażenie logopedii – 1/4, 1/5, 1/6;
- Wyposażenie pokój nauczycielski – 1/16;
- Wyposażenie sali terapii grupowej – 1/11;
- Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego – 1/9;
- Wyposażenie pomieszczenia porządkowego – 1/15;

###### PIĘTRO 2

- Wyposażenie diagnoza i terapia – 2/1-2/8;
- Wyposażenie doradca zawodowy – 2/9;
- Wyposażenie psychoterapii – 2/15, 2/16;
- Wyposażenie Sali komputerowej – 2/10;

#### 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST – 2.01

#### 1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST – 0 punkt 1.4

#### 1.5. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte są w następujących klasach, kategoriach i podkategoriach robót (kody CPV):

Grupa	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa	CPV 45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria	CPV 45421153-1	Instalowanie zabudowanych mebli

#### 1.6. Określenia podstawowe

Zgodnie z ST – 0

## 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

### 2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.1

### 2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 2.2

### 2.3. Stosowane materiały

#### Wyposażenie pomieszczeń technicznych i pom. gospodarczego 1/9 (piwnica, piętro 1)

- Regał magazynowy metalowy – ocynkowany z półkami z płyty MDF; wymiar: 180x120x60cm; 5 półek, nośność półki 350kg.



Zdj. Przykładowy regał magazynowy

- Regał metalowy – konstrukcja z blachy stalowej malowana proszkowo na kolor biały; półki z płyty MDF; wymiar: wys.160 x szer.90 x gł. 45cm; bezśrubowy system składania; nośność półki 250kg.



Zdj. Przykładowy regał metalowy

**Wyposażenie komunikacja przy salach rehabilitacyjnych (pom. 0/21)**

- Gablota „ścianka pamięci” - w formie wiszących kwadratowych półek na wymiar; wymiary dostosowane do zasobów inwestora; płyta laminowana trudnopalna, kolor imitacja drewna (dostosować do pozostałych elementów drewnopodobnych).



Zdj. Przykładowy układ gablot

**Wyposażenie pomieszczenie socjalne (pom. 0/18)**

- Stół kwadratowy 80x80cm – konstrukcja metalowa jasnoszara RAL7035; blat z laminowanej płyty wiórowej gr 18mm z 2mm obrzeżem ABS, kolor dąb.



Zdj. Przykładowy stół 80x80cm

- Krzesło w skandynawskim stylu – siedzisko tworzywo kolor szary; nakładka na siedzisku tapicerowana ekoskórą kolor szary; podstawa z drewna bukowego w kształcie czworonogu; wys. 83cm, gł. siedziska 41cm, szer. siedziska 47cm;




Zdj. Przykładowe krzesło w skandynawskim stylu

- Szafa wym. 195x80x43cm – wymiary: wys.195 x szer.80 x gł.43cm; konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki i front płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały; uchwyt aluminiowy; zamek baskwilowy,



Zdj. Przykładowa szafa 195x80x43cm

- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.75 x gł.18cm; metal perforowany lakierowany na kolor biały.



Zdj. Przykładowy ścienny wieszak ubraniowy 135x75x18cm

#### **Wyposażenie pomieszczenie woźnego (pom. 0/17)**

- Regał magazynowy metalowy – j.w.
- Stół kwadratowy 80x80cm – j.w.
- Krzesło w skandynawskim stylu – j.w.
- Stalowy kosz na odpadki 20L, wym: 44 x Ø29 cm malowany proszkowo w kolorze białym z mechanizmem nożnym i wyjmowanym pojemnikiem;
- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.75 x gł.18cm – j.w.;



**Wyposażenie sal rehabilitacyjnych (pom. 0/14, 0/15, 0/16)**

- Biurko proste 140x70x74cm – szer. 140cm, gł. 70, wys. 74 cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40mm.
- Kontenerek jezdny z blokiem szuflad – szer.41,6cm, gł.60cm, wys.51cm; konstrukcja płyta melaminowana, obrzeża ABS, kolor biały; kolor biały; zamek centralny na kluczyk.



Zdj. Przykładowy kontenerek jezdny z blokiem szuflad

- Szafa wym. 195x80x60cm – wymiary: wys.195 x szer.80 x gł.60cm; konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki i front płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały; uchwyt aluminiowy; zamek baskwilowy,



Zdj. Przykładowa szafa 195x80x60cm

- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – o konstrukcji szarej; tapicerka szara, wielofunkcyjny mechanizm z możliwością zablokowania w pozycji podstawowej; podłokietnik z litego polipropylenu; regulacja wysokości siedziska; pięcioramienna chromowana podstawa; kółka poliuretanowe; nośność 150kg.



Zdj. Przykładowe krzesło obrotowe z mechanizmem, szare

- Krzesło skandynawskie kubelkowe – tapicerka w kolorze popielatym z tkaniny typu alcantara, odpornej na ścieranie i zabrudzenie (możliwość czyszczenia na mokro); profil mebla z drewna bukowego; szer. siedziska 56cm, gł. siedziska 56cm, wys. całkowita 72cm.



Zdj. Przykładowe krzesło skandynawskie kubelkowe

- Stolik kwadratowy 74x74cm – wys.64cm; blat z płyty laminowanej o gr.18mm w kolorze białym, wykończony obrzeżem PCV gr.2mm w kolorze blatu; drewniane nogi z regulacją wysokości.



Zdj. Przykładowy stolik dziecięcy

- Krzeselko bukowe – wys. siedziska 35cm; ze stopką filcową; lakierowane drewno bukowe; profilowane siedzisko.



Zdj. Przykładowe krzeselko dziecięce

Laptop przekątna ekranu 15,6", rozdzielczość 1920x1080 (FHD 1080), pamięć operacyjna RAM 8GB, procesor 4.4 GHz, dysk SSD 512 GB, bluetooth, kamera internetowa, zasilacz, kolor czarny, system operacyjny Windows 11 PRO lub równoważny; oprogramowanie użytkowe: MS Office 2021 HB PL lub równoważne, zapewniające pełną kompatybilność z programem BAZA 3P kompleksowym systemem ewidencyjno-statystycznym, musi umożliwiać: pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2013, 2016, 2019 i 2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2013, 2016, 2019 i 2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleczeń; licencja dożywotnia (bezterminowa) – nie abonamentowa.



Zdj. Przykładowy laptop

#### **Wyposażenie pomieszczenie dla matki z dzieckiem (pom. 0/12)**

- Sofa 2-osobowa – jasnoszara; szer.130cm, wys.82,5cm, gł.76cm; tkanina typu alcantara odpornej na ścieranie i zabrudzenie; drewniana rama z drewna sosnowego; wypełnienie siedzisk -pianka; wypełnienie poduszek na oparcia - bawełna PP.



Zdj. Przykładowa sofa 2-osobowa

- Regał otwarty wym. 113x120x43cm – wymiary: wys.113 x szer.120 x gł.43cm; konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały.



Zdj. Przykładowy regał otwarty 113x120x43cm

- Stolik kawowy – Ø65cm, wys.46-50cm; blat płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS; kolor biały; noga lite drewno.




Zdj. Przykładowy stolik kawowy

- Stolik kwadratowy 74x74cm – wys.64cm – j.w.;
- Krzeselko bukowe – wys. siedziska 35cm – j.w.;
- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.75 x gł.18cm – j.w.;

#### **Wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych I, II (pom. 0/10, 0/11)**

- Biurko proste 120x70x74cm – szer. 120cm, gł. 70, wys. 74 cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40mm.



Zdj. Przykładowe biurko proste 120x70x74cm

- Szafa wym. 113x80x43cm – wymiary: wys.113 x szer.80 x gł.43cm; konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki i front płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały; uchwyt aluminiowy; zamek baszkiłowy.



Zdj. Przykładowa szafa 113x80x43cm

- Szafa wym. 195x80x43cm – wymiary: wys.195 x szer.80 x gł.43cm; konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki i front płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały; uchwyt aluminiowy; zamek baszkiłowy,



Zdj. Przykładowa szafa 195x80x43cm

- Kontenerek jezdy z blokiem szuflad – j.w.;
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem – j.w.;
- Krzesło skandynawskie kubetkowe – j.w.;
- Laptop – j.w.;

#### Wyposażenie rejestracji (pom. 0/2)

- Biurko kątowe 170x220x74cm – wykonane na wymiar: szer.170cm, gł.220cm, wys.74cm; gł. blatu 70cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40mm.



Zdj. Przykładowe biurko kątowe 170x220x74cm

- Biurko proste 160x70x74cm – wykonane na wymiar: szer.160cm,wys.74cm; gł. blatu 70cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40mm,
- Kontenerek jezdy z blokiem szuflad – j.w.;
- Szafa wym. 195x80x43cm – j.w.;
- Szafa wym. 113x80x43cm – j.w.;
- Szafka kartotekowa – wymiary: wys.113 x szer.100 x gł.43cm; konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki i front płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały; szuflada filowa z płyty, prowadnice kulkowe, wysunięcie 100%; max obciążenie 45kg; uchwyt aluminiowy; zamek centralny na klucz,



Zdj. Przykładowa szafka kartotekowa

- Szafa ubraniowa z drążkiem wym. 199x42x60cm – wymiary: wys.199 x szer.42 x gł.60cm; konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki i front płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały; uchwyt aluminiowy; zamek baskwilowy,
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – j.w.
- Stalowy kosz na odpadki 20L , wym: 44 x Ø29 cm malowany proszkowo w kolorze białym – j.w.;
- Komputer stacjonarny procesor min. 6-rdzeniowy, 12 strumieni, częstotliwość podstawowa min. 2.5 GHz, maksymalna częstotliwość min. 4.4 GHz, TDP max. 65 Watt, 16GB pamięć RAM, dysk SSD 512 GB, napęd DVD-RW, zasilacz, kolor czarny; klawiatura, mysz bezprzewodowa, system operacyjny Windows 11 PRO lub równoważny; oprogramowanie użytkowe: MS Office 2021 HB PL lub równoważne, zapewniające pełną kompatybilność z programem BAZA 3P kompleksowym systemem ewidencyjno-statystycznym, musi umożliwiać: pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2013, 2016, 2019 i 2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft

Excel 2013, 2016, 2019 i 2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleczeń; licencja dożywotnia (bezterminowa) – nie abonamentowa.



Zdj. Przykładowy komputer stacjonarny

- Monitor 23.8", kolor czarny, rozdzielczość 1920x1080 (FHD 1080), wbudowane głośniki; przewód zasilający, przewód HDMI,



Zdj. Przykładowy monitor

- Laserowe urządzenie wielofunkcyjne format A3 - xero, drukarka, skaner, faks, – kopiowanie i drukowanie dwustronne str. A3 w kolorze i czarno-białe; max. rozdzielczość 1200x1200 DPI; Procesor 1.6 GHz, Pamięć 5GB, Dysk 128 GB. Możliwość montażu tonerów czarnych na min 40 tys str./ 24 tys str. kolor



Zdj. Przykładowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne format A3

- Smartfon z ekranem 6,55 cala, wyświetlacz AMOLED, aparat 108 Mpix, pamięć 8 GB RAM, bateria 4300 mAh, obsługuje sieć: 5G, kolor czarny.

- Niszczarka do papieru o dużej wydajności. Urządzenie niszczy do 18 kartek jednorazowo, charakteryzuje się cichą pracą silnika. Urządzenie niszczy papier, zszywki, karty kredytowe, tnie na śinki 4x35mm.



Zdj. Przykładowa niszczarka do papieru

- Gilotyna do papieru –zapewnia precyzyjne cięcie jednorazowo do 40 arkuszy o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> formatów A4 i A3. Gilotyna umożliwia cięcie kartonu, plastikowych okładek i cienkich płyt piankowych. Posiada metalową bazę , która wyposażona jest w antypoślizgowe nóżki. Konstrukcja charakteryzuje się ergonomicznym kształtem.



Zdj. Przykładowa gilotyna do papieru

- Metalowa apteczka na ścianę – wymiary wys.50 x szer.40 x gł.20 cm z wypełnieniem. Wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej malowana proszkowo na kolor biały, wyposażona w półki i zamek z dwoma kluczami.




- Zdj. Przykładowa apteczka ścienna

#### **Wyposażenie sekretariat (pom. 0/3)**

- Biurko podwójne 120x141x74cm – wykonane na wymiar: szer.120cm, gł.141cm, wys.74cm; gł. blatu 2x70cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż



metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40mm; z przełotem kablowym; pomiędzy panel tapicerowany o wym. 120x35cm w kolorze szarym; + dostawka boczna na drukarkę;



Zdj. Przykładowe biurko podwójne 120x141x74cm

- Kontenerek jezdny z blokiem szuflad – j.w.
- Metalowa szafa aktowa wym. 200x80x42cm – wymiary: wys.200 x szer.80 x gł.42cm; wykonana z blachy w kolorze białym. Wyposażona w półki przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym.



Zdj. Przykładowa metalowa szafa aktowa wym. 200x80x42cm

- Szafka kartotekowa – wymiary: wys.113 x szer.100 x gł.43cm– j.w.;
- Stalowy kosz na odpadki 20L , wym: 44 x Ø29 cm malowany proszkowo w kolorze białym – j.w.;
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – j.w.
- Krzesło skandynawskie kubekowe – j.w.
- Komputer stacjonarny – j.w.;
- Monitor 23.8" – j.w.;
- Drukarka stacjonarna termiczna do naklejek i etykiet samoprzylepnych zapewniająca etykietowanie paczek kurierskich, listów, dokumentów. Maksymalna szerokość obsługiwanych taśm 103mm.



Zdj. Przykładowa drukarka do etykiet

- Czytnik do etykiet – bezprzewodowy skaner do odczytu kodów kreskowych, urządzenie komunikuje się ze stacją w promieniu do 25m i pozwala przy pełnym naładowaniu baterii na odczyt ok. 30 000 kodów. Urządzenie wyposażone w moduł bluetooth, norma szczelności IP42. Zestaw składa się z czytnika, stacji komunikująco-nadawczej i kabla interfejsu;



Zdj. Przykładowy czytnik do etykiet

- Laminator biurowy format dokumentów do A3, laminuje foliami o grubości 80-125 mic, szybkość laminacji 60 cm/min, zapewnia możliwość laminacji na zimno, kolor czarny;



Zdj. Przykładowy laminator

- Bindownica do użytku w biurze, zapewnia jednorazowe dziurkowanie do 28 kartek formatu A4 (80g), oprawianie dokumentów o grubości do 510 arkuszy, maksymalna średnica grzbietu 51mm. Mechanizm metalowy, obudowa ergonomiczna. Wyjmowana kaseta z platformą bindującą;



Zdj. Przykładowa bindownica

- Niszcarka do papieru – j.w.;
- Gilotyna do papieru – j.w.;

#### Wyposażenie gabinet dyrektora I,II (pom. 0/4, 0/5)

- Biurko kątowe 170x190x74cm z osłoną – wykonane na wymiar: szer.170cm, gł.220cm, wys.74cm; gł. blatu 70cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40mm; z przełotem kablowym; z osłoną przednią.



Zdj. Przykładowe biurko kątowe 170x190x74cm z osłoną

- Kontenerek jezdny z blokiem szuflad – j.w.
- Szafa wym. 195x80x43cm – j.w.
- Szafa wym. 113x80x43cm – j.w.
- Szafa ubraniowa z drążkiem wym. 199x42x60cm – j.w.
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – j.w.
- Stół konferencyjny – szer.75 x dł.140cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS; kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40cm.
- Krzesło skandynawskie kubelkowe – j.w.
- Stalowy kosz na odpadki 20L , wym: 44 x Ø29 cm malowany proszkowo w kolorze białym – j.w.;
- Komputer stacjonarny – j.w.;
- Monitor 23.8” – j.w.;
- Urządzenie wielofunkcyjne format A4 - xero, drukarka, skaner, faks, – kopiowanie i drukowanie dwustronne str. A4 w kolorze i czarno-białe; max. rozdzielczość 600x600 DPI;



Zdj. Przykładowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne format A4

- Niszcarka do papieru – j.w.;

#### Wypożyczenie płace i księgowość (pom. 0/29, 0/30)

- Biurko podwójne 140x141x74cm – wykonane na wymiar: szer.140cm, gł.141cm, wys.74cm; gł. blatu 2x70cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40mm; z przełotem kablowym; pomiędzy panel tapicerowany o wym. 140x35cm w kolorze szarym; + dostawka boczna na drukarkę;
- Kontener jezdny z blokiem szuflad – j.w.
- Metalowa szafa aktowa wym. 200x100x42cm – wymiary: wys.200 x szer.100 x gł.42cm; wykonana z blachy w kolorze białym. Wyposażona w półki przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym.



Zdj. Przykładowa metalowa szafa aktowa wym. 200x100x42cm


- Szafa ubraniowa z drążkiem wym. 199x42x60cm – j.w.
- Szafa wym. 113x80x43cm – j.w.
- Szafka wisząca 41x80x42 – wymiary: wys.41 x szer.80 x gł.42cm; konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały;
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – j.w.
- Krzesło skandynawskie kubekowe (pom. 0/29) – j.w.;
- Stolik kawowy – Ø65cm, wys.46-50cm (pom.0/29) – j.w.;
- Stalowy kosz na odpadki 20L , wym: 44 x Ø29 cm malowany proszkowo w kolorze białym – j.w.;
- Komputer stacjonarny – j.w.;
- Monitor 23.8” – j.w.;
- Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne format A3 (pom.0/30) – j.w.;
- Niszcarka do papieru – j.w.;

### Wyposażenie pomieszczenie porządkowe (pom. 0/23)


- Wózek do sprzątania 38x55x51- dwuwierkowy 2x 17L z mopem płaskim 40cm i wyciskarką szczękową. Stelaż wózka, wyciskarka oraz wiaderka wykonane z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne - polipropylenu.

### Wyposażenie komunikacja i strefa wejściowa

- Sofa modułowa – tapicerowana; konstrukcja metalowa z podbiciem filcowym, malowana proszkowo na kolor aluminium; atest trudnopalności; tapicerka trudnopalna, odporna na zabrudzenia i ścieranie; szer. 192cm, gł. 83cm, wys. 79cm; kolorystyka pastelowa: szary, miętowy, pudrowy róż, niebieski



Zdj. Przykładowy kształt sofy modułowej




Zdj. Przykładowa kolorystyka

- Pufa sześciokątna – tapicerowana; szer.66,3 cm, dł.52,2, wys.44cm; atest trudnopalności; tapicerka trudnopalna, odporna na zabrudzenia i ścieranie; korpus płyta 18 i 28mm oraz HDF 3mm; siedzisko pianka gr.5cm; stopki tworzywowe fi3cm;kolorystyka pastelowa: szary, miętowy, pudrowy róż, niebieski.




Zdj. Przykładowy kształt pufy



Zdj. Przykładowa kolorystyka

- Stojący metalowy wieszak na ubrania 175x40x40 - Wieszak na ubrania, płaszcze i kurtki, wykonany z wysokiej jakości stali, malowany proszkowo na kolor biały.



Zdj. Przykładowy stojący wieszak na ubrania

#### **Wyposażenie poczekalni + kącik zabaw (pom. 1/1)**

- Szafa wym. 218,5x100x43cm – j.w.
- Regał otwarty wym. 113x120x43cm – j.w.
- Sofa modułowa – j.w.; kolor szary
- Stolik kwadratowy 74x74cm – wys.64cm – j.w.;
- Krzeselko bukowe – wys. siedziska 35cm – j.w.;
- Stolik kawowy – j.w.
- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy wymiary: wys.135 x szer.75 x gł.18cm – j.w.;

#### **Wyposażenie logopedia (pom. 1/4, 1/5, 1/6)**

- Biurko kątowe 170x190x74cm – wykonane na wymiar: szer.170cm, gł.190cm, wys.74cm; gł. blatu 70cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40mm; z przelotem kablowym



Zdj. Przykładowe biurko kątowe 170x220x74cm

- Kontenerek jezdny z blokiem szuflad – j.w.
- Szafa wym. 195x80x43cm – j.w. (w pom. 1/4, 1/6)
- Szafa wym. 218,5x120x43cm (w pom. 1/5) – wymiary: wys.218,5 x szer.120 x gł.43cm; konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki i front płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały; uchwyty aluminiowy; zamek baskwilowy,



Zdj. Przykładowa szafa 210,5x120x43cm

- Szafa wym. 113x80x43cm – j.w.
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – j.w.
- Krzesło skandynawskie kubekowe – j.w.
- Półki na zdjęcia – kolor biały, dł. 115cm.
- Stolik kwadratowy 74x74cm – wys.64cm – j.w.;
- Krzesło bukowe – wys. siedziska 35cm – j.w.;



Zdj. Przykładowa półka na zdjęcia

- Półka wisząca na wspornikach metalowych –w kolorze białym; półka płyta melaminowana, obrzeża ABS; kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; szer. dostosowana do szer. lustra 135cm, gł. maks. 30cm



Zdj. Przykładowa półka na wspornikach

- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy wymiary: wys.135 x szer.75 x gł.18 (w pom. 1/4) – j.w.;
- Stojący metalowy wieszak na ubrania 175x40x40 (w pom. 1/5) – j.w.;
- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy wymiary: wys.135 x szer.50 x gł.18cm (w pom. 1/6); metal perforowany lakierowany na kolor biały.





Zdj. Przykładowy ścienny wieszak ubraniowy 135x50x18cm

- Fotelik rehabilitacyjny Zebra Invento (w pom. 1/4, 1/6): przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze znacznymi deficytami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej. Fotelik wyposażony w: stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami, regulowane podnóżki z paskami stabilizującymi stopy, siedzisko z regulacją głębokości, regulowany klin międzyudowy, oparcie z regulacją kąta pochylenia, pas biodrowy, peloty piersiowe, kamizelka 4-punktowa, zagłówek, podłokietniki, stolik, podziałkę wskazującą kąt pochylenia siedziska, sprężynę gazową i mechanizm obrotowy pionizatora;



Zdj. Przykładowy fotelik rehabilitacyjny

- Taboret siodłowy z oparciem: Wymiary siedziska 37x36cm. Podstawa chromowana Ø 58cm. Kolor jasnoszary. Płynna regulacja wysokości. Oparcie wyposażone jest w mechanizm kołyskowy. Tapicerka ze skóry ekologicznej. Kąt nachylenia można dostosować za pomocą dwóch oddzielnych dźwigni.





Zdj. Przykładowy Taboret siedłowy z oparciem

- Laptop – j.w;

**Wyposażenie diagnoza i terapia (pom. 0/6, 0/7, 0/8, 1/2, 1/3, 1/7, 1/17, 2/1 - 2/8)**

- Biurko kątowe 170x190x74cm – j.w.
- Kontenerek jezdny z blokiem szuflad – j.w.
- Szafa wym. 195x80x43cm – j.w.
- Szafa wym. 218,5x120x43cm – j.w. (w pom. 1/5, 2/2, 2/5, 2/8)
- Szafa wym. 113x80x43cm – j.w.
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – j.w.
- Krzesło skandynawskie kubetkowe – j.w.
- Półki na zdjęcia – j.w.
- Pufa sześciokątna – j.w. (pom. 2/3, 2/4, 2/6, 2/7 ).
- Sofa 2-osobowa – jasnoszara; szer.130cm, wys.82,5cm, gł.76cm – j.w. (w pom. 0/6, 1/7).
- Stolik kawowy – j.w. (w pom. 0/6, 1/7).
- Fotel klubowy – tapicerka w kolorze popielatym z tkaniny typu alcantara odpornej na ścieranie i zabrudzenie (możliwość czyszczenia na mokro); noga lite drewno; szer.66cm, gł.58cm, wys. całkowita 64cm. (w pom. 0/6, 1/7)



Zdj. Przykładowy fotel klubowy

- Stolik kwadratowy 74x74cm – wys.64cm – j.w. (w pom. 0/6, 0/7, 0/8, 1/3, 1/7);
- Krzeselko bukowe – wys. siedziska 35cm – j.w. (w pom. 0/6, 0/7, 0/8, 1/3, 1/7);

- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.75 x gł.18cm – j.w. (w pom. 0/6, 0/7, 1/3, 1/7, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/7);
- Stojący metalowy wieszak na ubrania – wymiary: wys.175x40x40 cm – j.w. (w pom. 0/8, 1/2, 1/17, 2/5, 2/8);
- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.50 x gł.18cm – j.w. (w pom. 2/6);
- Laptop – j.w.

#### Wypożyczenie tyflopédagog (pom. 1/8)

- Biurko kątowe 170x190x74cm – j.w.
- Kontener z jeżdżącym blokiem szuflad – j.w.
- Szafa wym. 195x80x43cm – j.w.
- Szafa wym. 113x80x43cm – j.w.
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – j.w.
- Krzesło skandynawskie kubelkowe – j.w.
- Półki na zdjęcia – j.w.
- Stół podświetlany: wym. Ø 70x45cm. Zmieniający kolory stół z podwyższoną krawędzią i lekką oraz wytrzymałą konstrukcją pozwalającą na jego przenoszenie. Powierzchnię roboczą można podzielić na kilka części korzystając z drewnianej. Stół podświetlany, kolory światła zmienia się za pomocą pilota. Stół wodoodporny, klasa zasilania A+ z uniwersalnym zasilaczem z niskim napięciem;



Zdj. Przykładowy stół podświetlany

- Podświetlany stół A3-wymiary48x35,2x1cm, waga 2,25kg. Stół do podświetlania prac plastycznych oraz przezroczystych i przezroczystych obiektów, obserwowania wzorów, kształtów i kolorów. Odznacza się niskim zużyciem energii dzięki zastosowaniu nowoczesnej taśmy LED, która zapewnia jasne, równomiernie oświetlone tło. Estetycznie wykonany panel z zaokrąglonymi krawędziami łatwy do czyszczenia.



Zdj. Przykładowy Podświetlany stół A3

- Powiększalnik z monitorem 22"- wymiary: 565x490x540 mm. Rozmiar pulpitu: 41cmx32cm. Zakres powiększenia 2.1x-49x. Zapewnia maksymalne pole widzenia - minimalne powiększenie: 240 mm. Ilość trybów wysoko - kontrastowych: 28 kombinacji. Kamera Full HD. Rozdzielczość: 1920x1080p. Proporcja obrazu: 16:9.



Zdj. Przykładowy Powiększalnik z monitorem 22"

- Stolik kwadratowy 74x74cm – wys.64cm – j.w.
- Krzesło bukowe – wys. siedziska 35cm – j.w.
- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.50 x gł.18cm – j.w.
- Laptop – j.w;

#### **Wyposażenie doradcy zawodowy (pom. 2/9)**

- Biurko proste 120x70x74cm – j.w.
- Kontenerek jezdny z blokiem szuflad – j.w.
- Biurko podwójne 120x141x74cm z dostawką na drukarkę– j.w.
- Szafa wym. 195x80x43cm – j.w.
- Szafa wym. 113x80x43cm – j.w.
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – j.w.
- Krzesło z tworzywa sztucznego – w kolorze ciemnym szarym; ergonomiczny kształt, lekko sprężyste oparcie; odporne na zabrudzenia, zarysowania, powierzchnia siedziska antypoślizgowa; stelaż z rury fi18mm w kolorze srebrnym; zatyczki z tworzywa.




Zdj. Przykładowe krzesło z tworzywa

- Krzesło konferencyjne o wymiarach szer.48xgł.41xwys46cm ze składanym pulpitem na stalowym stelażu w kolorze ciemnym szarym , tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym szarym zatyczki z tworzywa



Zdj. Przykładowe krzesło konferencyjne ze składanym pulpitem

- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.50 x gł.18cm – j.w.
- Tablica interaktywna 77" wym. szer.164 x wys.126 x gr.11cm wraz z oprogramowaniem, umożliwiającą wykonanie tych samych czynności co na komputerze poprzez dotyknięcie ekranu palcem lub dołączonym piórem. Tablica z możliwością podłączenia do komputera.



- Zdj. Przykładowa tablica interaktywna,

- Laptop – j.w;
- Komputer stacjonarny – j.w.;
- Monitor 23.8" – j.w.;
- Urządzenie wielofunkcyjne format A4 - j.w;

**Wyposażenie psychoterapia (pom. 2/15, 2/16)**

- Biurko kątowe 170x190x74cm – j.w.
- Kontenerek jezdny z blokiem szuflad – j.w.
- Szafa wym. 195x80x43cm – j.w.
- Szafa wym. 113x80x43cm – j.w.
- Szafa ubraniowa z drążkiem wym. 199x42x60cm – j.w.
- Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem, szare – j.w.
- Krzesło skandynawskie kubelkowe – j.w.
- Półki na zdjęcia – j.w.
- Stolik kawowy – j.w.
- Fotel klubowy – j.w.
- Sofa 2-osobowa – j.w.
- Laptop – j.w;

**Wyposażenie pokój nauczycielski (pom. 1/16)**

- Stół konferencyjny – szer.121 x dł.320cm; blat płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS; kolor naturalnego drewna dąb/brzoza; stelaż metalowy malowany proszkowo kolor biały, profil 40x40cm.



Zdj. Przykładowy stół konferencyjny

- Krzesło w skandynawskim stylu – j.w.
- Szafa z 8 schowkami zamkniętymi przegrodami 185x80x40cm – wymiary: wys.185 x szer.80 x gł.40cm; Wszystkie schowki są zamykane na zamek. konstrukcja płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS, kolor biały; półki i front płyta melaminowana gr. 18mm, kolor biały;



Zdj. Przykładowa szafa z 8 schowkami

- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.50 x gł.18cm – j.w.
- Laptop – j.w;

**Wyposażenie sala terapii grupowej (pom. 1/11)**

- Szafa wym. 218,5x120x43cm – j.w.
- Szafa wym. 113x80x43cm – j.w.
- Stół 140x70 – na stelażu metalowym z okrągłymi nogami; blat ze sklejki gr.25mm pokrytej laminatem HPL kolor biały; krawędzie zaokrąglone, narożniki zaokrąglone; stelaż metalowy z profilu 40x20mm; nogi metalowe w kolorze aluminium fi40mm; stopki plastikowe



Zdj. Przykładowy stół 140x70cm


- Krzesło z tworzywa sztucznego – w kolorze ciemnym szarym; ergonomiczny kształt, lekko sprężyste oparcie - j.w.;
- Krzesło obrotowe szaro-czarne – wysokie ergonomiczne wyprofilowane oparcie; na kółkach; materiał 100% włókno syntetyczne siedzisko o wymiarach 50 x 48 cm, wysokości 51 – 57 cm.



Zdj. Przykładowe krzesło obrotowe szaro-czarne

- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.75 x gł.18cm – j.w.
- Komputer stacjonarny – j.w.;
- Monitor 23.8" – j.w.;
- Laserowe urządzenie wielofunkcyjne format A3 – j.w.;

- Tablica interaktywna 87" – format 16/10 o wym. szer.195xwys.126xgr.11 wraz z oprogramowaniem, umożliwiającą wykonanie tych samych czynności co na komputerze poprzez dotyknięcie ekranu palcem lub dołączonym piórem. Tablica z możliwością podłączenia do komputera.




Zdj. Przykładowa tablica interaktywna,

- Sufitowy projektor multimedialny z uchwytem – wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1280x800px w formacie 16x10, w technologii LCD.



Zdj. Przykładowy sufitowy projektor multimedialny,

- Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie w formacie 16:10, szerokość powierzchni aktywnej 260cm, sterowany radiowo lub na podczerwień, cichy silnik wbudowany w kasetę ekranu, czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej, materiał projekcyjny Matt White HD



Zdj. Przykładowy ekran projekcyjny



### Wyposażenie sala komputerowa (pom. 2/10)

- Szafa wym. 218,5x120x43cm – j.w.
- Krzesło z tworzywa sztucznego – j.w.
- Krzesło obrotowe szaro-czarne – j.w.
- Stolik komputerowy – 116x58x76cm; na metalowych okrągłych nogach kolor aluminium; blat z płyty laminowanej o gr.18mm, z obrzeżem gr.2mm, kolor klon/brzoza; posiada półkę na klawiaturę oraz wieszak na komputer




Zdj. Przykładowy stół komputerowy

- Ścienny metalowy wieszak ubraniowy – wymiary: wys.135 x szer.75 x gł.18cm – j.w.
- Komputer stacjonarny – j.w.;
- Monitor 23.8" – j.w.;
- Laserowe urządzenie wielofunkcyjne format A3 – j.w.;
- Sufitowy projektor multimedialny z uchwytem umożliwiającym mocowanie do sufitu – j.w.;
- Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie w formacie 16:10 – j.w.;
- Niszcarka do papieru – j.w.;

### Wyposażenie dodatkowe

- Roleta wewnętrzna na wymiar – tkanina 70% poliester, 30% PVC; 3% przezroczysta; mechanizm kolor biały; łańcuszek metalowy; tkanina kolor jasnoszary; montaż na ścianie (przód wnęki okiennej).



Zdj. Przykładowa roleta wewnętrzna

- Karnisz sufitowy jednotorowy – kolor biały; aluminiowa szyna prosta szer.16-20mm, wys.14mm; łączniki do szyn; mocowana do sufitu; wyposażona w agrałki ze ślizgiem do szyn.





Zdj. Przykładowa szyna sufitowa

- Zasłona dekoracyjna - w kolorze jasnoszarym; wym. ok 140x300cm; zaciemniająca; matowa.



Zdj. Przykładowa zasłona dekoracyjna

### **3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT**

#### **3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 3

#### **3.2. Sprzęt do robót**

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- śrubokręty,
- wkrętarka,
- poziomica,
- wiertarka,
- spawarka,
- butle z gazem,
- piła,
- inny sprzęt konieczny do wykonania robót.

### **4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU**

#### **4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 4

#### **4.2. Transport**

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport. Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.

### **5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

#### **5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót**

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 5

## 5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

### 5.2.1. Montaż mebli

Dostawca zobowiązany jest do prawidłowego ustawienia i wypoziomowania mebli, zgodnie z projektem aranżacji. Dopuszcza się niewielką tolerancję wymiarową max.20mm. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie projektu aranżacji ze stanem faktycznym i odpowiednie dopasowanie mebli do pomieszczeń (wizja lokalna). Pozostałe szczegóły (m.in. kolorystyka, wybór uchwytów, ilość mebli lewych i prawych itp.) zostaną ostatecznie uzgodnione przed realizacją Zamówienia.

Indywidualne oraz inne wymagania wymieniono w szczegółowym zestawieniu, a ustawienie większości mebli pokazano w aranżacjach załączonych do projektu.

## 6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 6

## 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT

### 7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 7

### 7.2. Obmiar robót w zakresie wyposażenia

#### PIWNICA

- Wyposażenie pomieszczeń technicznych;

#### PARTER

- Wyposażenie pomieszczenie woźnego – 0/17 ..... szt.
- Wyposażenie pomieszczenie socjalne – 0/18 ..... szt.
- Wyposażenie sal rehabilitacyjnych – 0/14,0/15,0/16 ..... szt.
- Wyposażenie komunikacja – 0/21 ..... szt.
- Wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych I,II – 0/10, 0/11 ..... szt.
- Wyposażenie pomieszczenia dla matki z dzieckiem – 0/12 ..... szt.
- Wyposażenie rejestracji – 0/2 ..... szt.
- Wyposażenie sekretariatu – 0/3 ..... szt.
- Wyposażenie gabinetów dyrektora I,II – 0/4, 0/5 ..... szt.
- Wyposażenie diagnoza i terapia – 0/6, 0/7, 0/8 ..... szt.
- Wyposażenie płace i księgowość – 0/29, 0/30 ..... szt.
- Wyposażenie pomieszczenie porządkowe – 0/23 ..... szt.
- Wyposażenie strefa wejściowa i komunikacja ..... szt.

#### PIĘTRO 1

- Wyposażenie poczekalnia + kącik zabaw – 1/1 ..... szt.
- Wyposażenie diagnoza i terapia – 1/2, 1/3, 1/7, 1/17 ..... szt.
- Wyposażenie logopedii – 1/4, 1/5, 1/6 ..... szt.
- Wyposażenie tyflopedagog – 1/8 ..... szt.
- Wyposażenie pokój nauczycielski – 1/16 ..... szt.
- Wyposażenie sali terapii grupowej – 1/11 ..... szt.
- Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego – 1/9 ..... szt.
- Wyposażenie pomieszczenia porządkowego – 1/15 ..... szt.

#### PIĘTRO 2

- Wyposażenie diagnoza i terapia – 2/1-2/8 ..... szt.
- Wyposażenie doradcy zawodowego – 2/9 ..... szt.
- Wyposażenie psychoterapii – 2/15, 2/16 ..... szt.
- Wyposażenie Sali komputerowej – 2/10 ..... szt.

**8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 8

**9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH**

Zgodnie z specyfikacją techniczną ST - 0 pt. 9

**10. DOKUMENTY ODNIESIENIA**

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz.952 i 953).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
- Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów.