

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY WSTĘPNE			
1 d.1	KNR 4-04 0504-01	Zerwanie cokołów betonowych wokół budynku. Analogia	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
2 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
		1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
3 d.1		Sprawdzenie i uzupełnienie orynnowania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1		Udrożnienie rynien i rur spustowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1		Pomiary wilgotności rdzenia murów	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
6 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		15.85	m ²	15.850	
				RAZEM	15.850
7 d.1	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
		(21.98+21.98+12.98+12.98-3.69-0.38-0.38+2.81+3.15)*1.5*1.5	m ³	160.718	
				RAZEM	160.718
8 d.1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		(21.98+12.98+12.98+21.98-3.69-0.38-0.38+2.81+3)*1.5	m ²	106.920	
				RAZEM	106.920
9 d.1	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
10 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		106.920	m ²	106.920	
				RAZEM	106.920
11 d.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		106.920	m ²	106.920	
				RAZEM	106.920
12 d.1	KNR AT-26 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m ²		
		106.920	m ²	106.920	
				RAZEM	106.920
13 d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
		106.920	m ²	106.920	
				RAZEM	106.920
14 d.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		
		106.920	m ²	106.920	
				RAZEM	106.920
15 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m ²		
		85.55	m ²	85.550	
				RAZEM	85.550
16 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		85.55	m ²	85.550	
				RAZEM	85.550
17 d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
		85.55	m ²	85.550	
				RAZEM	85.550
18 d.1	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
19 d.1	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		85.55	m ²	85.550	
				RAZEM	85.550
20	KNR-W 2-01 d.1 0312-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 160.718	m ³ m ³	 160.718	
				RAZEM	160.718
21	KNR-W 2-01 d.1 0309-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-II) 20.5	m ³ m ³	 20.500	
				RAZEM	20.500
22	NNRNKB d.1 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2 15.85	m ² m ²	 15.850	
				RAZEM	15.850
2		REMONT PIWNIC			
23	KNR AT-26 d.2 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 363.87	m ² m ²	 363.870	
				RAZEM	363.870
24	KNR AT-26 d.2 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
25	KNR AT-26 d.2 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 363.87	m ² m ²	 363.870	
				RAZEM	363.870
26	KNR AT-26 d.2 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 363.87	m ² m ²	 363.870	
				RAZEM	363.870
27	KNR AT-26 d.2 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna 363.87	m ² m ²	 363.870	
				RAZEM	363.870
28	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne 363.87	m ² m ²	 363.870	
				RAZEM	363.870
30	KNR AT-26 d.2 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 363.87	m ² m ²	 363.870	
				RAZEM	363.870
31	KNR AT-26 d.2 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 363.87	m ² m ²	 363.870	
				RAZEM	363.870
32	KNR AT-26 d.2 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 251.92	m ² m ²	 251.920	
				RAZEM	251.920
33	d.2	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 251.920	m ² m ²	 251.920	
				RAZEM	251.920
34	d.2	Gruntowanie ręczne 251.92	m ² m ²	 251.920	
				RAZEM	251.920
35	KNR AT-26 d.2 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 251.920	m ² m ²	 251.920	
				RAZEM	251.920
36	KNR AT-26 d.2 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm 251.920	m ² m ²	 251.920	
				RAZEM	251.920
37	KNR AT-26 d.2 0302-03	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm 251.920	m ² m ²	 251.920	
				RAZEM	251.920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		251.920	m ²	251.920	
				RAZEM	251.920
39 d.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m ²		
		515.79	m ²	515.790	
				RAZEM	515.790