


	Zestawienie pomieszczeń	
-01/01	Wiatrołap	2,44
-01/02	Korytarz	26,77
-01/03	WC męski	5,22
-01/04	WC damski	5,22
-01/05	Węzeł CO/Pom. techniczne	3,52
-01/06	Magazynek	4,87
-01/07	Sala warsztatowa	16,99
-01/08	Magazynek	0,92
-01/09	Sala warsztatowa	60,00
		125,95

Część podlegająca modernizacji



WYMIANA PODASZKI SUTERENY

2cm	WYKOŃCZENIE - GRANITOGRES układany na klej uelastyczniony lub wykładzina PCV
5cm	WYLEWKA BETONOWA,
	FOLIA PE - warstwa rozdzielająca
16cm	STYROPIAN EPS DACH/PODŁOGA,
	PAPA TERMOZGRZEWALNA W UKŁADZIE DWUWARSTWOWYM
10cm	POSADZKA BETONOWA zbrojona siatką,
	PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO

projektuje się wymianę tynku

ze względu na znaczne zawilgocenie ściany zewnętrznej i posadzki projektuje się odkopanie ściany fundamentowej i wykonanie nowych izolacji

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (zastrzeżenia) data 25.03.24 Lp. 24.57.09 inż. Anna Adamska rzeczoznawca d/s sanitarno-higienicznych nr upr. 84-BP i O/95 w zakresie bud. przemysłowych i ogólnego oraz służby zdrowia Adres zam. 61-057 Poznań, ul. Za Cybiną 19 tel. 61 8384199

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10
52-200 Gniezno
tel. 61 424 07 41, fax 61 424 07 70

magister inżynier architekt
RENATA HOFFMANN
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
4/WPOKK/2016

UWAGI !!!

1. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych
3. Materiały objęte dokumentacją objęte są prawami autorskimi. Wszelkie zmiany w projekcie powinny być dokonane wyłącznie za zgodą autora projektu. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wprowadzania w nim zmian bez naszej wiedzy i zgody.

Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, po uzyskaniu zgody projektanta. Nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust. 5

Poziom ± 0,00 = 124,06 m n.p.m.

	ARCHITEKT Maja Ziemia-Zółtowska ul. Dąbrówki 29, 60-200 Gniezno maja.ziemia@gmail.com, tel. 605-296-358
INWESTOR	Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 20/26, ark. 43 jedn.ew. 300301_1 Gniezno, obręb 0001 Gniezno-miasto
NAZWA INWESTYCJI	Modernizacja pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dobudową windy zewnętrznej na potrzeby Gnieźnieńskiego Klubu Seniora
TEMAT RYSUNKU	SUTERENA RZUT
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Maja Ziemia-Zółtowska Upr.nr 23/WPOKK/2014
STADIUM	PB
BRANŻA	ARCH.
DATA	MARZEC 2024
SKALA	1:75
NR RYS.	A06