
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45223821-7	Elementy gotowe

NAZWA INWESTYCJI: KI_SZK IM I. SENDLEROWEJ_WYMIANA OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 58/16, GMINA PRZEMKÓW

NAZWA INWESTORA: GMINA PRZEMKÓW,

ADRES INWESTORA: PLAC WOLNOŚCI 25, 59-170 PRZEMKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ZSZK I.SENDLEROWEJ: WYMIANA OGRODZENIA			
1.1		Montaż ogrodzenia zewnętrznego:			
1 d.1.1	KNKRB 6 0808-03	Roboty przygotowawcze : demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z przygotowaniem podłoża, wyrównaniem, itp.	m		
		381	m	381,00	
				RAZEM	381,00
2 d.1.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		25,9	t	25,90	
				RAZEM	25,90
3 d.1.1	KNR 2-02 0203-01	Dostarczenie i montaż elementów panelowych nowego ogrodzenia : - panele ogrodzeniowe 3D 1,50 x 2,50 m, gr. 5 mm, oczka 5x20 cm., kolor RAL 6005, - słupki ogrodzeniowe 2,40 m, 60x40mm, kolor RAL6005, - płyty betonowe podmurówki 2,44x0,25m, - łączniki betonowe podmurówki H25 przelot,	m		
		381	m	381,00	
				RAZEM	381,00
4 d.1.1	KNR 2-02 0203-01 Analogia	Dostawa i montaż furtki stalowej w kolorze zielonym o wym. 1,20 x 1,6m: - słupki furtki 2,40 m; 100x100x3mm, kolor RAL 6005, - słupki podporowe do słupków bramowych i furtkowych , długości 2,90m, 60x40mm, kolorRAL6005, mocowany u nasady słupka bramowego i podstawy słupka ogrodzenia, - furtka : 1,60x1,20m, z profilu 60x40mm, wypełniona panelem 3D,oczka 5x20cm,kolor RAL 6005,	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
5 d.1.1	KNR 2-02 0203-01 Analogia	Dostawa i montaż bramy stalowej w kolorze zielonym o wym. 4,0 x 1,6 m : - słupki bramowe 2,40 m, szt.5; 100x100x3mm, kolor RAL 6005, - słupki podporowe do słupków bramowych i furtkowych , długości 2,90m, 60x40mm, kolorRAL6005, mocowany u nasady słupka bramowego i podstawy słupka ogrodzenia, - brama : 1,60x4,0m, z profilu 60x40mm, wypełniona panelem 3D, oczka 5x20cm, kolor RAL 6005,	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 ZSK I.SENDLEROWEJ: WYMIANA OGRODZENIA	2
Spis treści	3