

RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY
ZAKRES OPRACOWANIA	UTWARDZENIE TERENU ORAZ WYKONANIE PROJEKTU ZIELENI NISKIEJ WRAZ Z OŚWIECENIEM
ADRES INWESTYCJI:	95-060 BRZĘZINY, UL. REFORMACKA 3 DZIAŁKA NR 2800, OBRĘB 102101_1.0008
INWESTOR:	POWIAT BRZĘZIŃSKI 95-060 BRZĘZINY, UL. SIENKIEWICZNA 16
WŁAŚCICIEL OBIEKTU:	SKARB PAŃSTWA, POWIAT BRZĘZIŃSKI 95-060 BRZĘZINY, UL. REFORMACKA 3
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
architektura	mgr inż. arch. Marek Kłopocki 6/88 Sk-ce, LO/0437.
asystent projektanta	mgr inż. Zbigniew Nowański
Data opracowania	Kwiecień 2024 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- OPIS TECHNICZNY
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

OPIS TECHNICZNY

1. SPIS RYSUNKÓW

- nr 1. Przekrój poprzeczny

skala 1:100/1:25

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa nr 23/2024 zawarta w dniu 13.03.2024 r. pomiędzy:

Powiatem Brzezińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w imieniu którego działają:

1. Pani Renata Kobiera – Starosta Brzeziński
2. Pan Ryszard Śliwkiewicz – wicestarosta, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a **Zbigniewem Nowańskim**, prowadzącym **Biuro Projektowe Zbigniew Nowański, 95-060 Brzeziny, ul. Łódzka 1** zwanym dalej „wykonawcą”.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem i zakresem opracowania jest wykonanie projektu utwardzenia terenu oraz projektu zieleni niskiej wraz z oświetleniem.

4. UTWARDZENIE TERENU

Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej do niego wykonać warstwowo na gruncie rodzimym po wykorytowaniu terenu. Utwardzenie składać się będzie z warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego lub pospółki o współczynniku przepuszczalności minimum 0,0093 mm/s – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Na warstwie odsączającej ułożyć kruszywo kamienne o granulacji 0,00 - 31,5 mm (po zagęszczeniu) minimum gr. 15 cm. Na kruszywie kamiennym należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową 3-5 cm. Nawierzchnię wykonać z kostki granitowej wibroprasowanej gr. 8-11 cm w kolorze szarym. Utwardzenie drogi i placu wykonać po umocnieniu brzegów krawężnikami granitowymi drogowymi 15 x 30 cm przy wjeździe na teren inwestycji i obrzeżami 8 x 20 cm. Zieleń projektuje się jako niską.

UWAGA!

Należy zachować naturalny spadek.