

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlano-remontowe związane z przystosowaniem budynku szkoły do otworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego  
ADRES INWESTYCJI: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej; ul. Wrocławska 55; 55-065 Jordanów Śląski  
NAZWA INWESTORA: Gmina Jordanów Śląski  
ADRES INWESTORA: ul. Wrocławska 55; 55-065 Jordanów Śląski  
DATA OPRACOWANIA: 12.06.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.06.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>KORYTARZ</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0102-02		Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
			1,8 * 0,45 * 0,9 + 0,25 * 1,0 * 2,1 + 2,1 * 1,0	m3	3,354	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,354</b>
2 d.1	KNR 4-04 1101-01 1101-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km	m3		
			3,354 + 9,000 * 0,05	m3	3,804	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,804</b>
3 d.1	KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			0,25 * 2,1 * 1,1	m3	0,578	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,578</b>
4 d.1	KNKRB 2 0101-10		Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			2 * 2 * 1,2	m	4,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
5 d.1	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2		
			1,8 * 2,95	m2	5,310	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,310</b>
6 d.1	KNR-W 2-02 1040-06		Witryny aluminiowe	m2		
			12,4 + 30	m2	42,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>42,400</b>
7 d.1	KNKRB 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych	m2		
			10 * 2,1 * 1,1	m2	23,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>23,100</b>
8 d.1	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
			240	m2	240,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>240,000</b>
9 d.1	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			144 * 3,3	m2	475,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>475,200</b>
2			<b>POMIESZCZENIE NR 1 - SALA ZAJĘCIOWA</b>			
10 d.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
			53,80	m2	53,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>53,800</b>
11 d.2	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			30,7 * 3,3	m2	101,310	
					<b>RAZEM</b>	<b>101,310</b>
12 d.2	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			poz.10	m2	53,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>53,800</b>
13 d.2	KNR 2-02 1113-08		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			30,68	m	30,680	
					RAZEM	30,680
14 d.2	ZKNR C-2 0902-05		Układanie tapet winylowych lekkich	m2		
			5,75 * 3,3	m2	18,975	
					RAZEM	18,975
3			POMIESZCZENIE NR 2 - SALA ZAJĘCIOWA			
15 d.3	KNR 9-29 0104-04		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwójnym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			5,75 * 3,3	m2	18,975	
					RAZEM	18,975
16 d.3	KNR 4-04 1101-01 1101-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km	m3		
			18,975 * 0,12 + 47,75 * 0,02 * 1,5	m3	3,710	
					RAZEM	3,710
17 d.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
			47,75	m2	47,750	
					RAZEM	47,750
18 d.3	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			28,1 * 3,3	m2	92,730	
					RAZEM	92,730
19 d.3	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			poz.17	m2	47,750	
					RAZEM	47,750
20 d.3	KNR 2-02 1113-08		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
			poz.18 / 3,3	m	28,100	
					RAZEM	28,100
21 d.3	ZKNR C-2 0902-05		Układanie tapet winylowych lekkich	m2		
			5,75 * 3,3	m2	18,975	
					RAZEM	18,975
4			POMIESZCZENIE NR 3 - SALA ZAJĘCIOWA			
22 d.4	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
			63,180	m2	63,180	
					RAZEM	63,180
23 d.4	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			32,6 * 3,3	m2	107,580	
					RAZEM	107,580
24 d.4	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			poz.22	m2	63,180	
					RAZEM	63,180
25 d.4	KNR 2-02 1113-08		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
			poz.23 / 3,3	m	32,600	
					RAZEM	32,600
26 d.4	ZKNR C-2 0902-05		Układanie tapet winylowych lekkich	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5,05	m2	5,050	
					RAZEM	5,050
5			POMIESZCZENIE NR 4 - SALA ZAJĘCIOWA			
27 d.5	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
			63,180	m2	63,180	
					RAZEM	63,180
28 d.5	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			32,6 * 3,3	m2	107,580	
					RAZEM	107,580
29 d.5	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			poz.27	m2	63,180	
					RAZEM	63,180
30 d.5	KNR 2-02 1113-08		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
			poz.28 / 3,3	m	32,600	
					RAZEM	32,600
31 d.5	ZKNR C-2 0902-05		Układanie tapet winylowych lekkich	m2		
			5,05 * 3,3	m2	16,665	
					RAZEM	16,665
6			POMIESZCZENIE NR 5 - SALA ZAJĘCIOWA			
32 d.6	KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			3 * 3,3	m3	9,900	
					RAZEM	9,900
33 d.6	KNR K-04 0301-03		Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
			poz.32	m2	9,900	
					RAZEM	9,900
34 d.6	KNR 9-09 0402-01		Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm	m2		
			7,55 * 3,3	m2	24,915	
					RAZEM	24,915
35 d.6	KNR AT-40 0502-01		Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
			poz.34 + poz.33	m2	34,815	
					RAZEM	34,815
36 d.6	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
			71,83	m2	71,830	
					RAZEM	71,830
37 d.6	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			43,6 * 3,3	m2	143,880	
					RAZEM	143,880
38 d.6	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			poz.36	m2	71,830	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	71,830
39 d.6	KNR 2-02 1113-08		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
			poz.37 / 3,3	m	43,600	
					RAZEM	43,600
40 d.6	ZKNR C-2 0902-05		Układanie tapet winylowych lekkich	m2		
			6,5 * 3,3	m2	21,450	
					RAZEM	21,450
7			POMIESZCZENIE NR 6 - MAGAZYN POSIŁKÓW			
41 d.7	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
			23,410	m2	23,410	
					RAZEM	23,410
42 d.7	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			21,3 * 3,3	m2	70,290	
					RAZEM	70,290
43 d.7	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			poz.41	m2	23,410	
					RAZEM	23,410
44 d.7	KNR 2-02 1113-08		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
			poz.42 / 3,3	m	21,300	
					RAZEM	21,300
8			POMIESZCZENIE NR 7			
45 d.8	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż paneli M=0 R=50%	m2		
			64	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
46 d.8	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			2 * 1,6 * 1,7	m2	5,440	
					RAZEM	5,440
47 d.8	KNR 4-01 0333-09		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
48 d.8	kalk. własna		Montaż rekuperatora ściennego CLIMATEC RD 150 Standard 100m3/h	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
49 d.8	KNR 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			1,2 * 2,2	m3	2,640	
					RAZEM	2,640
50 d.8	KNR-W 5-08 0209-02		Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
			100	m	100,000	
					RAZEM	100,000
51 d.8	KNR 9-09 0405-01		Okładziny ścienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkieletie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne	m2		
			16,4	m2	16,400	
					RAZEM	16,400

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.8	KNR AT-40 0502-01		Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
			poz.51	m2	16,400	
					RAZEM	16,400
53 d.8	KNR AT-43 0213-03		Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPREX (system 4.07.80)	m2		
			64	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
54 d.8	KNR-W 5-08 0512-03		Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
			12	kpl.	12,000	
					RAZEM	12,000
55 d.8	KNNR-W 3 1003-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
			32,5 * 3	m2	97,500	
					RAZEM	97,500
56 d.8	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			64	m2	64,000	
					RAZEM	64,000
9			TOALETA			
57 d.9	KNR 4-04 0504-06		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
			25,14	m2	25,140	
					RAZEM	25,140
58 d.9	KNR K-04 0301-03		Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
			poz.32	m2	9,900	
					RAZEM	9,900
59 d.9	KNR 4-04 0504-01		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
			7,55 * 0,5	m2	3,775	
					RAZEM	3,775
60 d.9	KNR 4-04 0301-03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
			poz.59 * 0,15	m3	0,566	
					RAZEM	0,566
61 d.9	KNR 4-04 1101-01 1101-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km	m3		
			poz.59 * 0,05 * 1,5 + poz.60 * 1,5	m3	1,132	
					RAZEM	1,132
62 d.9	KNR 2-31 0815-01		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
			2,0	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
63 d.9	KNR 2-31 0802-05 0802-06		Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
64 d.9	KNR 2-01 0317-0201		Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
			5,0 * 0,8 * 1,2 + 7,5 * 0,5 * 0,6	m3	7,050	
					RAZEM	7,050

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR-W 4-01 d.9 0335-10		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
66	KNR-W 2-18 d.9 0408-02		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
67	KNR-W 2-18 d.9 0422-02		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
68	KNR-W 2-18 d.9 0421-01		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
69	KNR-W 2-18 d.9 0421-01		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
70	KNR 2-01 d.9 0320-0201		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
			poz.64	m3	7,050	
					RAZEM	7,050
71	KNR 2-31 d.9 0114-03 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.62	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
72	NNRNKB d.9 231 0511-03		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m2		
			poz.63	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
73	KNR 2-02 d.9 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			poz.59 * 0,15	m3	0,566	
					RAZEM	0,566
74	KNR 2-02 d.9 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
			poz.59	m2	3,775	
					RAZEM	3,775
75	KNR 2-02 d.9 1106-02 1106-03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 50 mm	m2		
			poz.59	m2	3,775	
					RAZEM	3,775
76	KNR 9-09 d.9 0402-01		Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm	m2		
			3,35 * 3,3	m2	11,055	
					RAZEM	11,055
77	KNR 9-09 d.9 0405-01		Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne	m2		
			2,91 * 3,3	m2	9,603	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,603
78 d.9	KNR AT-40 0502-01		Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
			poz.76 * 2 + poz.77	m2	31,713	
					RAZEM	31,713
79 d.9	KNR 4-01 0336-01		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			7,55	m	7,550	
					RAZEM	7,550
80 d.9	S-215 0600- 01		Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			7,55	m	7,550	
					RAZEM	7,550
81 d.9	KNR 2-15 0224-04		Montaż zestawów podtynkowych WC	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
82 d.9	NNRNKB 202 2807-06		(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
			12,3 + 12,0	m2	24,300	
					RAZEM	24,300
83 d.9	NNRNKB 202 2803-06		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
			14,06 * 2 + 14,20 * 2	m2	56,520	
					RAZEM	56,520
84 d.9	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufit	m2		
			poz.82	m2	24,300	
					RAZEM	24,300
85 d.9	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
			14,06 * 1,3 + 14,20 * 1,3	m2	36,738	
					RAZEM	36,738
86 d.9	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
87 d.9	KNR 2-02 1015-01		Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
			2,0	m	2,000	
					RAZEM	2,000
88 d.9	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
			2,0	m2	2,000	
					RAZEM	2,000