

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi na dz. nr 611, 618, 619, obręb Wilków
Lokalizacja	Dz. nr 611, 618, 619, obręb Wilków
Inwestor	Gmina Złotoryja
	Al. Miła 4, 59-500 Złotoryja

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi na dz. nr 611, 618, 619, obręb Wilków

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze i ziemne		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,313
2	KNR 2-31 0102/01		Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	960
3	KNNR 1 0205/02		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m3	110
4	KNR 2-01 0201/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,68
5	KNNR 1 0208/02 (dopłata 9x)		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m3	110
6			Opłata za składowanie ziemi	m3	110
			Podbudowy i nawierzchnie		
7	KNR 2-31 0103/04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	960
8	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	960
9	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	960
10	KNNR 6 0308/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	960
11	KNNR 6 0309/02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	960
12	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	2
			Pobocza		
13	KNR 2-31 0103/04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	210
14	KNR 2-31 0204/03 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm (materiał z korytowania)	m2	240
			Elementy drogowe		
15	KNR 2-31 0401/04		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	2,88
16	KNR 2-31 0401/08		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod ciek betonowy	m	3,52
17	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki na płasko	m3	2,24
18	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem podkorytka	m3	2,2
19	KNR 2-31 0403/05		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	32
20	KNR 2-31 0606/03		Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	22
21	KNR 2-31 0702/02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	1
22	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	1
23	KNR 2-18 0501/02		Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm	m2	2,1
24	KNR 2-18 0501/03		Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm - zasypka	m2	2,1
25	Kalkulacja indywidualna		Studnia przyanalikowa betonowa fi 500 z żeliwną kratą d400	szt	1
26	Kalkulacja indywidualna		Rurociąg z rur PCV fi 200 SN 8	m	7