

Roboty remontowe w budynku WSSE Przemysł

Identyfikator kosztorysu: REMONT 2024 VER 2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Korytarz II piętro		
1.1	Posadzka remont		
1	KSNR 3 801-7 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	4,90
2	KNNR 3 WACETOB 809-3 Wyrównywanie podłogi betonowych poprzez szlifowanie	m2	4,90
3	KNR 2-02 1116-7 Warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych - analogia	m2	4,90
4	KNR 2-02 1115-1 Warstwy pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych wyrównująca polimero-cementowa gr.10-15 mm - analogia - gr 3mm masa niwelująco wygładzająca	m2	4,90
5	KSNR 2 1106-2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej	m2	4,90
6	KSNR 2 1106-4 Listwy przyściennne z polichlorku winylu, klejone- analogia - listwy klejone do ściany i posadzki spawane	m	10,00
7	KNR 7-11 901-1 Spawanie polichlorku winylu - spawanie płyt,spoiny V,położenie spoiny podolne,gr.płyt do 4mm	m	19,20
1.2	Wymiana drzwi		
11	KNR 4-01 354-7 Demontaż z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	6,00
12	KNR 4-04 1006-3 Demontaż - skrzydeł drzwiowych	szt	6,00
13	KNR 0-19 IGM 1024-6 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - wewnętrzne samozamykacz przeszklone szkłem bezpiecznym	m2	14,13
1.3	Tynki, malowanie		
14	KNR 4-01 354-12 Demontaż podokienników betonowych z lastryko	m	3,30
15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2143-3 Podokienniki i półki z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym elementy o szer.do 40 cm	m	3,30
16	KNR 2-02 925-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	35,67
17	KNR 4-01 708-2 Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 25 cm	m ościeży	66,90
18	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	7,20
19	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	228,36
20	KNR 2-02 WACETOB 834-1 Sztablatura ścian gładkich	m2	176,48

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
21	KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) - farba niepyląca odporna na szorowanie	m2	199,18
22	KNR 2-02 1505-8 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	199,18

1.4 Sufit podwieszany - wymiana

23	KNR 2-02 WACETOB 2701-1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - materiał Inwestora	m2	33,75
24	KNR 2-02 WACETOB 2701-1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	8,44

1.5 Elektryka - wymiana

25	KNR 5-08 WACETOB 512-3 Wymiana opraw świetłówkowych w sufitach podwieszanych - świetlówka do 4x40 W - analogia - 4x18W LED	kpl	8,00
26	KSNR 5 308-1 Wymiana lini zasilającej prowadzonej przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinkach i szachtach z mocowaniem o łącznym przekroju żył do 12 mm ² Cu, 20 mm ² Al	m	26,00
27	KSNR 5 401-4 Wymiana wypustów oświetleniowych i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. /poz.01-podłoże z cegły, poz.02-podłoże z gazobetonu (gips)/ w budynkach administracyjnych, na wyłącznik	wypustów	2,00
28	KSNR 5 401-6 Wymiana wypustów oświetleniowych i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. /poz.01-podłoże z cegły, poz.02-podłoże z gazobetonu (gips)/ w budynkach administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10 A i 10 A/Z	wypustów	5,00
29	6-1 Kalkulacja indywidualna - Wymiana drzwi rozdzielnic elektrycznych	kpl	2,00

2 Pokoje 204, 207, 208, 209 210 remont

30	KNR 2-02 925-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	15,80
31	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	202,26
32	KNR 2-02 WACETOB 834-1 Sztablatura ścian gładkich	m2	202,26
33	KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) - farba niepyląca odporna na szorowanie	m2	202,26
34	KNR 2-02 1505-8 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	270,24
35	KNR 4-01 354-13 Demontaż z muru krtek wentylacyjnych	szt	5,00
36	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt	5,00

3 Pokój 117, pokój 119 remont

37	KNR 2-02 925-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	7,02
----	--	------------	------

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
38	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	1,20
39	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	127,15
40	KNR 2-02 WACETOB 834-1 Sztablatura ścian gładkich	m2	127,15
41	KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.) - farba niepyląca odporna na szorowanie	m2	127,15
42	KNR 2-02 1505-8 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	127,15
43	KNR 4-01 354-13 Demontaż z muru kratki wentylacyjnych	szt	2,00
44	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt	2,00
45	KNR 4-01 354-12 Demontaż z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,20
46	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2143-3 Podokienniki i półki z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym elementy o szer.do 40 cm	m	2,20

4 Pomieszczenie kierowców - remont

47	KNR 9-29 103-1 Demontaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	6,70
48	KNR 4-01 WACETOB 812-3 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek gresowych o wym.30x30 cm	m2	3,00
49	KNR 4-01 WACETOB 809-12 Uzupełnienie posadzek o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek Gresowych o wym.30x30 cm na kleju	m2	2,65
50	KNR 4-01 354-13 Demontaż z muru kratki wentylacyjnych	szt	2,00
51	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych	szt	2,00
52	KNR 4-01 354-12 Demontaż z muru podokienników betonowych z lastryko	m	2,00
53	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2143-3 Podokienniki i półki z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym elementy o szer.do 40 cm	m	2,00
57	KNR 4-01 354-7 Demontaż z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00
58	KNR 4-04 1006-3 Demontaż- skrzydeł drzwiowych	szt	3,00
59	KNR 4-01 WACETOB 322-3 Wymiana ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2	m2	4,10
60	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe	m2	1,80
61	KNR 2-02 WACETOB 1022-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne, jednoskrzydłowe - wc	m2	1,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
63	KNR 4-01 708-2 Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościęży do 25 cm	m ościeży	23,40
64	KNR 4-01 711-1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 1 m2	m2	1,80
65	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	82,57
66	KNR 2-02 WACETOB 834-1 Sztablatura ścian gładkich	m2	82,57
67	KNR 4-01 WACETOB 821-4 Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20	m2	2,95
68	KNR 2-02 1505-7 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	82,57
69	KNR 2-02 1505-8 Dodatek za każde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi suchych tynków z grunt. (powierzchnie wewn.)	m2	82,57
70	KSNR 5 401-1 Wymiana wypustów oświetleniowych i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. /poz.01-podłoże z cegły, poz.02-podłoże z gazobetonu (gips)/ w budynkach mieszkalnych, na wyłącznik	wypustów	3,00
71	KSNR 5 401-3 Wymiana wypustów oświetleniowych i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. /poz.01-podłoże z cegły, poz.02-podłoże z gazobetonu (gips)/ w budynkach mieszkalnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10 A i 10 A/Z	wypustów	5,00
72	KSNR 5 502-1 Wymiana opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - analogia - LED	kpl	4,00
73	KSNR 8 417-5 Wymiana grzejnika stalowego, konwektora o pow.ogrzewalnej do 2.5 m2, o mocy cieplnej do 1400 W - 22 600/800	szt	2,00
74	KSNR 8 407-4 Wymiana zaworu termostatycznego o średnicy 10-15 mm - z głowicą termostatyczną	szt	2,00
75	KNR 4-02 WACETOB 220-2 Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,00
76	KNR 4-02 WACETOB 212-6 Wymiana podejścia z rur PVC o średnicy 50 mm łączonej metodą wciskową	msc	1,00
77	KNR 4-02 WACETOB 210-3 Wymiana odcinka rury z PVC z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia - średnica rury 50 mm	msc	1,00
78	KNR 4-02 WACETOB 132-1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	1,00
79	KNR 4-02 WACETOB 111-1 Wymiana podejścia dopływowego wodociągowego do zaworu czerpального, hydrantu i baterii o średnicy 15 mm	szt	2,00
80	KNR 4-02 WACETOB 110-1 Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15 mm	msc	2,00
81	KNR 4-01 1212-28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	17,26