

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:			
1	Posadzki		
1 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 81 6,5 1,2 13 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	
			101,700
2 d.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 81 RAZEM	m2 m2	81,000
3 d.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 6,5 1,2 13 RAZEM	m2 m2 m2 m2	20,700
4 d.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 0,76 + 2,41 + 0,52 + 0,41 + 4,38 + 0,42 + 0,7 + 0,42 + 4,39 + 0,24 + 0,16 + 7,8 + 0,1 + 0,5 + 4,4 + 3,7 + 1,95 + 0,21 + 0,26 + 3,17 + 0,48 + 0,23 + 0,23 + 0,24 + 0,28 + 0,87 + 1,1 + 2 * 0,95 + 2 * 0,44 + 3,77 + 0,12 + 1,86 + 0,35 + 0,67 + 0,47 + 2,5 RAZEM	m m	52,850
5 d.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 0,23 + 0,35 + 0,46 + 1,12 + 3,16 + 1,02 + 2,75 + 1,93 + 0,69 + 0,27 + 0,58 + 0,9 + 0,61 + 0,13 + 0,62 + 0,13 + 1,64 + 0,83 1,22 * 2 + 2 * 1,0 0,24 + 0,93 + 0,37 + 2,42 + 1,95 + 3,4 + 0,13 RAZEM	m m m m	31,300
6 d.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.4 + poz.5 RAZEM	m m	84,150
2	Płytki na ścianach		
7 d.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 3,5 * 0,9 (0,24 + 0,93 + 0,37 + 2,42 + 1,95 + 3,4 + 0,13) * 2 RAZEM	m2 m2 m2	22,030
8 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,5 * 0,9 (0,24 + 0,93 + 0,37 + 2,42 + 1,95 + 3,4 + 0,13) * 2 (1,0 * 2 + 1,22 * 2) * 2 (0,83 + 0,64) * 2 RAZEM	m2 m2 m2 m2 m2	33,850
9 d.2	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej poz.8 RAZEM	m2 m2	33,850
3	Osprzet		
10 d.3	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną 1 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
11 d.3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - montaż istniejącego 1 RAZEM	kpl. kpl.	1,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
4	Stolarka drzwiowa		
12 d.4	Dostawa i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych EI30, światło przejścia min 90 cm, kolor jasno szary 1	szt	
	1,000	szt	
	RAZEM		1,000
13 d.4	Dostawa i montaż drzwi przylgowych z ościeżnicą regulowaną, światło przejścia min 90 cm, kolor jasno szary - drzwi pomiędzy kawiarnią i zmywalnią 2	szt	
	2,000	szt	
	RAZEM		2,000
14 d.4	Dostawa i montaż drzwi przylgowych z ościeżnicą regulowaną, światło przejścia min 80 cm, kolor jasno szary z tulejami wentylacyjnymi lub podcięciem - drzwi do WC 1	szt	
	1,000	szt	
	RAZEM		1,000
15 d.4	Dostawa i montaż drzwi przylgowych z ościeżnicą regulowaną WAHADŁOWE, wyposażone w okrągłe okienko, wykończone w dolnej części stalową blendą, światło przejścia min 90 cm, kolor jasno szary 1	szt	
	1,000	szt	
	RAZEM		1,000
16 d.4	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe przeciwpożarowe dymoszczelne EI30, oszklone, światło przejścia min 100 cm, kolor jasno szary 1	m2	
	1,000	m2	
	RAZEM		1,000