

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ELEWACJI STYROPIANEM GR 10 CM					
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	632	m ²	632.000	
				RAZEM	632.000
2	KNR-W 4-	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-03	34+18.6+2.4	m	55.000	
				RAZEM	55.000
3	KNR-W 4-	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	01 0545-05	7+7+14+5	m	33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr 10 cm metodą lekką-moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. masy tynkarskiej silikonowej	m ²		
d.1	2610-01	632	m ²	632.000	
				RAZEM	632.000
5		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1		7+39.6+9+7.3+7.9+6.2+2+5+8.4+5.5+15.45+28+21.5+7.4+7+19.1+8.8+21.4	m	226.550	
				RAZEM	226.550
6	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku RYNNY Z DEMONTAZU	m		
d.1	02 0522-02	55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
7	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	02 0529-02	33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
8	KNR-W 2-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.1	02 1603-01	632	m ²	632.000	
				RAZEM	632.000
9	KNR-W 4-	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z cynku	m ²		
d.1	01 0540-01	7*0.35+4.5*0.6*2	m ²	7.850	
				RAZEM	7.850
10	KNR-W 4-	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	01 0323-01	27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
11	KNR-W 4-	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	szt.		
d.1	01 0353-11	27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
2 DOCIEPLENIE DACHU					
12	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropapą metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian STROPODACH ANALOGIA	m ²		
d.2	2609-01	176.4	m ²	176.400	
				RAZEM	176.400
13	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
d.2	01 0519-02	176.4	m ²	176.400	
				RAZEM	176.400
14	KNR-W 4-	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cynku o szer.do 25 cm	m ²		
d.2	01 0537-03	54*0.45	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
15	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.3	1023-04	57.57	m ²	57.570	
				RAZEM	57.570
16	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
d.3	01 0353-05	57.57	m ²	57.570	
				RAZEM	57.570

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		57.57	m ²	57.570	
				RAZEM	57.570
18 d.3	KNR 4-04 0502-02	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich LUKSFERY 1*0.6*5+1.5*0.6	m ²		
			m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
19 d.3	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
20 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		57.57*0.06+3.9*0.05	m ³	3.649	
				RAZEM	3.649
21 d.3	KNR-W 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		3.649	m ³	3.649	
				RAZEM	3.649
22 d.3	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi oszklonych na budowie	m ²		
		15.07	m ²	15.070	
				RAZEM	15.070
4 INSTALACJA WENTYLACYJNA					
23 d.4		INSTALACJA KOMPLETNEJ WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA DLA POTRZEB SALI WIDOWISKOWEJ	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5 INSTALACJA CO					
24 d.5	KNR-W 4-02 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego	kpl.		
		33	kpl.	33.000	
				RAZEM	33.000
25 d.5	KNR-W 4-02 0509-04	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 32 mm	szt.		
		33	szt.	33.000	
				RAZEM	33.000
26 d.5		Wymiana całej instalacji C,O bez grzejników	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 OŚWIETLENIE					
27 d.6	KNR-W 4-03 0606-02	Wymiana opraw świetłóvkowych 2x20 W	kpl.		
		171	kpl.	171.000	
				RAZEM	171.000
28 d.6	KNR-W 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
29 d.6	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
30 d.6	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA					
31 d.7		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej off grid wyposażonej w akumulator gromadzący nadmiar energii o mocy 16 kwp montaż paneli fotowoltaicznych 14 szt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000