

# OPIS ARCHITEKTONICZNY WYPOSAŻENIA

Data opracowania: sierpień 2024 r.

## Spis treści

1	WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ .....	3
1.1	Hall .....	3
1.1.1	Elementy wyposażenia hallu.....	4
1.2	Gabinet dyrektora .....	6
1.2.1	Elementy wyposażenia gabinetu dyrektora .....	6
1.3	Kuchnia i miejsce warsztatowe .....	10
1.3.1	Elementy wyposażenia kuchni i miejsca warsztatowego .....	10
1.4	Łazienka dla osób z niepełnosprawnością i dla matek z dziećmi.....	16
1.4.1	Elementy wyposażenia łazienki dla osób z niepełnosprawnością i dla matek z dziećmi	16
1.5	Łazienka męska .....	17
1.5.1	Elementy wyposażenia łazienki męskiej .....	17
1.6	Sala główna i scena.....	18
1.6.1	Elementy wyposażenia Sali głównej i sceny .....	18
1.7	Piwnica.....	28
1.7.1	Elementy wyposażenia piwnicy.....	29
1.8	Antresola .....	30
1.8.1	Elementy wyposażenia antresoli .....	30
1.9	Biblioteka .....	32
1.9.1	Elementy wyposażenia biblioteki .....	32
1.10	Sala konferencyjna.....	33
1.10.1	Elementy wyposażenia Sali konferencyjnej.....	34

# 1 WYPOSAŻENIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

## 1.1 Hall



Ryc. 1 Hall widok przy wejściu głównym



Ryc. 2 Hall widok na gabinet dyrektora

### 1.1.1 Elementy wyposażenia hallu

#### 1. Wieszak drewniany

Wieszak stały z haczykami, stojący, drewniany, ze sklejki, nawiązujący kolorystycznie do istniejącej stolarki drzwiowej. Ilość: 3 szt.

#### 2. Lada recepcyjna

Stolik drewniany prosty i elegancki, dostosowany do stylu do pozostałych mebli w obiekcie, kolor nawiązujący do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej, wyposażony w roboczy blat, przelotkę na kable i nadstawkę do obsługi osób.

Parametry:

- wymiar 115-125 x 45-55 x 95-105 cm.

Ilość: 1 szt.

#### 3. Stolik kawowy

Stolik wykonany z monolitu dębowego, grubość blatu 6/8cm z metalowymi nogami.

Parametry:

- średnica: 40-50 cm,
- wysokość 40-45 cm,
- kolor nóg: czarny.

Ilość: 1 szt.

#### 4. Fotel

Fotel typu uszak z prostymi nóżkami, głęboko pikowany, wykonany na drewnianym stelażu, siedzisko na sprężynie falistej, tkanina odporna na ścieranie, plamoodporna.

Parametry:

- szerokość fotela 80-85 cm,
- wysokość 102-106 cm,
- wysokość siedziska 40-45 cm,
- szerokość siedziska 50-55 cm,
- głębokość siedziska 57-62 cm,
- kolor siedziska:
- kolor nóg: czarny.

Ilość: 2 szt.



Ryc. 3 Fotel zdjęcie poglądowe

## 5. Gablota ekspozycyjna

Gablota zamykana do ekspozycji pamiątek turystycznych ze szklanymi drzwiami, drewniana, kolor nawiązujący do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej, montaż do ściany za pomocą kotków rozporowych i śrub.

Parametry:

- wymiar: 155-165 x 195-205 cm,
- głębokość: 30-35 cm,
- rodzaj szkła: szkło bezpieczne/hartowane.

Ilość: 1 szt.

## 6. Szyna wystawowa

Szyna do podwieszania obrazów/zdjęć/antyram/tkanin z mosiężnymi hakami, haki nakładane na profil szyny, montaż do ściany za pomocą kotków z wkrętami.

Parametry:

- długość 195-205 cm,
- wysokość 27-33 cm,
- kolor: nawiązujący do wnętrza i istniejącej stolarki drzwiowej.

Ilość: 1 szt.



Ryc. 4 Szyna wystawowa zdjęcie poglądowe

## 1.2 Gabinet dyrektora



**Montaż:**  
- 3 rolet wewnętrznych,  
- biurka z fotelem biurowym,  
- regału na dokumenty,  
- 2 krzesła,  
- szafy na odzież

Ryc. 5 Gabinet dyrektora



Ryc. 6 Gabinet dyrektora widok na okna

### 1.2.1 Elementy wyposażenia gabinetu dyrektora

#### 1. Biurko łamane

Biurko drewniane w kształcie litery L. Układ szafek i szuflad dostosowany do pomieszczenia i wg odrębnego projektu. Kolor nawiązujący do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej. Grubość blatu 40 mm, materiał: sklejka/drewno/naturalna okleina/obtóg. Bez wykorzystania płyt meblowych typu MDF, płyt wiórowych, MDF okleinowanych, płyt wiórowych okleinowanych.

Parametry:

- wymiar 170-180 x 90-100 cm,
- wysokość: 70-75 cm,
- głębokość blatu 60-70 cm.

Ilość: 1 szt.

## 2. Krzesło tapicerowane

Krzesło tapicerowane, pikowane, obite welurową tkaniną z metalowymi nogami, nogi z podwójnym środkowym krzyżakiem wzmacniającym i stabilizującym malowane proszkowo.

Parametry:

- wysokość krzesła 85-90 cm,
- wysokość siedziska 50-55 cm,
- szerokość krzesła 38-42 cm,
- głębokość siedziska 40-45 cm,
- kolor: beżowy,
- kolor nóg: złoty.

Ilość: 2 szt.



*Ryc. 7 Krzesło tapicerowane zdjęcie poglądowe*

## 5. Fotel biurowy

Krzesło biurowe, obrotowe z regulowanym zagłówkiem i podnóżkiem.

Parametry:

- wymiar 123-127 x 85-90 x 70-75 cm,
- wymiar siedziska 45-50 x 45-50,
- wymiar oparcia 63-67 x 45-50 cm,
- wymiar zagłówka i podnóżka 25-30 x 15-20 cm,
- rozmiar podłokietników: 47-52 x 5-9 cm,
- maksymalne obciążenie 120 kg,

- kolor: biały lub beżowy.

Ilość 1 szt.



*Ryc. 8 Fotel biurowy zdjęcie poglądowe*

#### 6. Szafa na odzież wierzchnią

Szafa na odzież wierzchnią z drążkiem ubraniowym, jednodrzwiowa, wykonana ze sklejki grubości 18 mm, kolor nawiązujący do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej. Bez wykorzystania płyt meblowych typu MDF, płyt wiórowych, MDF okleinowanych, płyt wiórowych okleinowanych.

Parametry:

- wymiar 50-60 x 50-60 cm,
- wysokość: 190-200 cm.

Ilość: 1 szt.

#### 7. Regał RODO

Regał meblowy na dokumenty z półkami, zamykana na klucz, wykonana ze sklejki grubości 18 mm, kolor nawiązujący do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej. Bez wykorzystania płyt meblowych typu MDF, płyt wiórowych, MDF okleinowanych, płyt wiórowych okleinowanych.

Parametry:

- wymiar 75-80 x 40-45 cm,
- wysokość: 70-75 cm.

Ilość: 1 szt.



## 8. Kasetka na pieniądze

Kasetka na pieniądze, zamykana na klucz, otwierana od góry, z 6 przegrodami na banknoty z możliwością regulacji, 8 przegrodami na monety i szczeliną na pozostałe środki płatnicze, demontowany wkład na pieniądze, wyposażona w kabel z wtyczką RJ12, malowana proszkowo.

Parametry:

- wymiar 43-48 x 15-20 x 8-12 cm,
- materiał: stal walcowana na zimno,
- kolor: czarny,
- waga 4,5 kg.

Ilość: 1 szt.



*Ryc. 9 Kasetka na pieniądze zdjęcie poglądowe*


## 9. Żaluzje

Żaluzje wewnętrzne do okien łukowych, poziome, drewniane z drewna bambusowego, kolor nawiązujący do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej, z zewnętrznym mechanizmem retro, szerokość lameli 50 mm. Elementy dostosowane wymiarem do istniejących okien w pomieszczeniu. Ilość: 3 szt.




*Ryc. 10 Żaluzje zdjęcie poglądowe*

### 1.3 Kuchnia i miejsce warsztatowe



Ryc. 11 Kuchnia i miejsce warsztatowe widok od wejścia do pomieszczenia



Ryc. 12 Kuchnia i miejsce warsztatowe

#### 1.3.1 Elementy wyposażenia kuchni i miejsca warsztatowego

##### 1. Zabudowa kuchenna

Zabudowa kuchenna wykonana ze sklejki grubości 18 mm wg odrębnego projektu. Bez wykorzystania płyt meblowych okleinowanych. Kolor nawiązujący do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej stanowiąc komplet z pozostałymi meblami w pomieszczeniu. Miejsce na zmywarkę, płytę indukcyjną, zlew i lodówkę. Błat wodoodporny.

Parametry:

- wymiar 340-350 x 83-87 x 60-65 cm,
- grubość blatu 3-4 cm.
- kolor blatu: biały lub jasnobieżowy.

## 2. Półki górne nad zabudową kuchenną

Półki stanowiące komplet z zabudową kuchenną wg odrębnego projektu. Wykonane ze sklejki grubości 40 mm. Kolor nawiązujący do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej stanowiąc komplet z pozostałymi meblami w pomieszczeniu. Miejsce na okap.

Parametry:

- wymiar 340-350 x 75-80 x 30-35 cm.

## 3. Zmywarka

Zmywarka do zabudowy z niskim zużyciem wody, z funkcją dezynfekcji i regulacji wysokości górnego kosza, z automatycznie otwieranymi drzwiami, szufladą na sztućce, posiadająca min 6 programów automatycznych.

Parametry:

- wymiary 43-47 x 80-83 x 53-57 cm,
- pojemność: min 10 kompletów naczyń,
- poziom emisji hałasu: 42-46 dB,
- zużycie wody na cykl w programie EKO: 8-12 l,
- dno zmywarki ze stali nierdzewnej.

Ilość: 1 szt.



Ryc. 13 Zmywarka zdjęcie poglądowe

#### 4. Płyta indukcyjna

Płyta indukcyjna dwupalnikowa ze sterowaniem elektronicznym.

Parametry:

- wymiar 25-30 x 50-55 cm,
- materiał: szkło ceramiczne,
- moc przyłączeniowa: 3650 W,
- kolor: czarny.

Ilość: 1 szt.

#### 5. Zlewozmywak

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, odporny na zarysowania, przebarwienia i szok termiczny.

Parametry:

- wymiar 65-70 x 40-45 cm,
- głębokość komory: min 17 cm,
- materiał: granit,
- kolor: czarny.

Ilość: 1 szt.



Ryc. 14 Zlewozmywak zdjęcie poglądowe

#### 6. Bateria kuchenna

Bateria kuchenna dotykowa z wyciąganą głowicą, obrotową wylewką 360 stopni i słuchawką dwuramieniową.

Parametry:

- wysokość 40-45 cm,

- wykończenie: miedź,
- głowica: ceramiczna,
- korpus: stal nierdzewna.

Ilość: 1 szt.



*Ryc. 15 Bateria kuchenna zdjęcie poglądowe*

## 7. Lodówka

Lodówka do zabudowy z chłodziarką i zamrażarką, balkonikami drzwiowymi i szklanymi półkami. Sterowana elektronicznie z regulacją temperatury i oświetleniem LED. Zamrażarka w dolnej części.

Parametry:

- wymiar 52-57 x 52-57 cm,
- wysokość: 80-83 cm,
- poziom hałasu: 35 dB,
- roczne zużycie prądu: 225-230 kWh.

Ilość: 1 szt.

## 8. Okap

Okap do zabudowy, filtr aluminiowy, możliwość pracy w trybie zamkniętym na filtrze węglowym, sterowanie mechaniczne, z oświetleniem halogenowym.

Parametry:

- wymiar 50-55 x 25-30 x 15-20 cm,
- moc: 125 W,
- kolor: czarny.

Ilość: 1 szt.

## 9. Stół

Stół barowy z blatem drewnianym/ze sklejki, nogi stołu metalowe.

Parametry:

- wymiar 50-65 x 190-200 cm,
- wysokość: 100-110 cm.

Ilość: 1 szt.

## 10. Krzesło cateringowe

Krzesło składane, stalowa rama malowana proszkowo z siedziskiem z tworzywa sztucznego, odporne na działanie wilgoci i promieniowania UV, z zabezpieczeniem przed rysowaniem podłogi.

Parametry:

- szerokość 43-46 cm,
- wysokość 77-82 cm,
- kolor: czarny.

Ilość: 10 szt.



*Ryc. 16 Krzesło cateringowe zdjęcie poglądowe*

## 11. Szklanka uniwersalna

Szklanka o klasycznym kształcie z zaokrągloną krawędzią i wzmocnionym, grubym dnem. Szklanki wykonane są ze szkła odpornego na uszkodzenia.

Parametry:

- średnica 5-7 cm,
- pojemność 0,28-0,30 l,

- wysokość 13-14 cm,
- kolor: przezroczysty.

Ilość: 60 szt.



Ryc. 17 Szklanka zdjęcie poglądowe

## 12. Sztućce

Sztućce ze stali szlachetnej chromowo-niklowej 18/10. Komplet stołowy przeznaczony na 12 osób – noże, widelce, łyżki, łyżeczki do herbaty, widelczyki do ciast, łyżki do podawania, widelce do mięsa, łyżka wazowa, szczypce do cukru, łyżeczka do cukru, widelec do sałatek, łopatka do ciast, łyżka do śmietanki, łyżka do sosów.

Ilość: 5 kompletów, łącznie na 60 osób.

## 13. Nóż kuchenny

Nóż kuchenny ze stali nierdzewnej, ostrze hartowane, o twardości 48 HRC, ręczka wyprofilowana z tworzywa ABS.

Ilość: 3 szt.

## 14. Taca kuchenna

Taca ekspozycyjna prostokątna.

Parametry:

- wymiar 25-30 x 20-24 x 2-3 cm,
- materiał: stal nierdzewna,
- kolor: inox.

Ilość: 5 szt.



Ryc. 18 Taca kuchenna zdjęcie poglądowe

## 15. Myjka do okien

Myjka do okien elektryczna z zasilaniem akumulatorem, z silikonowymi listwami zbierającymi i listwą ssącą.

Parametry:

- pojemność zbiornika: 140-160 ml,
- czas pracy: 90-110 minut,
- czas ładowania: 2-2,5 h,
- szerokość ssawki: 250-280 mm.

Ilość: 1 szt.



Ryc. 19 Myjka do okien zdjęcie poglądowe

## 1.4 Łazienka dla osób z niepełnosprawnością i dla matek z dziećmi

### 1.4.1 Elementy wyposażenia łazienki dla osób z niepełnosprawnością i dla matek z dziećmi

#### 1. Przewijak dla niemowląt

Przewijak dla niemowląt / Stanowisko do przewijania dzieci wiszące, naścienne, składane, posiadające atest bezpieczeństwa i normy użyteczności publicznej, przystosowany dla osób z niepełnosprawnością, spełniający wymogi CPSIA.

Parametry:

- materiał: polietylen,
- kolor: szara biel,



- wysokość 50-55 cm,
- szerokość 85-90 cm,
- głębokość (rozłożony): 47-52 cm,
- głębokość (złożony): 10-12 cm,
- maks. obciążenie statyczne: 110-115 kg,
- dopuszczalna waga użytkownika: 20-25 kg.

Ilość: 1 szt.



*Ryc. 20 Przewijak dla niemowląt zdjęcie poglądowe*

## 2. Lustro uchylne

Lustro uchylne dostosowane dla osób z niepełnosprawnością z możliwością zmiany kąta pracy lustra, rama lustra ze stali nierdzewnej, wymiarem dostosowane do pomieszczenia łazienki, montaż do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Ilość: 1 szt.

## 1.5 Łazienka męska

### 1.5.1 Elementy wyposażenia łazienki męskiej

#### 1. Lustro łazienkowe

Lustro łazienkowe, wymiarem dostosowane do pomieszczenia łazienki, grubość lustra 31 mm.

Ilość: 1 szt.

## 1.6 Sala główna i scena



Ryc. 21 Sala główna



Ryc. 22 Sala główna widok na scenę z antresoli

### 1.6.1 Elementy wyposażenia Sali głównej i sceny

#### 1. Krzesło konferencyjne

Krzesło konferencyjne/bankietowe tapicerowane, stalowa rama malowana proszkowo z siedziskiem z nieosiadającej gąbki, z zabezpieczeniem przed rysowaniem podłogi, krzesła z możliwością sztaplowania.

Parametry:

- szerokość 43-47 cm,
- wysokość 88-92 cm,
- kolor ramy: złoty,
- kolor siedziska: beżowy.

Ilość: 100 szt.



*Ryc. 23 Krzesło konferencyjne zdjęcie poglądowe*

## 2. Stół konferencyjny składany

Stół konferencyjny z ramową konstrukcją stelaża, do której przymocowany jest blat. Stelaż z profili stalowych malowany proszkowo, z zabezpieczeniem zapobiegającym przypadkowemu złożeniu i z zabezpieczeniem przed rysowaniem podłogi. Blat stołowy z laminowaną powierzchnią w kolorze nawiązującym do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej.

Parametry:

- szerokość 70-80 cm,
- długość 150-160 cm,
- wysokość 70-75 cm,
- grubość blatu 20-25 mm.

Ilość: 20 szt.

## 3. Wózek do stołów konferencyjnych

Wózek przeznaczony do transportu złożonych stołów konferencyjnych, wyposażony w 4 koła obrotowe na tocznych łożyskach z rączką do prowadzenia wykonany ze stali malowanej proszkowo.

Ilość: 2 szt.

#### 4. Leżak

Drewniany, składany leżak z nadrukiem na tkaninie. Leżak z regulacją wysokości. Nadruk: „Miło, milej...Milejczyce” na tle motywu roślinnego odzwierciedlającego lokalne wzornictwo tkackie lub lokalne motywy malowane na ścianach wewnątrz tradycyjnych domów z Milejczyc.

Parametry:

- szerokość 53-57 cm,
- wysokość 117-125 cm,
- materiał: tkanina poliestrowa: min 220g/m<sup>2</sup>.

Ilość: 40 szt.



Ryc. 24 Leżak zdjęcie poglądowe


#### 5. Kino plenerowe

Mobilny, dmuchany ekran projekcyjny z wbudowanym wewnętrznym wentylatorem 230 V do nadmuchiwania całej konstrukcji oraz szpilkami i linkami odciągowymi do usztywnienia ekranu na terenie. Tkanina projekcyjna z certyfikatem trudnopalności M2, B1 z podszyciem materiałem maskującym.

Parametry:

- wymiary ekranu: 5-5,5 m x 3,7-4,2 m,
- wymiar siatki projekcyjnej: min 4-4,5 m x 2,5-3 m,
- kąt widzenia: 130 st.,
- współczynnik odbicia światła tkaniny: 2,5,
- kolor ekranu: biały.

Ilość: 1 szt.



*Ryc. 25 Kino plenerowe zdjęcie poglądowe*

#### 6. Gablota wystawowa

Gablota muzealna, na wystawy artefaktów o znaczeniu dokumentalnym i historycznym, zamykana na klucz. Gablota z profili aluminiowych, drzwiczki przesuwne, z ukrytymi zawiasami, narożniki bezpieczne (zaokrąglone), montaż do ściany za pomocą kotków rozporowych i śrub.

Parametry:

- wymiar: 100-110 x 80-85 cm,
- głębokość: 45-50 cm,
- kolor profili aluminiowych: ciemnozłote,
- rodzaj szkła: szkło bezpieczne.

Ilość: 10 szt.

#### 7. Klimatyzator

Przenośny klimatyzator wyposażony w czynnik chłodniczy R290, regulację poziomów mocy i prędkości nawiewu oraz z możliwością obsługi za pomocą pilota sterującego.

Parametry:

- wymiar: 42-47 x 30-35 cm,
- wysokość: 70-75 cm,
- moc: 2600-2800 W
- poziom hałasu: 60-65 dB.

Ilość: 2 szt.



Ryc. 26 Klimatyzator zdjęcie poglądowe

## 8. Wentylator

Wentylator stojący z regulacją wysokości, poziomów mocy, prędkością nawiewu oraz z możliwością obsługi za pomocą pilota sterującego. Zasilanie wentylatora sieciowe.

Parametry:

- średnica śmigła 38-42 cm,
- wysokość 110-115 cm,
- moc: 52-57 W,
- poziom hałasu: 60-65 dB.

Ilość: 2 szt.



Ryc. 27 Wentylator zdjęcie poglądowe

## 9. Sztaluga

Sztaluga malarska aluminiowa, plenerowa z możliwością regulacji i samopoziomującymi nóżkami.

Parametry:

- materiał: aluminium,
- wysokość max. 160-170 cm,
- szerokość podstawy 45-50 cm,
- kolor: czarny.

Ilość: 30 szt.



*Ryc. 28 Sztaluga zdjęcie poglądowe*

## 10. Antyrama B2

Antyrama do umieszczenia plakatów, zdjęć, rysunków, map, itp. Wykonana z płyty HDF i tworzywa sztucznego plexi z możliwością powieszenia w pionie i poziomie.

Parametry:

- wymiar: 50 x 70 cm

Ilość: 10 szt.

## 11. Antyrama A3

Antyrama do umieszczenia plakatów, zdjęć, rysunków, map, itp. Wykonana z płyty HDF i tworzywa sztucznego plexi z możliwością powieszenia w pionie i poziomie.

Parametry:

- wymiar: 42 x 29,7 cm

Ilość: 20 szt.

#### 12. Antyrama A4

Antyrama do umieszczenia plakatów, zdjęć, rysunków, map, itp. Wykonana z płyty HDF i tworzywa sztucznego plexi z możliwością powieszenia w pionie i poziomie.

Parametry:

- wymiar: 21 x 29,7 cm

Ilość: 10 szt.

#### 13. Rama na zdjęcia B2

Rama do umieszczenia plakatów, zdjęć, rysunków, map, itp. Rama wykonana z płyty MDF, HDF i tworzywa sztucznego plexi z możliwością powieszenia w pionie i poziomie.

Parametry:

- wymiar: 50 x 70 cm,
- kolor: czarny.

Ilość: 40 szt.

#### 14. Passe-partout B2

Tekturowa ramka do oprawy plakatów, zdjęć.

Parametry:

- wymiar zewnętrzny: 50 x 70 cm,
- wymiar wewnętrzny: 39x59 cm,
- kolor: biały.

Ilość: 40 szt.

#### 15. Regał

Metalowy, ocynkowany 5 półkowy regał z możliwością regulacji wysokości i stopkami stabilizującymi regał na powierzchni, bez ostrych krawędzi, montowany na wcisk.

Parametry:

- wymiar: 88-92 x 38-42 x 175-180 cm,
- materiał półek: płyta HDF,
- nośność na półkę: 170-180 kg.

Ilość: 4 szt.

#### 16. Case typu kablarka

Skrzynka transportowa z kołami wykonana w technologii flightcase, z zamkami motylkowymi i zawiasami klamrowymi.



Parametry:

- wymiar: 70-75 x 40-45 x 30-35 cm,
- materiał: multipleks powlekany z profilami aluminiowymi,
- obciążenie: do 100 kg.

Ilość: 1 szt.



*Ryc. 29 Case typu kablarka zdjęcie poglądowe*

#### 17. Case na mikser X32

Skrzynka transportowa z kołami na mikser BEHRINGER X32 COMPACT wykonana w technologii flightcase, z zamkami motylkowymi i zawiasami klamrowymi. Środek skrzynki wyklejony twardą pianką techniczną.

Parametry:

- wymiar: 70-72 x 60-64 x 28-30 cm,
- materiał: multipleks powlekany z profilami aluminiowymi.

Ilość: 1 szt.



*Ryc. 30 Case na mikser*

#### 18. Pokrowiec na głośniki

Torba na głośniki z wycięciami na uchwyty i boczna kieszeń na przechowywanie kabli. Pokrowiec kompatybilny z głośnikami Electro Voice ZLX-12.

Ilość: 4 szt.

#### 19. Case typu rack

Skrzynka transportowa z kołami 10U wykonana w technologii flightcase, z zamkami motylkowymi i rączkami sprężynowymi.

Parametry:

- głębokość użytkowa 45-50 cm,
- wysokość: 10 U,
- materiał: multipleks powlekany z profilami aluminiowymi,
- obciążenie: do 60 kg.

Ilość: 1 szt.



*Ryc. 31 Case typu rack zdjęcie poglądowe*

#### 20. Szuflada na mikrofony do case typu rack

Szuflada do skrzynki transportowej typu rack z uchwytem i mechanizmem zatraskowym typu „push-to-close”, „pull-to-open”

Parametry:

- głębokość 43-47 cm,
- wysokość: 2 U,
- obciążenie: do 20 kg.

Ilość: 3 szt.



*Ryc. 32 Szuflada na mikrofony zdjęcie poglądowe*

#### 21. Case na mikser S16

Skrzynka transportowa z kołami na mikser BEHRINGER S16 COMPACT wykonana w technologii flightcase, z zamkami motylkowymi i zawiasami klamrowymi. Środek skrzynki wyklejony twardą pianką techniczną.

Parametry:

- wysokość: 2 U,
- materiał: multipleks powlekany z profilami aluminiowymi.

Ilość: 1 szt.

#### 22. Stojak pod projektor

Stojak z pulpitem, który ma możliwość regulacji wysokości z antypoślizgowymi nóżkami.

Parametry:

- materiał: stal malowana proszkowo,
- wysokość regulacji: 100-180 cm,
- wymiary pulpitu/półki 25-30 x 35-40 cm,
- kolor: czarny.

Ilość: 1 szt.

#### 23. Mównica

Mównica wykonana ze sklejki drewnianej, dostosowana kształtem i kolorem do pozostałych mebli w synagodze.

Parametry:

- wysokość 110-120 cm,
- pulpit 50-60 x 45-50 cm.

Ilość: 1 szt.

#### 24. Etykiety dla osób niewidomych

Naklejki na folii przezroczystej samoprzylepnej z alfabetem Braille'a z nazwami pomieszczeń.

#### 25. Montaż ekranu projekcyjnego

Montaż zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi prac przy zabytku.

#### 26. Kurtyna teatralna i okotowanie sceny

Kurtyna teatralna rozsuwana 2-częściowa, ognioodporna. Okotowanie z atestem niepalności i mechanizmem elektrycznym przeznaczonym do prowadzenia sterowania kurtyn scenicznych oraz kotar grodzących. Obudowa tylnej ściany sceny pluszem kotarowym z 6 fartuchami bocznymi. Montaż zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi prac przy zabytku.

Parametry:

- kolor: czarny.

Ilość: 1 komplet.

#### 27. Kotara okienna z karniszem

Zastona wewnętrzna okienna pełniąca funkcje wygłuszenia z zaciemnieniem pomieszczenia. Dostosowane kolorystycznie do wnętrza w ciemnym kolorze. Karnisz montowany do ściany.

Ilość: 18 sztuk.

### 1.7 Piwnica



Ryc. 33 Piwnica widok przestrzeni pod schodami



Ryc. 34 Piwnica widok przestrzeni pod schodami

#### 1.7.1 Elementy wyposażenia piwnicy

##### 1. Regał do archiwum

Regał do archiwum malowany proszkowo, drzwi dwuskrzydłowe, zamykana na klucz, z półkami mocowanymi za pomocą stalowych ceowników, szafa ze stopkami poziomującymi, dostosowany do przestrzeni pod schodami.

Parametry:

- wymiar 50-80 x 40-45 x 100-200cm,
- materiał: blacha stalowa grubości min. 0,8 mm,
- kolor: biały.

Ilość: 2 szt.

##### 2. Szafa magazynowa

Metalowa szafa magazynowa malowana proszkowo, drzwi dwuskrzydłowe, zamykana na klucz, z 4 półkami mocowanymi za pomocą stalowych ceowników, szafa ze stopkami poziomującymi.

Parametry:

- wymiar 100-110 x 40 -45 x 190- 200 cm,
- materiał: blacha stalowa grubości min. 0,8 mm,
- kolor: biały.

Ilość: 1 szt.

## 1.8 Antresola



Ryc. 35 Antresola



Ryc. 36 Antresola widok z sali głównej

### 1.8.1 Elementy wyposażenia antresoli

#### 1. Szyna wystawowa

Szyna do podwieszania obrazów/zdjęć/antyram/tkanin z mosiężnymi hakami, haki nakładane na profil szyny, montaż do ściany za pomocą kołków z wkrętami.

Parametry:

- długość 10-15 m,
- wysokość 27-32 cm,
- kolor: nawiązujący do wnętrza i istniejącej stolarki drzwiowej.

## 2. Krzesło tapicerowane

Krzesło tapicerowane, pikowane, obite welurową tkaniną z metalowymi nogami, nogi z podwójnym środkowym krzyżakiem wzmacniającym i stabilizującym.

Parametry:

- wysokość krzesła 85-90 cm,
- wysokość siedziska 50-55 cm,
- szerokość krzesła 38-42 cm,
- głębokość siedziska 40-45 cm,
- kolor: beżowy,
- kolor nóg: złoty.

Ilość: 2 szt.



*Ryc. 37 Krzesło tapicerowane zdjęcie poglądowe*

## 3. Stolik kawowy

Stolik wykonany z monolitu dębowego, grubość blatu 6/8cm z metalowymi nogami.

Parametry:

- średnica: 50-60 cm,
- wysokość 40-50 cm,
- kolor nóg: czarny.

Ilość: 1 szt.



## 1.9 Biblioteka



**Montaż:**  
**- regałów na książki,**  
**- biurka z fotelem,**  
**- drukarki.**

Ryc. 38 Biblioteka

### 1.9.1 Elementy wyposażenia biblioteki

#### 1. Regały na książki

System przesuwanych regałów z napędem korbowym przeznaczonych dla bibliotek bez mocowania na stałe do podłogi. Meble z certyfikatem dopuszczającym do użytku w jednostkach oświatowych wykonane ze stali malowanej proszkowo.

Parametry:

- wymiar 80-90 x 45-50 x 200-210 cm,
- kolor biały.

Ilość: 8 szt.

#### 2. Biurko do biblioteki

Biurko drewniane, zamykane na klucz. Wielkość biurka, układ szafek i szuflad dostosowana do pomieszczenia i wg odrębnego projektu. Grubość blatu 40 mm, materiał: sklejka/drewno/naturalna okleina/obtóg. Bez wykorzystania płyt meblowych typu MDF, płyt wiórowych, MDF okleinowanych, płyt wiórowych okleinowanych. Ilość: 1 szt.

#### 3. Fotel biurowy

Krzesełko biurowe, obrotowe z regulowanym zagłówkiem i podnóżkiem.

Parametry:

- wymiar 123-127 x 85-90 x 70-75 cm,
- wymiar siedziska 45-50 x 45-50,
- wymiar oparcia 63-67 x 45-50 cm,



- wymiar zagłówka i podnóżka 25-30 x 15-20 cm,
- rozmiar podłokietników: 47-52 x 5-9 cm,
- maksymalne obciążenie 120 kg,
- kolor: biały lub beżowy.

Ilość 1 szt.



Ryc. 39 Fotel biurowy zdjęcie poglądowe


#### 4. Drukarka

Drukarka laserowa, urządzenie wielofunkcyjne z możliwością skanowania, kopiowania, druku w kolorze. Ilość: 1 szt.

### 1.10 Sala konferencyjna



Ryc. 40 Sala konferencyjna widok od wejścia



Ryc. 41 Sala konferencyjna

#### 1.10.1 Elementy wyposażenia Sali konferencyjnej

##### 1. Tablica interaktywna

Interaktywny monitor do zamontowania na ścianie lub na półce – zależne od decyzji konserwatora zabytków. Wyświetlacz dotykowy 4K z wifi, systemem np. android.

Parametry:

- przekątna: min 65"
- rozdzielczość: min 3840 x 2160 (4K).

Ilość: 1 szt.

##### 2. Centrala systemu konferencyjnego

Centrala mikrofonów konferencyjnych, obsługująca min 15 dedykowanych pulpitów, posiadająca funkcję głosowania. Wbudowany cyfrowy układ korekcji sygnału i redukcji szumów, z 2 wyjściami liniowymi. Kompatybilna z mikrofonami konferencyjnymi.

Parametry:

- Pasmo: 20 Hz – 20 kHz,
- S/N: >90 dB,
- zasilanie: 230 V/50 Hz,
- moc całkowita: 350 W.

Ilość: 1 szt.

##### 3. Mikrofony konferencyjne do głosowania

Mikrofon konferencyjny z możliwością głosowania za pomocą przeznaczonych do tego przycisków, wbudowany głośnik z regulacją głośności, mikrofon na gęsiej szyjce. Zestaw zasilany z centrali kablem systemowym.

Ilość: 10 szt.



*Rysunek 1 Mikrofon konferencyjny zdjęcie poglądowe*

#### 4. Stół konferencyjny

Stół konferencyjny dla minimum 10 osób prosty i elegancki, dostosowany do stylu do pozostałych mebli w obiekcie, kolor nawiązujący do kolorystyki istniejącej stolarki drzwiowej.

Ilość: 1 szt.

#### 5. Szyna wystawowa

Szyna do podwieszania obrazów/zdjęć/antyram/tkanin z mosiężnymi hakami, haki nakładane na profil szyny, montaż do ściany za pomocą kołków z wkrętami.

Parametry:

- długość 190-210 cm,
- wysokość 27-32 cm,
- kolor: nawiązujący do wnętrza i istniejącej stolarki drzwiowej.

Ilość: 1 szt.

#### 6. Kotara okienna z karniszem

Zastona wewnętrzna okienna pełniąca funkcje wygłuszenia z zaciemnieniem pomieszczenia. Dostosowane kolorystycznie do wnętrza w ciemnym kolorze. Karnisz montowany do ściany.

Ilość: 4 sztuk.