

Przekrój A-A
skala 1:50



LEGENDA:	
	- stan istniejący
	- stan projektowany
	- elementy do rozbiórki
DACH	
d1	papa stropodach wentylowany izolacja cieplna płyta stropowa
STROP NAD PIWNICĄ	
st1	proj. gres proj. posadzka gr. 6 cm proj. styropian gr. 5 cm proj. izolacja przeciwwodna istn. strop żelbetowy gr. 14 cm
STROP NAD PARTEREM	
st2	gres posadzka gr. 6 cm styropian gr. 5 cm izolacja przeciwwodna strop żelbetowy gr. 14 cm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA	
sz1	proj. wyprawa mineralna proj. styropian gr. 20 cm proj. pustak wapienno-piaskowy gr. 24 cm proj. tynk cementowo - wapienny
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA	
sz2	istn. wyprawa mineralna istn. styropian gr. 10 cm istn. pustak wapienno-piaskowy gr. 12 cm istn. pustka powietrzna gr. 5 cm istn. pustak wapienno-piaskowy gr. 24 cm istn. tynk cementowo - wapienny
ŚCIANA PIWNICY ISTNIEJĄCA	
sp1	istn. izolacja przeciwwodna istn. styropian gr. 10 cm istn. ściana murowana gr. 41 cm istn. tynk cementowo - wapienny



BIURO PROJEKTOWE
mgr inż. DARIUSZ STRZAŁKOWSKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbiórka oraz przebudowa części
budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na świetlicę wiejską

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Góra, gm. Krypno, dz. geod. nr 386/1, 386/5, 386/6

TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój A-A		STRONA: 36	SKALA: 1:50
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	SPECJALNOŚĆ:	NR. UPR.:	DATA I PODPIS:
mgr inż. Łukasz Skrouba PROJEKTANT	konstr.-bud.	PDL/0113/ PWBKb/22	13.09.2023
mgr inż. Artur Ryszard Kuś SPRAWDZAJĄCY	konstr.-bud.	PDL/0003/ POOK/10	13.09.2023