
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45451000-3	Dekorowanie
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SEGMENTU NR-19 DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DOMU STUDENTA NR-6 UW.
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, ul. RADOMSKA 11
INWESTOR : UNIwersytet Warszawski
ADRES INWESTORA : 00-927 Warszawa ul, Krakowskie Przedmieście 26/28
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	pn.1-1 STWiOR analiza indywidualna	Demontaż i wyniesienie wyposażenia pomieszczeń (z roletami i żaluzjami okiennymi) na czas prowadzenia prac i ich ponowny montaż.- Przyjęto 3,5r-gx2ludzi x 2 = 14	kpl		
		<segment 5>1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 4-01 0819-15 pn.1-1 STWiOR	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		<kuchnia ściana murowana>(1.05+3.80)*1.4	m ²	6.790	
		<łazienka> (2.25+2.15)*2*2.26	m ²	19.888	
		<łazienka drzwi> -1*2.05	m ²	-2.050	
		<WC> (2.08+1.5)*2*2.26	m ²	16.182	
		<WC-drzwi>-1*2.05	m ²	-2.050	
				RAZEM	38.760
3 d.1	KNR 4-01 0811-07 pn.1-1 STWiOR	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		<łazienka> 2.25*2.15-1	m ²	3.838	
		<WC> 1.15*2.08	m ²	2.392	
		<kuchnia> 7.41*2.08	m ²	15.413	
		<kuchnia cokół> [(7.41+2.08*2+2.61)-(5*0.95)]*0.1	m ²	0.943	
				RAZEM	22.586
4 d.1	KNR 4-01 0354-13 pn.1-1 STWiOR	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek itp.	szt.		
		<drzwiczki rewizyjne łazienka i WC> 2	szt.	2.000	
		<kratka wentylacyjna dwustronna łazienki > 2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	6.000
5 d.1	KNR 4-01 0354-13, pn.1-1- STWiOR	Wykucie z muru kołków drewnianych, haków i innych - analogia.	szt.		
		<przyjęto >18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
6 d.1	pn.1-1 STWiOR analiza indywidualna	Demontaż kolidującego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych przy wymianie okładzin ściennych np.: zasłona prysznicowa, lustro, półki, pojemniki na mydło i papier toaletowy uchwyty dla niepełnosprawnych itp. Przyjęto 3 rg/pomieszczenie. Materiały pomocnicze 10% od R.	kpl		
		<łazienka i WC> 2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNR 4-01 0903-01, pkt. 1-1 STWiOR analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wejściowych do pomieszczeń.. Krotność = 0.5	szt.		
		<wejściowe do pomieszczeń A-B-C, łazienki i WC> 1+1+1+1+1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.1	KNR 4-01 0354-04 pkt.1-1- STWiOR	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych- drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		< j.w> 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.1	KNR 4-01 0354-12, pn.1-1- STWiOR	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.75*3	m	5.250	
				RAZEM	5.250
10 d.1	KNR 4-01 0816-06, pn.1-1- STWiOR	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - posadzka .	m ²		
		<pokoje A B C > 33.192	m ²	33.192	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.192
2	45320000-6	ROBOTY IZOLACYJNE POSADZKI W WC, ŁAZIENCE I ŚCIAN NATRYSKU W ŁAZIENCE			
11 d.2	KNR 0-29 0635-04 analogia, poz.2- 1.STWiOR	Przygotowanie powierzchni poziomych - posadzka - pod uszczelnienia przeciwwilgociowe - gruntowanie środkiem wyrównującym chłonność podłoża ręcznie <podłoga łazienka> 2.25*2.15 <podłoga WC> 2.08*1.5	m ² m ² m ²	 4.838 3.120	
				RAZEM	7.958
12 d.2	KNR 0-29 0637-04 analogia, poz.2- 1.STWiOR	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynko- wanych pod uszczelnienia przeciwwilgociowe - gruntowanie środkiem wyrównującym chłonność podłoża ręcznie <ściany łazienki do wys.15cm i ściany kabiny do wys. 2 m> (2.25+2.15)*2*0.15+1.1*2*2 <drzwi> -1*0.15 <ściany WC do wys 15 cm> (2.08+1.5)*2*0.15 <drzwi> -1*0.15	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.720 -0.150 1.074 -0.150	
				RAZEM	6.494
13 d.2	KNR 0-29 0638-01 analogia, poz.2- 1.STWiOR	Izolacja poziomych narożników (posadzka ściana) taśmami uszczelniającymi <ściany łazienka>(2.25+2.15)*2 <drzwi> -1 <ściany WC> (2.08+1.5)*2 <drzwi> -1	m m m m	 8.800 -1.000 7.160 -1.000	
				RAZEM	13.960
14 d.2	KNR 0-29 0639-01 pn.2- 1.STWiOR	Izolacja pionowych narożników (ściana-ściana) taśmami uszczelniającymi <ściany do wys 15 cm łazienka> 6*0.15 <ściany kabiny prysznicowej> 2 <ściany do wys.15cm WC> 6*0.15	m m m m	 0.900 2.000 0.900	
				RAZEM	3.800
15 d.2	KNR 0-29 0640-05 analogia, poz.2- 1.STWiOR	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni POZIOMYCH I PIONOWYCH - dwuwarstwowa izolacja przeciwwilgociowa - folia w płynie <podłoga łazienka> 4.838 <ściany łazienka> 5.72-0.15 <podłoga WC> 3.12 <ściany WC> 1.074-0.15	m ² m ² m ² m ² m ²	 4.838 5.570 3.120 0.924	
				RAZEM	14.452
3	45430000-0	ROBOTY OKŁADZINOWE			
16 d.3	KNR 4-01 0804-05 pn.3- 1.STWiOR	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gład- ko- <przyjęto pomieszczenia kuchni łazienki i WC> 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
17 d.3	KNR 4-01 0804-01 pn.3- 1.STWiOR	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o po- wierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu <przyjęto łazienka > 2 <kuchnia> 4 <WC> 2	miejsc. miejsc. miejsc. miejsc.	 2.000 4.000 2.000	
				RAZEM	8.000
18 d.3	KNR 4-01 0804-02 pn.3- 1.STWiOR	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o po- wierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu <j.w na wszystkie pomieszczenia> 1+2+1	miejsc. miejsc.	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.3	KNR 2-02 1118-01 pn.3- 1.STWiOR	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrza- łych, wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie po- wierzchni i nawilżenie . <łazienka WC i kuchnia> (3.838+2.392+15.413) <miejsca naprawiane> -(8*0.25+4*0.5)	m ² m ² m ²	 21.643 -4.000	
				RAZEM	17.643
20 d.3	NNRNKB 202 1134-02 pn.3- 1.STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wyrównującymi ich chłonność - powierzchnie pionowe - < ściany pod glazurę kuchnia> 6.79 <ściany pod glazurę łazienka> 19.888-5.57-2.05 <ściany pod glazurę WC> 16.182-0.924-2.05	m ² m ² m ² m ²	 6.790 12.268 13.208	
				RAZEM	32.266
21 d.3	NNRNKB 202 1134-01 pn.3- 1.STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wyrównującymi chłonność - powierzchnie poziome <kuchnia> 15.413+0.943	m ² m ²	 16.356	
				RAZEM	16.356
22 d.3	NNRNKB 202 2805-05 pn.3- 1.STWiOR	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <łazienka > 3.838 <WC> 2.392	m ² m ² m ²	 3.838 2.392	
				RAZEM	6.230
23 d.3	NNRNKB 202 2806-05 pn.3- 1.STWiOR	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <kuchnia>15.413	m ² m ²	 15.413	
				RAZEM	15.413
24 d.3	NNRNKB 202 2809-04 pn.3- 1.STWiOR	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <kuchnia> (7.41+2.08*2+2.61)-5*0.95	m m	 9.430	
				RAZEM	9.430
25 d.3	NNRNKB 202 2804-03,ana- logia pn.3- 1.STWiOR	(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionko- wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - UŁOŻENIE PŁYTEK GRES NA NO- WYM BLACIE KUCHENNYM. <blat kuchenny> 3.50*0.62 <zlewozmywak> -(0.7*0.6)	m ² m ² m ²	 2.170 -0.420	
				RAZEM	1.750
26 d.3	KNR 2-02 1118-01 analogia, poz.3- 1.STWiOR	GLAZURA W ANEKSIE KUCHENNYM układana na klej - Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrza- łych, wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie po- wierzchni i nawilżenie . <aneks kuchenny-5> 6.79	m ² m ²	 6.790	
				RAZEM	6.790
27 d.3	NNRNKB 202 0837-04 pkt.3-1- STWiOR	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowany- mi na zaprawie klejowej . <kuchnia> 6.79 <łazienka> 19.888-2.05 <WC> 16.182-2.05	m ² m ² m ² m ²	 6.790 17.838 14.132	
				RAZEM	38.760
28 d.3	NNRNKB 202 0842-01 pn.3- 1.STWiOR	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 <dł. ścian i pionowo w drzwiach>1.05+3.8+1.4+(2.25+2.15+ 2.08+1.5)*2+(2.1*2+1)*2	m m	 32.610	
				RAZEM	32.610

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.3	KSNR 7 0507-04 poz.3- 1.STWiOR	Montaż listew progowych z aluminium - w drzwiach. <drzwi na korytarz-kuchnia, kuchnia 3-pokoje, kuchnia łazienka i WC> 1+1+1+1+1+1	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	45410000-4	ROBOTY TYNKARSKIE			
30 d.4	KNR 4-01 0711-01 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) z obiciem odparzonych. Przyjęto 5% powierzchni Krotność = 0.05 <pokój A ściany>(3.61+2.94)*2*2.94 <pokój B ściany>(3.71+2.94)*2*2.94 <pokój C ściany>(3.71+2.94)*2*2.94 <otwory drzwiowe> -0.95*2.05*3 <kuchnia ściany> (7.41+2.08)*2*2.94 <kuchnia glazura> -6.79 <kuchnia drzwi wejściowe, do łazienki i pokoju>-(0.95*2.1*3+1*2.1*3) <łazienka ściany nad glazurą> (2.25+2.15)*2*0.68 <WC ściany nad glazurą> (2.08+1.5)*2*0.68	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 38.514 39.102 39.102 -5.843 55.801 -6.790 -12.285 5.984 4.869	
				RAZEM	158.454
31 d.4	KNR 4-01 0711-13 pn.4- 1.STWiOR	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) z obiciem odparzonych. Przyjęto 5% powierzchni Krotność = 0.05 <pokój A sufit> 3.61*2.94 <pokój B sufit> 3.71*2.94 <pokój C sufit> 3.71*2.94 <kuchnia sufit> 7.41*2.08 <łazienka sufit podwieszony> 0 <WC sufit podwieszony> 0	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 10.613 10.907 10.907 15.413 0.000 0.000	
				RAZEM	47.840
32 d.4	KNR 4-01 0705-01 pn.4- 1.STWiOR	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami REPERACJE TYNKU POD NOWY COKOLIK Z PŁYTEK GRES. <kuchnia> 9.43	m m	 9.430	
				RAZEM	9.430
33 d.4	KNR 4-01 0707-03, poz.4-1- STWiOR	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wylącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. <wszystkie pomieszczenia> 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
34 d.4	KNR 4-01 0713-01, poz.4-1 STWiOR	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 0.95 <jak poz.nr.28> 158.454	m2 m2	 158.454	
				RAZEM	158.454
35 d.4	KNR 4-01 0713-02, poz.4-1 STWiOR	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach Krotność = 0.95 <jak poz.nr.29> 47.84	m2 m2	 47.840	
				RAZEM	47.840
36 d.4	KNR 4-01 0713-03 pn.4- 1.STWiOR	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach Krotność = 0.05 <j.w> 158.454	m2 m2	 158.454	
				RAZEM	158.454

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.4	KNR 4-01 0713-04 pn.4- 1.STWiOR	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach Krotność = 0.05 <j.w> 47.84	m ² m ²	 47.840	
				RAZEM	47.840
38 d.4	KNR-W 2-02 2004-01 pn.4- 1.STWiOR	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 <pion c.o w łazience> 2.94*(0.3+0.35)	m ² m ²	 1.911	
				RAZEM	1.911
5	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
39 d.5	NNRNKB 202 1134-01, pn.5-1- STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wyrównującymi chłonność - powierzchnie poziome <jak poz.nr.29> 47.84	m ² m ²	 47.840	
				RAZEM	47.840
40 d.5	KNR 4-01 1204-01, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - FARBY DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI <j.w> 47.84	m ² m ²	 47.840	
				RAZEM	47.840
41 d.5	NNRNKB 202 1134-02, pn.5-1- STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wyrównującymi chłonność - powierzchnie pionowe <wszystkie pomieszczenia jak poz.nr.28> 158.454	m ² m ²	 158.454	
				RAZEM	158.454
42 d.5	KNR 4-01 1204-02, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - FARBY DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI <j.w> 158.454	m ² m ²	 158.454	
				RAZEM	158.454
43 d.5	KNR 4-01 1212-08, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych <pokój A> 1.7*1.56 <pokój B> 2.652 <pokój C> 2.652	m ² m ² m ² m ²	 2.652 2.652 2.652	
				RAZEM	7.956
44 d.5	KNR 4-01 1212-19, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - <pokój A> 8*0.6*0.2*2 <pokój B> 7*0.6*0.2*2 <pokój C> 6*0.6*0.2*2	m ² m ² m ² m ²	 1.920 1.680 1.440	
				RAZEM	5.040
45 d.5	KNR 4-01 1212-28, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm <pokój A> 2*2.94+2*0.5 <pokój B> 2*2.94+2*2.2 <pokój C> 2*1.2 <łazienka przed zabudową GK> 2*2.94+2*1.1 <konstrukcja stołu kuchennego> 10	m m m m m m	 6.880 10.280 2.400 8.080 10.000	
				RAZEM	37.640
46 d.5	KNR 4-01 1212-02, poz.5-1 STWiOR.	Dwukrotne malowanie uzupełniające farbą olejną różnych powierzchni <pokój A i B i C> 1*3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.5	KNR-W 4-01 1216-01, pn.5-1- STWiOR	Zabezpieczenia z folii na czas prowadzenia prac. <cały segment> (47.84+3.838+2.392)*1.5	m ² m ²	 81.105	
				RAZEM	81.105
6	45432100-5	ROBOTY POSADZKARSKIE TARKET			
48 d.6	KNR 4-01 0211-01 analogia, pn.6- 1.STWiOR	Wyrównanie podłoża, naprawy uszkodzeń posadzki i zdarcie starego kleju i przeszlifowanie posadzki.WSP-0,5 DO R. <pokój A> 3.61*2.94+1.7*0.15 <pokój B> 3.71*2.94+1.7*0.15 <pokój C> 3.71*2.94+1.7*0.15	m ² m ² m ² m ²	 10.868 11.162 11.162	
				RAZEM	33.192
49 d.6	NNRNKB 202 1134-01 pn.6- 1.STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi pod posadzki cementowe - powierzchnie poziome <j.w> 33.192	m ² m ²	 33.192	
				RAZEM	33.192
50 d.6	NNRNKB 202 1130- 02.pn.6-1- STWiOR	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² <j.w> 33.192	m ² m ²	 33.192	
				RAZEM	33.192
51 d.6	NNRNKB 202 1130-03 pn.6- 1.STWiOR	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 <zmiiana grubości do 10 mm> 33.192	m ² m ²	 33.192	
				RAZEM	33.192
52 d.6	NNRNKB 202 1134-01 analogia, pn.6- 1.STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym kompatybilnym z zastosowanym klejem do parkietu - powierzchnie poziome <j.w> 33.192	m ² m ²	 33.192	
				RAZEM	33.192
53 d.6	KNR-W 2-02 1123-01, pn.6-1 STWiOR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - PCV - cokół wywinięty na ścianę. < posadzka salon> 33.192	m ² m ²	 33.192	
				RAZEM	33.192
54 d.6	KNR-W 2-02 1123-01 pn.6-1, STWiOR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - COKOŁY -wsp-1,5 do R < cokół pokoje ABC> [(3.71+2.94)*6]*0.12	m ² m ²	 4.788	
				RAZEM	4.788
55 d.6	KNR-W 2-02 1123-04, pn.6- 1.STWiOR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <j.w> 33.192+4.788	m ² m ²	 37.980	
				RAZEM	37.980
7	45453000-7	WYMIANA BLATU KUCHENNEGO I WYMIANA WENTYLATORA			
56 d.7	pn.7- 1.STWiOR analiza indywidualna	Wymiana blatu na stole kuchennym polegająca na demontażu starego blatu z okładziną z płytek ceramicznych, docięciu nowego z płyty wiórowej wodoodpornej z wykonaniem otworu na zlewozmywak i montażu nowego blatu z listwą boczną . Przyjęto 4,0 r-g/mb plus cena blatu w wyrobie. Materiały pomocnicze 5% od M. OBŁOŻENIE BLATU PŁYTKAMI W ODDZIELNEJ POZYCJI. 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.7	pn.7- 1.STWiOR analiza indy- widualna	Demontaż i montaż wentylatora elektrycznego z wymianą na nowy . Przyjęto 0,7 r-g/szt. materiały pomocnicze 5% od R. <łazienka, WC i kuchnia>1+1+1	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	45421000-4	STOLARKA DRZWIOWA			
58 d.8	KNR 4-01 0318-02, pn.8-1- STWiOR	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł . <drzwi do pokoi A i B i C, WC i łazienka>3+2	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
59 d.8	KNR 2-02 1017-01 pn.8- 1.STWiOR	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, drewno-podobne z elementami ze szkła matowego, łazienkowe dla niepełnosprawnych pow. 2,1m2 dodatkowo ze szczeliną wentylacyjną - CENA UŚREDNIONA. w komplecie zamek podklamkowy i okucia oraz ewentualnie listwy wykończenio- we. <drzwi do pokoi i WC> 0.9*2.1*3+1*2.1*2	m2 m2	 9.870	
				RAZEM	9.870
60 d.8	KNR 4-01 0320-10,pkt. 8-1 STWiOR analogia	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami - OBRÓBKA OSADZENIA <drzwi j.w> 2.1*20+0.95*10	m m	 51.500	
				RAZEM	51.500
9	45262500-6	ROBOTY MURARSKIE			
61 d.9	KNR 4-01 0322-02 pn.9- 1.STWiOR	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł <łazienka i WC nad wejściem po montażu płytek> 2+2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
62 d.9	KNR 4-01 0322-02 pn.9- 1.STWiOR	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł <łazienka i WC> 2+1	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
63 d.9	KNR 4-01 0321-04 pkt.9-1- STWiOR	Obsadzenie podokienników granitowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 1,75 x ~0,45 wymiar sprawdzić w naturze. 1+1+1	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	45310000-3	ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE			
64 d.10	KNR 4-03 1133-07 pn.10- 1.STWiOR	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych <łazienka - plafoniera nad umywalką> 1 <kuchnia - plafoniera nad zlewem > 1 <WC - plafoniera nad umywalką> 1	szt. szt. szt. szt.	 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	3.000
65 d.10	KNR 4-03 1133-09, pn.10- 1.STWiOR	Demontaż opraw żarowych zawieszanych <kuchnia> 1 <pokoje A i B i C> 1+1+1	szt. szt. szt.	 1.000 3.000	
				RAZEM	4.000
66 d.10	KNR 5-08 0502-10 analogia pn.10-1, STWiOR	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) <j.w> 3+4	kpl. kpl.	 7.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000
67 d.10	KNR 5-08 0820-01 pn.10- 1.STWiOR	Kompletowanie opraw oświetleniowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
68 d.10	KNNR 5 0512-02 poz. 10-1 STWiOR	Oprawy świetłówe - plafon hermetyczny -	kpl.		
		< łazienka nad umywalką, kuchnia i WC> 1+1+1	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
69 d.10	KNNR 5 0502-04 pn.10- 1.STWiOR	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - trzypunktowy reflektor LED lub równorzędny..	kpl.		
		<wszystkie pomieszczenia odtworzeniowo pokoje A i B i C oraz kuchnia> 1+1+1+1	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
70 d.10	pn.10-1- STWiOR analiza indy- widualna	Dostarczenie i montaż okapu kuchennego podszafrkowego z filtrem węglowym, z szafką okapową oraz podłączeniem urządzenia do prądu. Przyjęto 6 r-g , w pozycji należy uwzględnić cenę okapu i szafki nadokapowej, materiały pomocnicze 5% od M.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.10	pn.10- 1.STWiOR wycena indy- widualna	Dostawa i montaż płyty indukcyjnej 2-palnikowej wolnostojącej. Przyjęto montaż 1 r-g	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.10	KNR-W 4-03 1124-01 pn.10- 1.STWiOR	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		<wyłączniki > 9	szt.	9.000	
		<gniazda> 12	szt.	12.000	
				RAZEM	21.000
73 d.10	KNNR 5 0308-01 pn.10- 1.STWiOR	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		<j.w>7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
74 d.10	KNNR 5 0306-02 pn.10- 1.STWiOR	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		<j.w>9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
75 d.10	KNR 5-08 0309-07 pn.10- 1.STWiOR	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		<łazienka i WC > 1+1	szt.	2.000	
		<kuchnia>3	szt.	3.000	
				RAZEM	5.000
76 d.10	KNR 5-18 1705-01 pn.10- 1.STWiOR	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm2 w puszkach szczelnych (3 odgałęzienia)	szt.		
		<lampy,gniazda,wyłączniki> (7+12+9)*3	szt.	84.000	
				RAZEM	84.000
77 d.10	pn.10- 1.STWiOR analiza indy- widualna	Wkucie pod tynk przewodów instalacyjnych puszczone w listwach po ścianie w kuchni i w salonie : demontaż listwy, wykucie bruzdy w tynku, ułożenie istniejących przewodów i uzupełnienie tynku.	kpl		
		<kuchnia> 1	kpl	1.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
78 d.10	KNNR 5 1303-01 pn.10- 1.STWiOR	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) <j.w> 7+12+9	pomiar pomiar	 28.000	
				RAZEM	28.000
79 d.10	KNNR 5 1303-02 pn.10- 1.STWiOR	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) <j.w>28	pomiar pomiar	 28.000	
				RAZEM	28.000
11	45330000-9	ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE I SANITARNE			
80 d.11	KNR-W 4-02 0234-04 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych <aneks kuchenny> 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.11	KNR 2-15 0220-05 pn.11- 1.STWiOR	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce - <j.w>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.11	KNR-W 4-02 0141-01 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej - <bateria zlewozmywakowa>1 <bateria umywalkowa> 1+1	szt. szt. szt.	 1.000 2.000	
				RAZEM	3.000
83 d.11	KNR-W 4-02 0141-03 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż baterii prysznicowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.11	KNR 2-15 0115-02 pn.11- 1.STWiOR	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm <zlewozmywakowa > 1 <umywalkowa > 1+1	szt. szt. szt.	 1.000 2.000	
				RAZEM	3.000
85 d.11	KNR-W 2-15 0137-09 pn.11- 1.STWiOR	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm <natrysk kabina> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.11	KNR-W 4-02 0234-06 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1+1	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
87 d.11	KNR 2-15 0221-02 pn.11- 1.STWiOR	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych 1+1	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
88 d.11	KNR-W 4-02 0234-08 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową - 1+1	kpl. kpl.	 2.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
89 d.11	KNR 2-15 0224-03 pn.11- 1.STWiOR	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1+1	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
90 d.11	KNR-W 4-02 0234-07 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść odpływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
		<brodzik natrysku>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.11	KNR-W 2-15 0232-02 pn.11- 1.STWiOR	Brodziki natryskowe- dla niepełnosprawnych - montaż nowego brodzika w posadzce odtworzeniowo	kpl.		
		<j.w> 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.11	KNR-W 2-15 0211-01 pn.11- 1.STWiOR	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		<kuchnia, łazienka +WC> 1+3+3	podej.	7.000	
				RAZEM	7.000
93 d.11	KNR-W 2-15 0207-01 pn.11- 1.STWiOR	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - brodziki	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500
94 d.11	KNR-W 2-15 0218-01 pn.11- 1.STWiOR	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - Przyjęto jako wymiana -wsp do R -1,5	szt.		
		<wpust podłogowy w łazience i WC>1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
95 d.11	pn.11- 1.STWiOR analiza indywidualna	Wkucie w ścianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej zlewozmywaka w kuchni z konieczną przeróbką podejść i trasy rurociągów.	kpl		
		<instalacja podejścia wodnego zlewozmywaka>1	kpl	1.000	
		<instalacja kanalizacyjna zlewozmywaka> 1	kpl	1.000	
				RAZEM	2.000
96 d.11	KNR-W 2-15 0127-01 pn.11- 1.STWiOR	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
97 d.11	pn.11- 1.STWiOR wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra uchylnego w łazience i WC. Przyjęto 1,0 r-g/szt	kpl		
		1+1	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
98 d.11	pn.11-1- STWiOR wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwyty do papieru toaletowego 1 szt, kosz na odpadki 1 szt, dozownik mydła 1 szt. kontener na kółkach z 3 lub 4 półkami na kosmetyki i przybory do mycia- przyjęto montaż kompletu 1,5 r-g	kpl		
		1.00+1	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
99 d.11	pn.11- 1.STWiOR analiza indywidualna	Dostawa i montaż zastony prysznicowej z wieszakiem. Przyjęto montaż 2 r-g	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100 d.11	pn.11- 1.STWiOR kalk. własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w natrysku nad brodzikiem - uchwyt kątowy specjalny fi 32mm 30/30cm. <nad brodzikiem> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
101 d.11	pn.11- 1.STWiOR kalk. własna	Montaż siedziska dla niepełnosprawnych z podpórką < w natrysku -odtworzeniowo>1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
102 d.11	pn.11- 1.STWiOR kalk. własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych umywalkowych 60cm. <po obu bokach umywalki-odtworzeniowo> 2+2	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
103 d.11	pn.11- 1.STWiOR kalk. własna	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych prosty 60 <przy sedesie i przy siedzisku w brodziku - odtworzeniowo> 2+2	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
104 d.11	pn.11- 1.STWiOR wycena indywidualna	Montaż i dostawa uchwytów dla niepełnosprawnych : uchwyt ścienny 160 cm . Przyjęto montaż 1 r-g/szt. < pionowo przy brodziku odtworzeniowo i w WC > 1+1	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	45451000-3	ROBOTY DEKORATORSKIE I DOSTAWA WYPOSAŻENIA			
105 d.12	NNRNKB 202 2702-01 analogia, pn.12- 1.STWiOR	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - WSP-do R -0,2 - w materiale zostały płyty mineralne 60x60 wodoodporne i materiały pomocnicze. WYMIANA PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH SUFIT W ŁAZIENCIE i WC. <do wymiany wszystkie płyty łazienka> 2.25*2.15 <j.w WC> 1.5*2.08	m ² m ² m ²	 4.838 3.120	
				RAZEM	7.958
106 d.12	pn.12-1, STWiOR analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż szafek kuchennych z płyty wiórowej okleinowanej okleiną drewnopodobną, (rodzaj drewna ustalić z inwestorem) . Szafki wycena indywidualna - w pozycji kosztorysowej robocizna za montaż1 r-g/szt, materiały pomocnicze 2% od M. szafki kuchenne stojące 2 szt 80cm i 2 szt. 40 cm <szafki kuchenne 80-tki stojące> 2 <szafki kuchenne 40-tki stojące> 2	szt szt szt	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
107 d.12	STWiOR pn- 12-1 analiza indywidualna	Dostarczenie, montaż i ustawienie elementów wyposażenia pomieszczenia - krzesła iso. <kuchnia> 2 <pokoje A i B i C> 1+1+1	szt szt szt	 2.000 3.000	
				RAZEM	5.000
108 d.12	STWiOR - pn.12-1 analiza indywidualna	Dostarczenie i ustawienie wyposażenia pomieszczenia - pojedyncze tapczany z materacami 3 szt (materace wysokie i twarde dla niepełnosprawnych typ i rodzaj uzgodnić z kierownictwem obiektu) oraz biurko z minimum 1 szufladą 3 szt- uzgodnić z kierownictwem obiektu. CENĘ 3-tapczanów i biurek 3 szt w materiale przyjęto jako komplet. regały meblowe 1 moduł 80-100 cm, szafa ubraniowa do przedpokoju moduł 80-100 cm, toaletka przedpokój uzgodnić z kierownictwem obiektu. KPL=11 szt wyposażenia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.12	KNR-W 2-02 20204-04 analogia pn.12-1, STWiOR	Elementy wykończenia boazerii - cokół- LISTWY ODBOJOWE KLEJONE NA ŚCIANACH szer ~ 50 cm. W pozycji należy ująć cenę odbojnic i kleju lub wersję samoprzylepną. <na ścianach przy łóżkach> 3*2.5+3*1	m m	 10.500	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.500
13	45331100-7	ROBOTY INSTALACYJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
110 d.13	KNR-W 4-02, ZaŁ.szczeg. pn.4 pn.13- 1.STWiOR	Zamknięcie dopływu wody, spuszczenie jej z instalacji oraz ponowne napełnienie z odpowietrzeniem 0,3r-g/ pionopiętro. 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
111 d.13	KNR 2-15 0418-01 analogia, poz.13- 1.STWiOR	Demontaż na czas prac glazurniczych i mocowanie na gotowym podłożu po ich zakończeniu - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DRABINKOWY- . Krotność = 2 <grzejnik łazienkowy drabinkowy ŁAZIENKA > 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.13	KNR 4-02 0514-06 pn.13- 1.STWiOR	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	45111220-6	ROBOTY TRANSPORTOWE			
113 d.14	KNR 4-01 0108-09, pn.14-1- STWiOR	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km <poz. nr.2> 38.76*0.01 <poz. nr.3> 22.586*0.01 <poz. nr.7,8> (1*2.1*2+0.9*2.1*3)*0.08 <poz. nr.10 > 33.192*0.01 <poz.nr. 16,17,18,19> 21.643*0.01 <poz.nr.30> 158.454*0.05*0.015 <poz.nr.31> 47.84*0.05*0.015 <poz.nr.34> 158.454*0.95*0.003 <poz.nr.35> 47.84*0.95*0.003 <poz.nr.36> 158.454*0.05*0.001 <poz.nr.37> 47.84*0.05*0.001 <poz.nr.48> 33.192*0.01 <poz.nr.56> 3.5*0.62*0.03 <poz.nr.76> 0.1 <poz.nr.86,88,95> 1	m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³	 0.388 0.226 0.790 0.332 0.216 0.119 0.036 0.452 0.136 0.008 0.002 0.332 0.065 0.100 1.000	
				RAZEM	4.202
114 d.14	KNR 4-01 0108-10, pn.14-1- STWiOR	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km do 30 km. Krotność = 29 <j.w>4.202	m³ m³	 4.202	
				RAZEM	4.202
115 d.14	pn.14-1- STWiOR analiza indywidualna	Koszt utylizacji liczony w pozycji materiał. 4.202*1.6	t t	 6.723	
				RAZEM	6.723

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
2	ROBOTY IZOLACYJNE POSADZKI W WC, ŁAZIENCE I ŚCIAN NATRYSKU W ŁAZIENCE							
3	ROBOTY OKŁADZINOWE							
4	ROBOTY TYNKARSKIE							
5	ROBOTY MALARSKIE							
6	ROBOTY POSADZKARSKIE TARKET							
7	WYMIANA BLATU KUCHENNEGO I WYMIANA WENTYLATORA							
8	STOLARKA DRZWIOWA							
9	ROBOTY MURARSKIE							
10	ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE							
11	ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE I SANITARNE							
12	ROBOTY DEKORATORSKIE I DOSTAWA WYPOSAŻENIA							
13	ROBOTY INSTALACYJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA							
14	ROBOTY TRANSPORTOWE							
	RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	707.5069		
2.	robocizna'	r-g	1.7700		
3.	robocizna"	r-g	55.6966		
4.	robocizna'''	r-g	24.9964		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	uchwyt do papieru toaletowego - metalowy polerowany	szt	2.0000		2.0000			
2.	kosz na odpadki z tworzywa sztucznego'	szt	2.0000		2.0000			
3.	dozownik na mydło z tworzywa sztucznego	szt	2.0000		2.0000			
4.	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	szt	5.0000		5.0000			
5.	listwy aluminiowe progowe	m	5.6400		5.6400			
6.	lustro uchylne	kpl	2.0000		2.0000			
7.	benzyna do lakierów	dm ³	0.8945		0.8945			
8.	benzyna do lakierów'	dm ³	0.1080		0.1080			
9.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	1.4524		1.4524			
10.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	3.9176		3.9176			
11.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.0000		1.0000			
12.	blachowkręty	kg	0.0265		0.0265			
13.	drzwiczki rewizyjne	szt.	3.0000		3.0000			
14.	kratki wentylacyjne z PCV	szt.	4.0000		4.0000			
15.	masa uszczelniająca	kg	14.2080		14.2080			
16.	płynna folia	kg	17.3424		17.3424			
17.	środek gruntujący	dm ³	0.2395		0.2395			
18.	środek gruntujący	dm ³	2.8638		2.8638			
19.	Emulsja gruntująca	kg	44.9063		44.9063			
20.	farby lateksowe nawierzchniowe do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności- białe	dm ³	14.2563		14.2563			
21.	farby lateksowe nawierzchniowe do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności- kolor	dm ³	45.3178		45.3178			
22.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	2.0619		2.0619			
23.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	dm ³	0.2490		0.2490			
24.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1.9739		1.9739			
25.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	dm ³	0.2430		0.2430			
26.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	0.2490		0.2490			
27.	pasta podłogowa bezbarwna"	kg	3.3192		3.3192			
28.	pasta podłogowa bezbarwna'''	kg	0.4788		0.4788			
29.	zaprawa klejąca	kg	83.8043		83.8043			
30.	zaprawa klejąca'	kg	32.2525		32.2525			
31.	klej kauczukowy-rozpuszczalnik	kg	2.8728		2.8728			
32.	szybkowiążący klej dyspersyjny	kg	11.6172		11.6172			
33.	folia polietylenowa	m ²	28.9545		28.9545			
34.	taśma dylatacyjna uszczelniająca	m	14.6580		14.6580			
35.	taśma uszczelniająca	m	3.9900		3.9900			
36.	Wykładzina z PCV gr.2,0 mm- klasa ścieralności "P", zabezpieczenie powierzchni "PUR", odporność na kółka foteli, natężenie ruchu silne.	m ²	36.1793		36.1793			
37.	Wykładzina z PCV gr.2,0 mm- klasa ścieralności "P", zabezpieczenie powierzchni "PUR", odporność na kółka foteli, natężenie ruchu silne.'	m ²	5.2189		5.2189			
38.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowane-go'	kg	1.1394		1.1394			
39.	piasek do zapraw	m ³	0.4627		0.4627			
40.	piasek do zapraw'	m ³	0.7527		0.7527			
41.	piasek do zapraw''	m ³	0.2272		0.2272			
42.	piasek do zapraw'''	m ³	0.0180		0.0180			
43.	piasek do zapraw''''	m ³	0.0640		0.0640			
44.	piasek do zapraw''''	m ³	0.0486		0.0486			
45.	piasek do zapraw''''''	m ³	0.1200		0.1200			
46.	piasek do zapraw''''''''	m ³	0.2060		0.2060			
47.	piasek do zapraw'''	m ³	0.0660		0.0660			
48.	cement murarski '15'	t	0.0001		0.0001			
49.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	25.8900		25.8900			
50.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0145		0.0145			
51.	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.0391		0.0391			
52.	cement portlandzki 35 bez dodatków''	t	0.0228		0.0228			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
53.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0876		0.0876			
54.	cement portlandzki z dodatkami 25"	t	0.0066		0.0066			
55.	cement portlandzki z dodatkami 25'''	t	0.0264		0.0264			
56.	cement portlandzki z dodatkami 25''''	t	0.0090		0.0090			
57.	wapno suchogaszzone	t	0.0889		0.0889			
58.	wapno suchogaszzone'	t	0.1656		0.1656			
59.	wapno suchogaszzone''	t	0.0500		0.0500			
60.	wapno suchogaszzone'''	t	0.0126		0.0126			
61.	gips szpachlowy	t	0.2888		0.2888			
62.	Gips szpachlowy na podłożach gipsowych	kg	2.5225		2.5225			
63.	plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m ²	2.0066		2.0066			
64.	cegła budowlana pełna	szt.	8.0000		8.0000			
65.	cegła budowlana pełna'	szt.	6.0000		6.0000			
66.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	279.7464		279.7464			
67.	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	270.5148		270.5148			
68.	preparat gruntujący	dm ³	7.0985		7.0985			
69.	preparat gruntujący '	dm ³	3.4348		3.4348			
70.	preparat gruntujący pod posadzki cementowe	dm ³	6.9703		6.9703			
71.	preparat gruntujący pod klej	dm ³	6.9703		6.9703			
72.	plyty z wełny mineralnej	m ²	1.9683		1.9683			
73.	Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm' wodoodporne	szt	22.7599		22.7599			
74.	zaprawa do spoinowania	kg	23.2560		23.2560			
75.	Sucha zaprawa samopoziom.	kg	270.5148		270.5148			
76.	plytki i kształtki fajansowe szklone ściennne	m ²	42.6360		42.6360			
77.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne, drewnopodobne z elementami ze szkła matowego, łazienkowe dodatkowo ze szczeliną wentylacyjną - CENA UŚREDNIONA. w komplecie zamek podklamkowy i okucia oraz ewentualnie listwy wykończeniowe.	m ²	9.8700		9.8700			
78.	taśma	m	4.3265		4.3265			
79.	papier ścierny w arkuszach	ark.	14.8058		14.8058			
80.	papier ścierny w arkuszach'	ark	1.6800		1.6800			
81.	woda z rurociągu	m ³	1.5169		1.5169			
82.	woda z rurociągu''	m ³	0.0330		0.0330			
83.	woda	m ³	0.0016		0.0016			
84.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m ³	0.0300		0.0300			
85.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
86.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm'	szt.	6.0000		6.0000			
87.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
88.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm'	szt.	2.0000		2.0000			
89.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm''	szt.	4.0000		4.0000			
90.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm'''	szt.	2.0000		2.0000			
91.	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm'	szt.	2.0000		2.0000			
92.	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm''	szt.	1.0000		1.0000			
93.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm	szt.	2.0000		2.0000			
94.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	0.4800		0.4800			
95.	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	0.0800		0.0800			
96.	Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm	m	0.0409		0.0409			
97.	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.0000		1.0000			
98.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	0.5800		0.5800			
99.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm'	szt.	21.7000		21.7000			
100.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm x 1/2"	szt	0.0123		0.0123			
101.	Zawór mosiężny przelotowy fi 15 mm	szt	0.0041		0.0041			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
102	Bateria natryskowa ścienna fi 15mm	szt	1.0000		1.0000			
103	baterie umywalkowe stojące	szt.	3.0000		3.0000			
104	Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	szt	2.0000		2.0000			
105	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	6.0000		6.0000			
106	spusty do brodzików natryskowych dla niepełnosprawnych	szt.	1.0000		1.0000			
107	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny fi 15 mm	szt	0.0041		0.0041			
108	uchwyt kątowy specjalny fi 32mm 30/30cm ze stali nierdzewnej	szt	1.0000		1.0000			
109	Siedzisko dla osób niepełnosprawnych- natryskowe z podpórką	szt	1.0000		1.0000			
110	Uchwyt umywalkowy prawy lub lewy 60 cm dla osób niepełnosprawnych -biały fi 32	szt	4.0000		4.0000			
111	Uchwyt 60 cm dla osób niepełnosprawnych prosty 60, biały fi 32	szt	4.0000		4.0000			
112	grzejnik drabinkowy łazienkowy malowany proszkowo z wspornikami i uchwytami montażowymi	kpl	1.0000		1.0000			
113	brodziki natryskowe- dla niepełnosprawnych kwadratowe głębokość 1 cm -	szt.	1.0000		1.0000			
114	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2.0000		2.0000			
115	Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. z płytą ociekową	szt	1.0000		1.0000			
116	Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.	szt	2.0000		2.0000			
117	Urządzenie sanit. KOMPAKT	szt	2.0000		2.0000			
118	Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT	szt	2.0000		2.0000			
119	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	2.0000		2.0000			
120	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	7.0000		7.0000			
121	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm'	szt.	0.5000		0.5000			
122	sznur konopny surowy	kg	0.0200		0.0200			
123	sznur konopny smołowany"	kg	0.0300		0.0300			
124	sznur konopny smołowany	kg	0.6700		0.6700			
125	sznur konopny smołowany'	kg	0.0900		0.0900			
126	Trzypunktowy reflektor LED - żarówki Reflektorowe Led w zestawie	szt.	4.0000		4.0000			
127	-Plafon hermetyczny - komplet z żarówką led	szt.	3.0000		3.0000			
128	przyciski instalacyjne	szt.	9.1800		9.1800			
129	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	7.1400		7.1400			
130	gniazda bryzgoszczelne	szt.	5.1000		5.1000			
131	kołki kotwiące	szt.	28.0000		28.0000			
132	kołki rozporowe plastikowe	szt	19.2000		19.2000			
133	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	7.7587		7.7587			
134	płytki kamionkowe GRES	m ²	1.2165		1.2165			
135	płytki kamionkowe GRES-antypoślizgowe	m ²	6.4792		6.4792			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
136	płytki kamionkowe GRES'-antypoślizgowe	m ²	15.7213		15.7213			
137	płytki kamionkowe GRES' 60x60	m ²	1.8375		1.8375			
138	zaprawa klejowa , sucha mieszanka	kg	49.5908		49.5908			
139	zaprawa klejowa , sucha mieszanka'	kg	13.9300		13.9300			
140	zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	128.0626		128.0626			
141	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.5658		0.5658			
142	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'	kg	0.4725		0.4725			
143	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'	kg	1.6821		1.6821			
144	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'	kg	4.1615		4.1615			
145	listwa wykończająca'	m	33.5883		33.5883			
146	koszt utylizacji	t	6.7230		6.7230			
147	szafki kuchenne pod zlewozmywak i pod blat kuchenny oraz wiszące z drzwiami dwuskrzydłowymi 80-tki - z płyty laminowanej cena uśredniona.	szt	4.0000		4.0000			
148	Krzesło biurowe Iso C	szt	5.0000		5.0000			
149	Odbojnica płaska ścienna z PCV szer. 50 cm	m	11.0250		11.0250			
150	okap kuchenny elektryczny, podszafkowy, malowany proszkowo, trzy stopnie prędkości, sterowany manualnie np: poprzez przyciski, pochłaniacz filtr węglowy.	kpl	1.0000		1.0000			
151	Szafka nadokapowa kompatybilna z okapem	szt	1.0000		1.0000			
152	Zabudowa aneksu kuchennego: płyta indukcyjna 2-palnikowa	kpl	1.0000		1.0000			
153	Zasłona prysznicowa -np: z płótna poliestrowo bawełnianego	kpl	1.0000		1.0000			
154	uchwyty scienne dla niepełnosprawnych dł 160 cm-	szt	2.0000		2.0000			
155	blat kuchenny z płyty wiórowej wodoodpornej gr.28mm	m	3.6750		3.6750			
156	kontener na kółkach z 3 lub 4 półkami na kosmetyki i przybory do mycia	szt	2.0000		2.0000			
157	parapet granitowy gr.min. 3 cm o długości ~ 1,5 m szer. ~45 cm	szt	3.0000		3.0000			
158	tapczan z materacem pojedynczy (materace wysokie i twarde dla niepełnosprawnych typ i rodzaj uzgodnić z kierownictwem obiektu)	szt	3.0000		3.0000			
159	biurko z minimum 1-szufladą	szt	3.0000		3.0000			
160	wentylator łazienkowy, kanałowy	szt	3.0000		3.0000			
161	toaletka meblowa do przedpokoju	szt	1.0000		1.0000			
162	regały meblowe 1 moduł 80-100 cm	szt	3.0000		3.0000			
163	szafa ubraniowa do przedpokoju moduł 80-100 cm	szt	1.0000		1.0000			
164	materiały pomocnicze	zł						
165	materiały pomocnicze	zł						
166	materiał	zł						
167	Materiały pomocnicze	zł						

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy"	m-g	0.3319		
2.	wyciąg	m-g	0.0694		
3.	wyciąg''''''	m-g	0.0796		
4.	wyciąg''''''''	m-g	0.4624		
5.	wyciąg''''	m-g	0.0525		
6.	wyciąg'	m-g	0.0600		
7.	wyciąg''''''''''	m-g	0.6512		
8.	wyciąg''''''''''''	m-g	0.0065		
9.	wyciąg''''''''''''''	m-g	0.0392		
10.	wyciąg''''''''''''''''	m-g	0.0096		
11.	wyciąg'''	m-g	0.3319		
12.	wyciąg''''''	m-g	0.3319		
13.	wyciąg''''	m-g	0.0066		
14.	wyciąg''''''''	m-g	0.1460		
15.	wyciąg''	m-g	0.0211		
16.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0239		
17.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	m-g	1.5053		
18.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	m-g	0.4545		
19.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''	m-g	0.3961		
20.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''	m-g	0.1196		
21.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''	m-g	0.0943		
22.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''	m-g	0.1800		
23.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''''	m-g	0.0792		
24.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''''''	m-g	0.9500		
25.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''''''''	m-g	0.1974		
26.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''''''''''	m-g	0.5150		
27.	wyciąg	m-g	0.2272		
28.	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''	m-g	0.6300		
29.	Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	m-g	0.2033		
30.	środek transportowy	m-g	0.0306		
31.	środek transportowy'''	m-g	0.0140		
32.	środek transportowy''''	m-g	0.1380		
33.	środek transportowy''''''	m-g	0.0031		
34.	środek transportowy'	m-g	0.1495		
35.	środek transportowy''''	m-g	0.0002		
36.	środek transportowy"	m-g	0.0758		
37.	środek transportowy	m-g	0.0954		
38.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.2800		
39.	samochód dostawczy 0.9 t''''	m-g	0.2600		
40.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	5.4626		
41.	środek transportowy	m-g	0.7449		
42.	środek transportowy''''''	m-g	0.0796		
43.	środek transportowy'	m-g	0.0196		
44.	środek transportowy"	m-g	0.0049		
45.	środek transportowy''''''	m-g	0.2492		
46.	środek transportowy''''	m-g	0.0700		
47.	środek transportowy'''	m-g	0.9961		
48.	środek transportowy''''	m-g	0.3417		
49.	środek transportowy''''''	m-g	0.2961		
50.	środek transportowy''''''''	m-g	0.0018		
51.	środek transportowy''''''''''	m-g	0.0007		
52.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0943		
53.	betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	0.1500		
54.	betoniarka wolnospadowa elektryczna"	m-g	0.1200		
55.	betoniarka wolnospadowa elektryczna'''	m-g	0.3169		
56.	betoniarka wolnospadowa elektryczna''''	m-g	0.0957		
RAZEM					

Słownie: