

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYKONANIA PRAC
ZWIĄZANYCH REMONTEM ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU
DS-6 UW w Warszawie przy ul. RADOMSKIEJ 11:**

**DZIAŁ NR. 1 DOSTARCZENIE I MONTAŻ POKRYCIA DACHU PODESTU NAD
WEJŚCIEM GŁÓWNYM Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO.**

roboty polegały będą na:

- 1.1 Demontażu istniejącego pokrycia dachu nad wejściem głównym z poliwęglanu. Dostarczeniu i montażu pokrycia dachu z poliwęglanu nad podestem wejścia głównego z wymianą uszczelek.

DZIAŁ NR. 2 - ROBOTY MALARSKIE

roboty polegały będą na :

- 2.1 Myciu konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem - KONSTRUKCJA ZADASZENIA PODESTU. Czyszczeniu konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B. Dwukrotnym malowaniu emalią epoksydową krat i balustrad z prętów prostych - KONSTRUKCJA ZADASZENIA PODESTU. Wykonaniu zabezpieczenia z folii schodów na czas prowadzenia prac.

DZIAŁ NR. 3 WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

roboty polegały będą na:

- 3-1 Rozebraniu rynien z PCV. Rozebraniu rur spustowych z PCV. Dostarczeniu i montażu nowych rynien dachowych z PCW łączonych na klej - półokrągłe o śr. 100 mm oraz rur spustowych z PCW okrągłych o śr. 50 mm od tworzeniowo.

DZIAŁ NR. 4 ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK

roboty polegały będą na :

- 4-1 - usunięciu poza budynek gruzu z rozbiórek i wywiezieniu go na zwałkę na odl.do 30km. w celu utylizacji.