
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45320000-6	Roboty izolacyjne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45451000-3	Dekorowanie
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SEGMENTU NR-17 W DOMU STUDENTA NR-6 UW
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, ul. RADOMSKA 11
INWESTOR : UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ADRES INWESTORA : 00-927 Warszawa ul, Krakowskie Przedmieście 26/28
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	pn.1-1 STWiOR analiza indywidualna	Demontaż i wyniesienie wyposażenia pomieszczeń (z role- tami i żaluzjami okiennymi) na czas prowadzenia prac i ich ponowny montaż.- Przyjęto 2,5r-gx2ludzi x 2 = 10 <segment 17>1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 4-01 0819-15 pn.1-1 STWiOR	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <kuchnia ściana murowana>(3.80+0.90)*1.4 <łazienka> (2.21+2.26)*2*2.26 <łazienka drzwi> -1*2.05	m ² m ² m ² m ²	 6.580 20.204 -2.050	
				RAZEM	24.734
3 d.1	KNR 4-01 0811-07 pn.1-1 STWiOR	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <łazienka> (2.21*2.26)-1 <kuchnia> 2.08*5.16 <kuchnia cokół> [(5.16+2.08+0.15+0.4)-(3*0.95)]*0.1	m ² m ² m ² m ²	 3.995 10.733 0.494	
				RAZEM	15.222
4 d.1	KNR 4-01 0354-13 pn.1-1 STWiOR	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek itp. <drzwiczki rewizyjne łazienka > 1 <kratka wentylacyjna dwustronna łazienka na czas wymiany płytek> 2	szt. szt. szt.	 1.000 2.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNR 4-01 0354-13, pn.1-1- STWiOR	Wykucie z muru kołków drewnianych, haków i innych - ana- logia. <przyjęto >15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
6 d.1	pn.1-1 STWiOR analiza indywidualna	Demontaż kolidującego wyposażenia pomieszczenia przy wymianie okładzin ściennych np.: zasłona prysznicowa, lustro, półki, pojemniki na mydło i papier toaletowy uchwyty dla niepełnosprawnych itp. Przyjęto 3 rg/pomieszczenie. Mate- riały pomocnicze 10% od R. <łazienka 4> 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 4-01 0903-01, pkt. 1-1 STWiOR analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wejściowych do pomiesz- czeń.. Krotność = 0.5 <wejściowe do pomieszczeń A-B i łazienka> 1+1+1	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1	KNR 4-01 0354-04 pkt.1-1- STWiOR	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych- drzwiowych o po- wierzchni do 2 m2 < j.w> 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1	KNR 4-01 0818-05, pn.1-1 STWiOR	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przy- ściennymi. <wykładzina- pokój A> 3.70*2.93 <wykładzina- pokój B> 3.70*2.93	m ² m ² m ²	 10.841 10.841	
				RAZEM	21.682
10 d.1	KNR 4-01 0354-12, pn.1-1- STWiOR	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.75*2	m	3.500	
				RAZEM	3.500
2	45320000-6	ROBOTY IZOLACYJNE POSADZKI I ŚCIAN NATRYSKU W ŁAZIENCIE			
11 d.2	KNR 0-29 0635-04 analogia, poz.2- 1.STWiOR	Przygotowanie powierzchni poziomych - posadzka - pod uszczelnienia przeciwwilgociowe - gruntowanie środkiem wyrównującym chłonność podłoża ręcznie <podłoga łazienka> 2.21*2.26	m ² m ²	 4.995	
				RAZEM	4.995
12 d.2	KNR 0-29 0637-04 analogia, poz.2- 1.STWiOR	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia przeciwwilgociowe - gruntowanie środkiem wyrównującym chłonność podłoża ręcznie <ściany łazienki do wys.15cm i ściany kabiny do wys. 2 m> (2.21+2.26)*2*0.15+1.1*2*2 <drzwi> -1*0.15	m ² m ² m ²	 5.741 -0.150	
				RAZEM	5.591
13 d.2	KNR 0-29 0638-01 analogia, poz.2- 1.STWiOR	Izolacja poziomych narożników (posadzka ściana) taśmami uszczelniającymi <ściany>(2.21+2.26)*2 <drzwi> -1	m m m	 8.940 -1.000	
				RAZEM	7.940
14 d.2	KNR 0-29 0639-01 pn.2- 1.STWiOR	Izolacja pionowych narożników (ściana-ściana) taśmami uszczelniającymi <ściany do wys 15 cm> 4*0.15 <ściany kabiny prysznicowej> 2	m m m	 0.600 2.000	
				RAZEM	2.600
15 d.2	KNR 0-29 0640-05 analogia, poz.2- 1.STWiOR	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni POZIOMYCH I PIONOWYCH - dwuwarstwowa izolacja przeciwwilgociowa - folia w płynie <podłoga > 4.995 <ściany> 5.591	m ² m ² m ²	 4.995 5.591	
				RAZEM	10.586
3	45430000-0	ROBOTY OKŁADZINOWE			
16 d.3	KNR 4-01 0804-05 pn.3- 1.STWiOR	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko- <przyjęto pomieszczenia kuchni i łazienki> 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
17 d.3	KNR 4-01 0804-01 pn.3- 1.STWiOR	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu <przyjęto łazienka > 2 <kuchnia> 3	miejsc. miejsc. miejsc.	 2.000 3.000	
				RAZEM	5.000
18 d.3	KNR 4-01 0804-02 pn.3- 1.STWiOR	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu <j.w na wszystkie pomieszczenia pod płytki> 1+2	miejsc. miejsc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.3	KNR 2-02 1118-01 pn.3- 1.STWiOR	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie . <łazienka i kuchnia> (4.995-1+10.733)	m ² m ²	 14.728	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<miejsca naprawiane> -(5*0.25+3*0.5)	m ²	-2.750	
				RAZEM	11.978
20	NNRNKB d.3 202 1134-02 pn.3-1.STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wyrównującymi ich chłonność - powierzchnie pionowe - < ściany pod glazurę kuchnia> 6.580 <ściany pod glazurę łazienka> 18.15-5.42	m ² m ² m ²	 6.580 12.730	
				RAZEM	19.310
21	NNRNKB d.3 202 1134-01 pn.3-1.STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wyrównującymi chłonność - powierzchnie poziome <kuchnia> 10.733	m ² m ²	 10.733	
				RAZEM	10.733
22	NNRNKB d.3 202 2805-05 pn.3-1.STWiOR	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <łazienka > 4.995 <brodzik w podłodze> -1	m ² m ² m ²	 4.995 -1.000	
				RAZEM	3.995
23	NNRNKB d.3 202 2806-05 pn.3-1.STWiOR	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <kuchnia> 10.733	m ² m ²	 10.733	
				RAZEM	10.733
24	NNRNKB d.3 202 2809-04 pn.3-1.STWiOR	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <kuchnia> (5.16+2.08+0.15+0.4)-3*0.95	m m	 4.940	
				RAZEM	4.940
25	NNRNKB d.3 202 2804-03,analogia pn.3-1.STWiOR	(z.VI) Okładziny pótek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - UŁOŻENIE PŁYTEK GRES NA NOWYM BLACIE KUCHENNYM. <blat kuchenny> 3.4*0.62 <zlewozmywak> -(0.7*0.6)	m ² m ² m ²	 2.108 -0.420	
				RAZEM	1.688
26	KNR 2-02 d.3 1118-01 analogia, poz.3-1.STWiOR	GLAZURA W ANEKSIE KUCHENNYM układana na klej - Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilżenie . <aneks kuchenny-17> 6.58	m ² m ²	 6.580	
				RAZEM	6.580
27	NNRNKB d.3 202 0837-04 pkt.3-1-STWiOR	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej . <kuchnia> 6.580 <łazienka> 18.15	m ² m ² m ²	 6.580 18.150	
				RAZEM	24.730
28	NNRNKB d.3 202 0842-01 pn.3-1.STWiOR	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<dł. ścian i pionowo w drzwiach>3.80+0.90+1.4*3+(2.21+2.26)*2+2.1*2+1	m	23.040	
				RAZEM	23.040
29 d.3	KSNR 7 0507-04 poz.3- 1.STWiOR	Montaż listew progowych z aluminium - w drzwiach.	m		
		<drzwi na korytarz-kuchnia, kuchnia 2-pokoje, kuchnia łazienka> 1+1+1+1	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4	45410000-4	ROBOTY TYNKARSKIE			
30 d.4	KNR 4-01 0711-01 pn.4- 1.STWiOR	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) z obiciem odparzonych. Przyjęto 5% powierzchni Krotność = 0.05 <pokój A ściany>(3.70+2.73)*2*2.94 <pokój B ściany>(3.70+2.73)*2*2.94 <otwory drzwiowe> -0.95*2.05*2 <kuchnia ściany> (5.16+2.08)*2*2.94 <kuchnia glazura> -6.58 <kuchnia drzwi wejściowe, do łazienki i pokoju>-(0.95*2.1*2+1*2.1*2) <łazienka ściany nad glazurą> (2.21+2.26)*2*0.68	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 37.808 37.808 -3.895 42.571 -6.580 -8.190 6.079	
				RAZEM	105.601
31 d.4	KNR 4-01 0711-13 pn.4- 1.STWiOR	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) z obiciem odparzonych. Przyjęto 5% powierzchni Krotność = 0.05 <pokój A sufit> 3.70*2.93 <pokój B sufit> 3.70*2.93 <kuchnia sufit> 5.16*2.08 <łazienka sufit> 2.21*2.26	m ² m ² m ² m ² m ²	 10.841 10.841 10.733 4.995	
				RAZEM	37.410
32 d.4	KNR 4-01 0705-01 pn.4- 1.STWiOR	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami REPERACJE TYNKU POD NOWY COKOLIK Z PŁY-TEK GRES. <kuchnia>5.16+2.08+0.15+0.4-(2*0.95)	m m	 5.890	
				RAZEM	5.890
33 d.4	KNR 4-01 0707-03, poz.4-1- STWiOR	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. <wszystkie pomieszczenia> 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
34 d.4	KNR 4-01 0713-01, poz.4-1 STWiOR	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Krotność = 0.95 <jak poz.nr.29> 105.601	m ² m ²	 105.601	
				RAZEM	105.601
35 d.4	KNR 4-01 0713-02, poz.4-1 STWiOR	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach Krotność = 0.95 <jak poz.nr.30> 37.41	m ² m ²	 37.410	
				RAZEM	37.410
36 d.4	KNR 4-01 0713-03 pn.4- 1.STWiOR	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach Krotność = 0.05 <j.w> 105.601	m ² m ²	 105.601	
				RAZEM	105.601

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.4	KNR 4-01 0713-04 pn.4- 1.STWiOR	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowa- nych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spoczynkach Krotność = 0.05 <j.w> 37.41	m ² m ²	 37.410	
				RAZEM	37.410
38 d.4	KNR-W 2- 02 2004-01 pn.4- 1.STWiOR	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 <pion c.o w łazience> 2.94*(0.3+0.35)	m ² m ²	 1.911	
				RAZEM	1.911
5	45442100- 8	ROBOTY MALARSKIE			
39 d.5	NNRNKB 202 1134- 01,pn.5-1- STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wyrównującymi chłonność - powierzchnie poziome <jak poz.nr.30> 37.41	m ² m ²	 37.410	
				RAZEM	37.410
40 d.5	KNR 4-01 1204-01, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - FARBY DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI <j.w> 37.41	m ² m ²	 37.410	
				RAZEM	37.410
41 d.5	NNRNKB 202 1134- 02,pn.5-1- STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wyrównującymi chłonność - powierzchnie pionowe <wszystkie pomieszczenia jak poz.nr.29> 105.601	m ² m ²	 105.601	
				RAZEM	105.601
42 d.5	KNR 4-01 1204-02, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - FARBY DO POMIESZCZEŃ O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI <j.w> 105.601	m ² m ²	 105.601	
				RAZEM	105.601
43 d.5	KNR 4-01 1212-08, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych <pokój A> 1.7*1.56 <pokój B> 2.652	m ² m ² m ²	 2.652 2.652	
				RAZEM	5.304
44 d.5	KNR 4-01 1212-19, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro- wych - <pokój A> 9*0.6*0.2*2 <pokój B> 12*0.6*0.2*2	m ² m ² m ²	 2.160 2.880	
				RAZEM	5.040
45 d.5	KNR 4-01 1212-28, pn.5-1- STWiOR	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga- zowych o średnicy do 50 mm <pokój A>2*1 <pokój B> 2*1+2.94*2 <konstrukcja stołu kuchennego> 10	m m m m	 2.000 7.880 10.000	
				RAZEM	19.880
46 d.5	KNR-W 4- 01 1216- 01,pn.5-1- STWiOR	Zabezpieczenia z folii na czas prowadzenia prac. <cały segment> 37.41*1.5	m ² m ²	 56.115	
				RAZEM	56.115
6	45432100- 5	ROBOTY POSADZKARSKIE - TARKET			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.6	KNR 4-01 0211-01 analogia, pn.6- 1.STWiOR	Wyrównanie podłoża, naprawy uszkodzeń posadzki i zdarcie starego kleju i przeszlifowanie posadzki.WSP-0,5 DO R. <pokój A > 3.70*2.93+1.7*0.15 <pokój B > 3.70*2.93+1.7*0.15	m ² m ² m ²	 11.096 11.096	
				RAZEM	22.192
48 d.6	NNRNKB 202 1134- 01 pn.6- 1.STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami szczepnymi pod posadzki cementowe - powierzchnie poziome <j.w> 22.192	m ² m ²	 22.192	
				RAZEM	22.192
49 d.6	NNRNKB 202 1130- 02.pn.6-1- STWiOR	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <j.w> 22.192	m ² m ²	 22.192	
				RAZEM	22.192
50 d.6	NNRNKB 202 1130- 03 pn.6- 1.STWiOR	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -1 <zmiana grubości do 4 mm> 22.192	m ² m ²	 22.192	
				RAZEM	22.192
51 d.6	NNRNKB 202 1134- 01 analogia, pn.6- 1.STWiOR	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym kompatybilnym z zastosowanym klejem do tarketu - powierzchnie poziome <j.w> 22.192	m ² m ²	 22.192	
				RAZEM	22.192
52 d.6	KNR-W 2- 02 1123- 01,pn.6-1 STWiOR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - PCV - cokół wywinięty na ścianę. < posadzka pokój A> 11.096 < posadzka pokój B> 11.096	m ² m ² m ²	 11.096 11.096	
				RAZEM	22.192
53 d.6	KNR-W 2- 02 1123-01 pn-6-1, STWiOR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - COKOŁY -wsp-1,5 do R < cokół pokój A> [(3.7+2.93)*2]*0.12 < cokół pokój B> [(3.7+2.93)*2]*0.12	m ² m ² m ²	 1.591 1.591	
				RAZEM	3.182
54 d.6	KNR-W 2- 02 1123- 04,pn.6- 1.STWiOR	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych <j.w> 22.192+3.182	m ² m ²	 25.374	
				RAZEM	25.374
7	45453000- 7	WYMIANA BLATU KUCHENNEGO I WENTYLATORA			
55 d.7	pn.7- 1.STWiOR analiza in- dywidualna	Wymiana blatu na stole kuchennym polegająca na demontażu starego blatu z okładziną z płytek ceramicznych, docięciu nowego z płyty wiórowej wodoodpornej z wykonaniem otworu na zlewozmywak i montażu nowego blatu z listwą boczną . Przyjęto 4,0 r-g/mb plus cena blatu w wyrobie. Materiały pomocnicze 5% od M. OBŁOŻENIE BLATU PŁYTKAMI W ODDZIELNEJ POZYCJI. 3.4	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.7	pn.7- 1.STWiOR analiza in- dywidualna	Demontaż i montaż wentylatora elektrycznego z jego wymianą. <łazienka i kuchnia>1+1	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	45421000-4	STOLARKA DRZWIOWA			
57 d.8	KNR 4-01 0318-02, pn.8-1- STWiOR	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł . <drzwi do pokoi A i B i WC>2+1	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
58 d.8	KNR 2-02 1017-01 pn.8- 1.STWiOR	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone -skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, drewnopodobne z elementami ze szkła matowego, łazienkowe dla niepełnosprawnych pow. 2,1m2 dodatkowo ze szczeliną wentylacyjną - CENA UŚREDNIONA. w komplecie zamek podklamkowy i okucia oraz ewentualnie listwy wykończeniowe. <drzwi do pokoi i WC> 0.9*2.1*2+1*2.1	m ² m ²	 5.880	
				RAZEM	5.880
59 d.8	KNR 4-01 0320-10, pkt. 8-1 STWiOR analogia	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami - OBRÓBKA OSADZENIA <drzwi j.w> 2.1*10+0.95*6	m m	 26.700	
				RAZEM	26.700
9	45262500-6	ROBOTY MURARSKIE			
60 d.9	KNR 4-01 0322-02 pn.9- 1.STWiOR	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł <łazienka nad wejściem po montażu płytek> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
61 d.9	KNR 4-01 0322-02 pn.9- 1.STWiOR	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł <łazienka > 1+1	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
62 d.9	KNR 4-01 0321-04 pkt.9-1- STWiOR	Obsadzenie podokienników granitowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 1,75 x ~0,45 wymiar sprawdzić w naturze. 1+1	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	45310000-3	ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE			
63 d.10	KNR 4-03 1133-07 pn.10- 1.STWiOR	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych <łazienka - plafoniera nad umywalką> 1 <kuchnia - plafoniera nad zlewozmywakiem> 1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
64 d.10	KNR 4-03 1133-09, pn.10- 1.STWiOR	Demontaż opraw żarowych zawieszanych <pokoje A i B> 1+1 <łazienka > 1	szt. szt. szt.	 2.000 1.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65 d.10	KNR 5-08 0502-10 analogia pn.10-1, STWiOR	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę- cane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) <j.w> 2+3	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
66 d.10	KNR 5-08 0820-01 pn.10- 1.STWiOR	Kompletowanie opraw oświetleniowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
67 d.10	KNNR 5 0512-02 poz. 10-1 STWiOR	Oprawy świetłówkowe - plafon hermetyczny - < łazienka nad umywalką > 1 < kuchnia nad zlewozmywakiem> 1	kpl. kpl. kpl.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
68 d.10	KNNR 5 0502-04 pn.10- 1.STWiOR	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - trzypunktowy reflektor LED lub równorzędny.. <wszystkie pomieszczenia odtworzeniowo pokoje A i B i łā- zienka > 1+1+1	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
69 d.10	pn.10-1- STWiOR analiza in- dywidualna	Dostarczenie i montaż okapu kuchennego podszafrkowego z filtrem węglowym, z szafką okapową oraz podłączeniem urządzenia do prądu. Przyjęto 6 r-g , w pozycji należy uwzględnić cenę okapu i szafki nadokapowej, materiały po- mocnicze 5% od M. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.10	pn.10- 1.STWiOR wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż płyty indukcyjnej 2-palnikowej wolnosto- jącej. Przyjęto montaż 1 r-g 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.10	KNR-W 4- 03 1124-01 pn.10- 1.STWiOR	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natę- żeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) <wyłączniki > 6 <gniazda> 9	szt. szt. szt.	 6.000 9.000	
				RAZEM	15.000
72 d.10	KNNR 5 0308-01 pn.10- 1.STWiOR	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 <j.w>5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
73 d.10	KNNR 5 0306-02 pn.10- 1.STWiOR	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej <j.w>6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
74 d.10	KNR 5-08 0309-07 pn.10- 1.STWiOR	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz- goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/ 2.5 mm2 z podłączeniem <łazienka> 1 <kuchnia>3	szt. szt. szt.	 1.000 3.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75 d.10	KNR 5-18 1705-01 pn.10- 1.STWiOR	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych o przekroju do 2.5 mm ² w puszkach szczelnych (3 odgałęzienia)	szt.		
		<lampy,gniazda,wyłaczniki> (2+9+3)*3	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
76 d.10	KNNR 5 1303-01 pn.10- 1.STWiOR	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		<j.w> 2+9+3	pomiar	14.000	
				RAZEM	14.000
77 d.10	KNNR 5 1303-02 pn.10- 1.STWiOR	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		<j.w>14	pomiar	14.000	
				RAZEM	14.000
11	45330000-9	ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE I SANITARNE			
78 d.11	KNR-W 4- 02 0234-04 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		<aneks kuchenny> 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79 d.11	KNR 2-15 0220-05 pn.11- 1.STWiOR	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce -	szt.		
		<j.w>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80 d.11	KNR-W 4- 02 0141-01 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej -	szt.		
		<bateria zlewozmywakowa>1	szt.	1.000	
		<bateria umywalkowa> 1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
81 d.11	KNR-W 4- 02 0141-03 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.11	KNR 2-15 0115-02 pn.11- 1.STWiOR	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		<zlewozmywakowa > 1	szt.	1.000	
		<umywalkowa > 1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
83 d.11	KNR-W 2- 15 0137-09 pn.11- 1.STWiOR	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		<natrysk kabina> 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.11	KNR-W 4- 02 0234-06 pn.11- 1.STWiOR	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.11	KNR 2-15 0221-02 pn.11- 1.STWiOR	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
86 d.11	KNR-W 4-02 0234-08 pn.11-1.STWiOR	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową - 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.11	KNR 2-15 0224-03 pn.11-1.STWiOR	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.11	KNR-W 4-02 0234-07 pn.11-1.STWiOR	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik <brodzik natrysku>1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.11	KNR-W 2-15 0232-02 pn.11-1.STWiOR	Brodziki natryskowe- dla niepełnosprawnych - montaż nowego brodzika w posadzce <j.w> 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.11	KNR-W 2-15 0211-01 pn.11-1.STWiOR	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych <kuchnia, łazienka> 1+3	podej. podej.	 4.000	
				RAZEM	4.000
91 d.11	KNR-W 2-15 0207-01 pn.11-1.STWiOR	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - brodziki 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.11	KNR-W 2-15 0218-01 pn.11-1.STWiOR	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - Przyjęto jako wymiana -wsp do R -1,5 <wpust podłogowy w łazience>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.11	pn.11-1.STWiOR analiza indywidualna	Wkucie w ścianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej zlewozmywaka w kuchni z konieczną przeróbką podejść i trasy rurociągów. <instalacja podejścia wodnego zlewozmywaka>1 <instalacja kanalizacyjna zlewozmywaka> 1	kpl kpl kpl	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
94 d.11	KNR-W 2-15 0127-01 pn.11-1.STWiOR	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
95 d.11	pn.11-1.STWiOR wycena indywidualna	Dostawa i montaż lustra uchylnego w łazience. Przyjęto 1,0 r-g/szt 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.11	pn.11-1-STWiOR wycena indywidualna	Dostawa i montaż uchwyty do papieru toaletowego 1 szt, kosz na odpadki 1 szt, dozownik mydła 1 szt. kontener na kółkach z 3 lub 4 półkami na kosmetyki i przybory do mycia- przyjęto montaż kompletu 1,5 r-g 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97 d.11	pn.11- 1.STWiOR analiza in- dywidualna	Dostawa i montaż zasłony prysznicowej z wieszakiem. Przy- jęto montaż 2 r-g 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.11	pn.11- 1.STWiOR kalk. włas- na	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w natrysku nad brodzikiem - uchwyt kątowy specjalny fi 32mm 30/30cm. <nad brodzikiem> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
99 d.11	pn.11- 1.STWiOR kalk. włas- na	Montaż siedziska dla niepełnosprawnych z podpórką < w natrysku -odtworzeniowo>1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.11	pn.11- 1.STWiOR kalk. włas- na	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych umywalkowych 60cm. <po obu bokach umywalki-odtworzeniowo> 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
101 d.11	pn.11- 1.STWiOR kalk. włas- na	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych prosty 60 <przy sedesie i przy siedzisku w brodziku - odtworzeniowo> 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
102 d.11	pn.11- 1.STWiOR wycena in- dywidualna	Montaż i dostawa uchwytów dla niepełnosprawnych : uchwyt ścienny 160 cm . Przyjęto montaż 1 r-g/szt. < pionowo przy brodziku odtworzeniowo > 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	45451000- 3	ROBOTY DEKORATORSKIE I DOSTAWA WYPOSAŻENIA			
103 d.12	pn.12-1, STWiOR analiza in- dywidualna	Dostarczenie i montaż szafek kuchennych z płyty wiórowej okleinowanej okleiną drewnopodobną, (rodzaj drewna usta- lić z inwestorem) . Szafki wycena indywidualna - w pozycji kosztorysowej robocizna za montaż 1 r-g/szt, materiały po- mocnicze 2% od M. szafki kuchenne stojące 1 szt 80cm 1 szt 40cm, wiszące 1 szt. 80cm . <szafki kuchenne 80-tki stojące> 1 <szafki kuchenne 40-tki stojące> 1 <szafki kuchenne 80-tki wiszące>1	szt szt szt szt	 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	3.000
104 d.12	STWiOR pn.12-1 analiza in- dywidualna	Dostarczenie, montaż i ustawienie elementów wyposażenia pomieszczenia - 4 krzesła iso. <kuchnia> 2 <pokoje A i B > 1+1	szt szt szt	 2.000 2.000	
				RAZEM	4.000
105 d.12	KNR-W 2- 02 20204- 04 analogia pn.12-1, STWiOR	Elementy wykończenia boazerii - cokół- LISTWY ODBOJO- WE KLEJONE NA ŚCIANACH szer ~ 50 cm. W pozycji należy ująć cenę odbojnic i kleju lub wersję samoprzylepną. <na ścianach przy łóżkach> 2*2.5+2*1	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106 d.12	STWiOR - pn.12-1 analiza in- dywidualna	Dostarczenie i ustawienie wyposażenia pomieszczenia - pojedyncze tapczany z materacami (materace wysokie i twarde dla niepełnosprawnych typ i rodzaj uzgodnić z kierownictwem obiektu) oraz biurko z minimum 1 szufladą, regały meblowe 1 moduł 80-100 cm, szafa ubraniowa do przedpokoju moduł 80-100 cm, toaletka przedpokój uzgodnić z kierownictwem obiektu. KPL=8 szt wyposażenia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	45331100-7	ROBOTY INSTALACYJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
107 d.13	KNR-W 4-02, Zał.szczeg. pn.4 pn.13-1. STWiOR	Zamknięcie dopływu wody, spuszczenie jej z instalacji oraz ponowne napełnienie z odpowietrzeniem 0,3r-g/ pionopiętro.	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
108 d.13	KNR 2-15 0418-01 analogia, poz.13-1. STWiOR	Demontaż na czas prac glazurniczych i mocowanie na gotowym podłożu po ich zakończeniu - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DRABINKOWY- do wymiany. Krotność = 2	szt.		
		<grzejnik łazienkowy drabinkowy > 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.13	KNR 4-02 0514-06 pn.13-1. STWiOR	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	45111220-6	ROBOTY TRANSPORTOWE			
110 d.14	KNR 4-01 0108-09, pn.14-1- STWiOR	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		<poz. nr.2> 24.734*0.01	m ³	0.247	
		<poz. nr.3> 15.222*0.01	m ³	0.152	
		<poz. nr.7,8> (1*2.1+0.9*2.1*2)*0.08	m ³	0.470	
		<poz. nr.9> 21.682*0.01	m ³	0.217	
		<poz.nr.10> (1.75*0.45*2)*0.04	m ³	0.063	
		<poz.nr.16,17,18> 0.10	m ³	0.100	
		<poz.nr.30> 105.601*0.05*0.015	m ³	0.079	
		<poz.nr.31> 37.41*0.05*0.015	m ³	0.028	
		<poz.nr.34> 105.601*0.95*0.003	m ³	0.301	
		<poz.nr.35> 37.41*0.95*0.003	m ³	0.107	
		<poz.nr.36> 105.601*0.05*0.001	m ³	0.005	
		<poz.nr.37> 37.41*0.05*0.001	m ³	0.002	
		<poz.nr.48> 22.192*0.005	m ³	0.111	
		<poz.nr.55> 3.4*0.62*0.03	m ³	0.063	
		<poz.nr.roboty sanitarne>0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	2.645
111 d.14	KNR 4-01 0108-10, pn.14-1- STWiOR	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km do 30 km. Krotność = 29	m ³		
		<j.w>2.645	m ³	2.645	
				RAZEM	2.645
112 d.14	pn.14-1- STWiOR analiza in- dywidualna	Koszt utylizacji liczony w pozycji materiał.	t		
		2.645*1.6	t	4.232	
				RAZEM	4.232

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
2	ROBOTY IZOLACYJNE POSADZKI I ŚCIAN NA-TRYSKU W ŁAZIENCIE							
3	ROBOTY OKŁADZINOWE							
4	ROBOTY TYNKARSKIE							
5	ROBOTY MALARSKIE							
6	ROBOTY POSADZKARSKIE - TARKET							
7	WYMIANA BLATU KUCHENNEGO I WENTYLATORA							
8	STOLARKA DRZWIOWA							
9	ROBOTY MURARSKIE							
10	ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE							
11	ROBOTY INSTALACYJNE WODNO KANALIZACYJNE i SANITARNE							
12	ROBOTY DEKORATORSKIE I DOSTAWA WYPOSAŻENIA							
13	ROBOTY INSTALACYJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA							
14	ROBOTY TRANSPORTOWE							
	RAZEM							

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	458.4694		
2.	robocizna"	r-g	37.1188		
3.	robocizna'''	r-g	19.5467		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	uchwyt do papieru toaletowego - metalowy polerowany	szt	1.0000		1.0000			
2.	kosz na odpadki z tworzywa sztucznego'	szt	1.0000		1.0000			
3.	dozownik na mydło z tworzywa sztucznego	szt	1.0000		1.0000			
4.	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	szt	3.0000		3.0000			
5.	listwy aluminiowe progowe	m	3.7600		3.7600			
6.	lustro uchylne	kpl	1.0000		1.0000			
7.	benzyna do lakierów	dm ³	0.6978		0.6978			
8.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	1.4524		1.4524			
9.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	3.9176		3.9176			
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.6000		0.6000			
11.	blachowkręty	kg	0.0265		0.0265			
12.	drzwiczki rewizyjne	szt.	2.0000		2.0000			
13.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm -ODZYSK	szt.	2.0000		2.0000			
14.	masa uszczelniająca	kg	8.4320		8.4320			
15.	płynna folia	kg	12.7032		12.7032			
16.	środek gruntujący	dm ³	0.1428		0.1428			
17.	środek gruntujący	dm ³	2.0572		2.0572			
18.	Emulsja gruntująca	kg	31.0883		31.0883			
19.	farby lateksowe nawierzchniowe do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności- białe	dm ³	11.1482		11.1482			
20.	farby lateksowe nawierzchniowe do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności- kolor	dm ³	30.2019		30.2019			
21.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	1.6090		1.6090			
22.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	1.5388		1.5388			
23.	pasta podłogowa bezbarwna"	kg	2.2192		2.2192			
24.	pasta podłogowa bezbarwna'''	kg	0.3182		0.3182			
25.	zaprawa klejąca	kg	56.8955		56.8955			
26.	zaprawa klejąca'	kg	31.2550		31.2550			
27.	klej kauczukowy-rozpuszczalnik	kg	1.9092		1.9092			
28.	szybkowiązający klej dyspersyjny	kg	7.7672		7.7672			
29.	folia polietylenowa	m ²	20.0331		20.0331			
30.	taśma dylatacyjna uszczelniająca	m	8.3370		8.3370			
31.	taśma uszczelniająca	m	2.7300		2.7300			
32.	Wykładzina z PCV gr.2,0 mm- klasa ścieralności "P", zabezpieczenie powierzchni "PUR", odporność na kółka foteli, natężenie ruchu silne.	m ²	24.1893		24.1893			
33.	Wykładzina z PCV gr.2,0 mm- klasa ścieralności "P", zabezpieczenie powierzchni "PUR", odporność na kółka foteli, natężenie ruchu silne.'	m ²	3.4684		3.4684			
34.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowane-go'	kg	0.7612		0.7612			
35.	piasek do zapraw	m ³	0.3175		0.3175			
36.	piasek do zapraw'	m ³	0.5016		0.5016			
37.	piasek do zapraw''	m ³	0.1777		0.1777			
38.	piasek do zapraw'''	m ³	0.0150		0.0150			
39.	piasek do zapraw''''	m ³	0.0400		0.0400			
40.	piasek do zapraw''''	m ³	0.0405		0.0405			
41.	piasek do zapraw''''''	m ³	0.1160		0.1160			
42.	piasek do zapraw''''''''	m ³	0.1068		0.1068			
43.	cement murarski '15'	t	0.0001		0.0001			
44.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	17.2600		17.2600			
45.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0083		0.0083			
46.	cement portlandzki 35 bez dodatków'	t	0.0340		0.0340			
47.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0617		0.0617			
48.	cement portlandzki z dodatkami 25''	t	0.0055		0.0055			
49.	cement portlandzki z dodatkami 25'''	t	0.0165		0.0165			
50.	cement portlandzki z dodatkami 25''''	t	0.0075		0.0075			
51.	wapno suchogaszzone	t	0.0609		0.0609			
52.	wapno suchogaszzone'	t	0.1104		0.1104			
53.	wapno suchogaszzone''	t	0.0391		0.0391			
54.	wapno suchogaszzone'''	t	0.0105		0.0105			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
55.	gips szpachlowy	t	0.2002		0.2002			
56.	Gips szpachlowy na podłożach gipsowych	kg	2.5225		2.5225			
57.	płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m ²	2.0066		2.0066			
58.	cegła budowlana pełna	szt.	4.0000		4.0000			
59.	cegła budowlana pełna'	szt.	4.0000		4.0000			
60.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	178.4863		178.4863			
61.	zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka	kg	-36.1730		-36.1730			
62.	preparat gruntujący	dm ³	4.2482		4.2482			
63.	preparat gruntujący '	dm ³	2.2539		2.2539			
64.	preparat gruntujący pod posadzki cementowe	dm ³	4.6603		4.6603			
65.	preparat gruntujący pod klej	dm ³	4.6603		4.6603			
66.	płyty z wełny mineralnej	m ²	1.9683		1.9683			
67.	zaprawa do spoinowania	kg	14.8380		14.8380			
68.	Sucha zaprawa samopoziom.	kg	180.8648		180.8648			
69.	płytki i kształtki fajansowe szkliwione ściennne	m ²	27.2030		27.2030			
70.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne, drewnopodobne z elementami ze szkła matowego, łazienkowe dodatkowo ze szczeliną wentylacyjną - CENA UŚREDNIONA. w komplecie zamek podklamkowy i okucia oraz ewentualnie listwy wykończeniowe.	m ²	5.8800		5.8800			
71.	taśma	m	4.3265		4.3265			
72.	papier ścierny w arkuszach	ark.	9.7686		9.7686			
73.	woda z rurociągu	m ³	1.0383		1.0383			
74.	woda z rurociągu"	m ³	0.0220		0.0220			
75.	woda	m ³	0.0016		0.0016			
76.	szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane	m ³	0.0180		0.0180			
77.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
78.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm'	szt.	4.0000		4.0000			
79.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.0000		2.0000			
80.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm'	szt.	2.0000		2.0000			
81.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm"	szt.	2.0000		2.0000			
82.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm""	szt.	1.0000		1.0000			
83.	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm'	szt.	1.0000		1.0000			
84.	korki żeliwne kanalizacyjne śr 50 mm"	szt.	1.0000		1.0000			
85.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.100 mm	szt.	1.0000		1.0000			
86.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	0.9600		0.9600			
87.	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	0.1600		0.1600			
88.	Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm	m	0.0204		0.0204			
89.	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.0000		1.0000			
90.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt.	1.1600		1.1600			
91.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm'	szt.	12.4000		12.4000			
92.	kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm x 1/2"	szt.	0.0061		0.0061			
93.	Zawór mosiężny przelotowy fi 15 mm	szt.	0.0020		0.0020			
94.	Bateria natryskowa ścienna fi 15mm	szt.	1.0000		1.0000			
95.	baterie umywalkowe stojące	szt.	2.0000		2.0000			
96.	Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000		1.0000			
97.	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	4.0000		4.0000			
98.	spusty do brodzików natryskowych dla niepełnosprawnych	szt.	1.0000		1.0000			
99.	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny fi 15 mm	szt.	0.0020		0.0020			
100.	uchwyt kątowy specjalny fi 32mm 30/30cm ze stali nierdzewnej	szt.	1.0000		1.0000			
101.	Siedzisko dla osób niepełnosprawnych- natryskowe z podpórką'	szt.	1.0000		1.0000			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
102	Uchwyt umywalkowy prawy lub lewy 60 cm dla osób niepełnosprawnych -biały fi 32	szt	2.0000		2.0000			
103	Uchwyt 60 cm dla osób niepełnosprawnych prosty 60, biały fi 32	szt	2.0000		2.0000			
104	grzejnik drabinkowy łazienkowy malowany proszkowo z wspornikami i uchwytami montażowymi - odtworzeniowo	kpl	1.0000		1.0000			
105	brodziki natryskowe- dla niepełnosprawnych kwadratowe głębokość 1 cm -	szt.	1.0000		1.0000			
106	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.0000		1.0000			
107	Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. z płytą ociekową	szt	1.0000		1.0000			
108	Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.	szt	1.0000		1.0000			
109	Urządzenie sanit. KOMPAKT	szt	1.0000		1.0000			
110	Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT	szt	1.0000		1.0000			
111	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	1.0000		1.0000			
112	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt.	4.0000		4.0000			
113	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm'	szt.	1.0000		1.0000			
114	sznur konopny surowy	kg	0.0200		0.0200			
115	sznur konopny smołowany"	kg	0.0300		0.0300			
116	sznur konopny smołowany	kg	0.3800		0.3800			
117	sznur konopny smołowany'	kg	0.0900		0.0900			
118	Trzypunktowy reflektor LED - żarówki Reflektorowe Led w zestawie	szt.	3.0000		3.0000			
119	-Plafon hermetyczny - komplet z żarówką led	szt.	2.0000		2.0000			
120	przyciski instalacyjne	szt.	6.1200		6.1200			
121	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	5.1000		5.1000			
122	gniazda bryzgoszczelne	szt.	4.0800		4.0800			
123	kołki kotwiące	szt.	20.0000		20.0000			
124	kołki rozporowe plastikowe	szt	12.8000		12.8000			
125	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	7.7587		7.7587			
126	płytki kamionkowe GRES	m ²	0.6373		0.6373			
127	płytki kamionkowe GRES-antypoślizgowe	m ²	4.1548		4.1548			
128	płytki kamionkowe GRES'-antypoślizgowe	m ²	10.9477		10.9477			
129	płytki kamionkowe GRES' 60x60	m ²	1.7724		1.7724			
130	zaprawa klejowa , sucha mieszanka	kg	31.8002		31.8002			
131	zaprawa klejowa , sucha mieszanka'	kg	13.4365		13.4365			
132	zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	88.2505		88.2505			
133	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0.2964		0.2964			
134	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'	kg	0.4558		0.4558			
135	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'	kg	1.0787		1.0787			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
136	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'	kg	2.8979		2.8979			
137	listwa wykończająca'	m	23.7312		23.7312			
138	koszt utylizacji	t	4.2320		4.2320			
139	Krzesło biurowe Iso C	szt	4.0000		4.0000			
140	Odbojnica płaska ścienna z PCV szer. 50 cm	m	7.3500		7.3500			
141	okap kuchenny elektryczny, podszafkowy, malowany proszkowo, trzy stopnie prędkości, sterowany manualnie np: poprzez przyciski, pochłaniacz filtr węglowy.	kpl	1.0000		1.0000			
142	Szafka nadokapowa kompatybilna z okapem	szt	1.0000		1.0000			
143	Zabudowa aneksu kuchennego: płyta indukcyjna 2-palnikowa	kpl	1.0000		1.0000			
144	Zasłona prysznicowa -np: z płótna poliestrowo bawełnianego	kpl	1.0000		1.0000			
145	uchwyty ścienne dla niepełnosprawnych dł 160 cm-	szt	1.0000		1.0000			
146	blat kuchenny z płyty wiórowej wodoodpornej gr.28mm	m	3.5700		3.5700			
147	szafki kuchenne pod zlewozmywak i pod blat kuchenny oraz wiszące z drzwiami - z płyty laminowanej cena uśredniona.	szt	3.0000		3.0000			
148	kontener na kółkach z 3 lub 4 półkami na kosmetyki i przybory do mycia-	szt	1.0000		1.0000			
149	tapczan z materacem pojedynczy (materace wysokie i twarde dla niepełnosprawnych typ i rodzaj uzgodnić z kierownictwem obiektu)	szt	2.0000		2.0000			
150	biurko z minimum 1-szufladą	szt	2.0000		2.0000			
151	regały meblowe 1 moduł 80-100 cm	szt	2.0000		2.0000			
152	, szafa ubraniowa do przedpokoju moduł 80-100 cm	szt	1.0000		1.0000			
153	toaletka meblowa do przedpokoju	szt	1.0000		1.0000			
154	parapet granitowy gr.min. 3 cm o długości ~ 1,5 m szer. ~45 cm	szt	2.0000		2.0000			
155	wentylator łazienkowy, kanałowy	szt	2.0000		2.0000			
156	materiały pomocnicze	zł						
157	materiały pomocnicze	zł						
158	Materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy"	m-g	0.2219		
2.	wyciąg	m-g	0.0409		
3.	wyciąg''''''	m-g	0.3220		
4.	wyciąg''''	m-g	0.0506		
5.	wyciąg'	m-g	0.0400		
6.	wyciąg''''''''	m-g	0.4155		
7.	wyciąg''''''''''	m-g	0.0046		
8.	wyciąg''''''''''''	m-g	0.0075		
9.	wyciąg'''	m-g	0.2219		
10.	wyciąg''''''	m-g	-0.0444		
11.	wyciąg''''	m-g	0.0044		
12.	wyciąg''''''''	m-g	0.0976		
13.	wyciąg''	m-g	0.0140		
14.	wyciąg''''''''''	m-g	0.0392		
15.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0187		
16.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	m-g	1.0032		
17.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	m-g	0.3554		
18.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''	m-g	0.2640		
19.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''	m-g	0.0935		
20.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''	m-g	0.0589		
21.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''	m-g	0.1500		
22.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''''	m-g	0.0528		
23.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''''''	m-g	0.9900		
24.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''''''''	m-g	0.1176		
25.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''''''''''''''''	m-g	0.2670		
26.	wyciąg	m-g	0.1726		
27.	Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t	m-g	0.1303		
28.	środek transportowy'''	m-g	0.0140		
29.	środek transportowy''''	m-g	0.1260		
30.	środek transportowy''''''	m-g	0.0061		
31.	środek transportowy'	m-g	0.0932		
32.	środek transportowy''''	m-g	0.0001		
33.	środek transportowy''	m-g	0.0505		
34.	środek transportowy	m-g	0.0306		
35.	środek transportowy	m-g	0.0659		
36.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.2700		
37.	samochód dostawczy 0.9 t''''	m-g	0.2600		
38.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3.4385		
39.	środek transportowy	m-g	0.5085		
40.	środek transportowy'	m-g	0.0125		
41.	środek transportowy''	m-g	0.0032		
42.	środek transportowy''''''	m-g	0.1598		
43.	środek transportowy''''	m-g	0.0675		
44.	środek transportowy''''	m-g	0.6356		
45.	środek transportowy''''	m-g	-0.0375		
46.	środek transportowy''''''	m-g	0.1764		
47.	środek transportowy''''''''	m-g	0.0012		
48.	środek transportowy''''''''''	m-g	0.0007		
49.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.3449		
50.	betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	0.1700		
				RAZEM	

Słownie: