

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA: 2024-07-30

Zatwierdził

2024-07-30

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------------------|---|--------|---------|-------|
| 1 | | Wod-kan | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 4-02 0121-03 analogia | Demontaż inst wodnej (tworzywo i stal) pod wanną | m | | |
| | | 2,3 | m | 2,300 | |
| | | | | RAZEM | 2,300 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-02 0310-01 analogia | Zakorkowanie inst wodnej w łazience | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3 d.1 | KNR-W 4-02 0232-06 analogia | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm - odpływ z pralki pod wanną | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: 1,1 | m m | 1,100 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,100 |
| 4 d.1 | KNR-W 4-02 0236-01 analogia | Zakorkowanie odpływu pod wanną | msc | | |
| | | 1 | msc | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 d.1 | KNR-W 4-02 0140-01 | Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 d.1 | KNR-W 4-02 0128-01 | Wymiana zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - do pralki -kuchnia | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 d.1 | KNR-W 4-02 0128-01 | Wymiana zaworu czterpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - do baterii | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 8 d.1 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii stojących Um | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 d.1 | KNR-W 4-02 0132-04 | Wymiana baterii wannowej ściennej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 d.1 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii zmywakowej ściennej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 d.1 | KNR 4-02 0221-01 analogia | Wymiana wanny i kpl przelew-spust | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-02 0213-01 | Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - wannowy | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 d.1 | KNR 4-02 0218-04 analogia | Demontaż, umycie, montaż zlewozmywaka na szafce, zaślepienie otworu | szt. | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-----------------------------------|---|------------|---------|-------|
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 d.1 | KNR-W 4-02 0213-01 | Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - zlewozom | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 d.1 | KNR 4-02 0219-02 | Wymiana umywalki na mniejszą wraz z syfonem | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 d.1 | KNR-W 4-02 0237-03 | Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 17 d.1 | KNR-W 4-02 0211-04 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - odejście na odpływ z Pr | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 18 d.1 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - pralka, wanna | pod ej. | | |
| | | 2 | pod ej. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 19 d.1 | KNR-W 2-15 0207-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | | |
| | | 0,9 | m | 0,900 | |
| | | | | RAZEM | 0,900 |
| 20 d.1 | KNR-W 4-02 0212-08 | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową - DŁUŻSZE NIŻ ISTNIEJĄCE | msc . | | |
| | | 1 | msc . | 1,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: łączna długość 1,0 | m m | 1,000 | |
| | | ilość podejść | | RAZEM | 1,000 |
| | | łączna długość | | RAZEM | 1,000 |
| 21 d.1 | KNR-W 4-02 0224-03 | Wymiana ustępu z miską porcelanową na 'Kompakt' wraz z zaworem i przył. elastycznym. - ZACHOWAĆ SWOBODNY DOSTĘP DO WODOMIERZY I ZAWORÓW | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | instalacja gazowa | | | |
| 22 d.2 | KNR-W 4-02 0609-02 analogia | Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm | m | | |
| | | 3,7 | m | 3,700 | |
| | | | | RAZEM | 3,700 |
| 23 d.2 | KNR 4-02 0314-03 | Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 24 d.2 | KNR-W 4-02 0314-04 | Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 25 d.2 | KNR-W 4-02 0310-01 | Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm - w lokalu i na zewnątrz | szt. | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--|---|------|---------|-------|
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 3 | | Grzejniki | | | |
| 26 d.3 | kalk. własna | Mycie grzejników płytowych - 2 szt. | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | | prace towarzyszące | | | |
| 27 d.4 | KNR-W 4-01 0346-03 analogia | Rozebranie obudowy wanny | m2 | | |
| | | 1,6 * 0,7 | m2 | 1,120 | |
| | | | | RAZEM | 1,120 |
| 28 d.4 | KNR 4-01 0323-03 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 29 d.4 | kalk. własna | Usunięcie z posadzki - stary odpływ w kuchni | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 30 d.4 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia | Wywiezienie gruzu, materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km | m3 | | |
| | | 0,9 | m3 | 0,900 | |
| | | | | RAZEM | 0,900 |
| 31 d.4 | kalkulacja własna | utylizacja odpadów | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |