

ul. Bema 70, Warszawa

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - kratki w kuchni i łazience oraz drzwiczki rewizyjne w łazience na pionie instalacyjnym	szt.	
		4	szt.	
				4,00
2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia i łazienka oraz 2 drzwiczki rewizyjne na pionie instalacyjnym i na obudowie wanny - łazienka.	szt.	
		5	szt.	
				5,00
3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z i wstawienie nowych drzwi płytowych zewnętrznych - drzwi wejściowe (wewnątrz klatkowe) otwierane do środka lokalu, z dwoma zamkami (jeden z pokrętłem od wewnątrz), wizjerem i numerkiem, dopasowane do pozostałych drzwi na klatce, glify zewnętrzne w kolorze ścian klatki schodowej. Wkładki antywłamaniowe w systemie jednego klucza, min. 3 klucze docelowe + 2 klucze montażowe oraz karta kodowa	m2	
	analogia	0,90 * 2,05	m2	
				1,84
4	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, duża szyba z ościeżnicą; pokój mały i pokój duży, kuchnia oraz mała szyba łazienka z normatywną powierzchnią otworu nawiewnego.	m2	
		0,80 * 2,00 * 4	m2	
				6,40
5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - kuchnia	m2	
		2,00 * 2,60 + 1,60 * 0,70	m2	
				6,32
6	ZKNR C-1 0301-01	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża - kuchnia	m2	
		2,00 * 2,60 + 1,60 * 0,70	m2	
				6,32
7	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek - łazienka	m2	
		2,05 * 1,40	m2	
				2,87
8	KNR 2-02 0602-01 analogia	Izolacje z folii w płynie, podpłytkowe - podłoga, kuchnia i łazienka	m2	
		6,32 + 2,87	m2	
				9,19
9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 5	m2	
		9,19	m2	
				9,19
10	NNRNKB 202 1118-06	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - kuchnia i łazienka	m2	
		9,19	m2	
				9,19
11	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - kuchnia	m	
		(3,00 + 2,10) * 2	m	
				10,20
12	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek oraz obudowa wanny i obudowa pionu instalacyjnego	m2	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		$(2,05 + 1,40) * 2 * 2,60$	m2	
				<b>17,94</b>
13	KNR AT-12 0102-01 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 - płyta wodoodporna, zamknięcie pionu instalacyjnego i obudowa wanny - łazienka	m2	
		$(0,30 + 0,45 + 0,30) * 2,60 + 1,40 * 0,70$	m2	
				<b>3,71</b>
14	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą do wys. 2,00 obudowa wanny oraz pas technologiczny w kuchni	m2	
		$(2,05 + 1,40) * 2 * 2,00 + (2,60 + 1,20) * 0,90 + 1,40 * 0,70$	m2	
				<b>18,20</b>
15	KNR 2-02 1021-04	Demontaż szaf licznikowych jednodrzwiowe o szer. 60 cm w p.pokoju	m2	
		$0,60 * 2,60$	m2	
				<b>1,56</b>
16	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania - nadproże i narożnik ścian elewacyjnych w pokojach	m2	
		$(0,70 * 2 * 2,60 + 3,00 * 0,90) * 2$	m2	
				<b>12,68</b>
17	KNR 4-01 0711-03 analogia	Naprawa i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie po demontażu szafek licznikowych	m2	
		$2,60 * (0,60 + 0,70)$	m2	
				<b>3,38</b>
18	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - p.pokój i pokoje	m2	
		$4,11 * 2,15 + 3,00 * 4,56 + 2,15 * 2,40$	m2	
				<b>27,68</b>
19	ZKNR C-1 0301-01	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m2	
		27,68	m2	
				<b>27,68</b>
20	KNR 2-02 0616-01 analogia	Ułożenie pianki podpanelowej	m2	
		27,68	m2	
				<b>27,68</b>
21	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokoje i p.pokój	m2	
		27,68	m2	
				<b>27,68</b>
22	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew między panelami a terakotą	m	
		$0,80 * 2$	m	
				<b>1,60</b>
23	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - p.pokój, pokoje, łazienka i kuchnia	m2	
		$(4,30 + 2,15) * 2 * 2,60 + (4,56 + 3,00) * 2 * 2,60 + (3,00 + 2,00) * 2 * 2,60 + (2,15 + 2,30) * 2 * 2,60 + (1,40 + 2,05) * 2 * 0,65$	m2	
				<b>126,48</b>
24	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	
		37,30	m2	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				<b>37,30</b>
25	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	
		126,48	m2	
				<b>126,48</b>
26	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	
		37,30	m2	
				<b>37,30</b>
27	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	
		37,30	m2	
				<b>37,30</b>
28	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	
		poz.25	m2	
				<b>126,48</b>
29	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów - pokoje	szt.	
		2	szt.	
				<b>2,00</b>
30	KNR 0-19 0929-04 analogia	Wymiana drewnianego naświetla na naswietle z PCV o pow. ponad 1.0 m2	m2	
		2,10 * 1,50	m2	
				<b>3,15</b>
31	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien PCV	m2	
		1,45 * 1,59 * 2 + 0,90 * 2,35	m2	
				<b>6,73</b>
32	KNR 4-01 0920-24 analogia	Założenie nawiewników w oknach - pokoje	szt.	
		2	szt.	
				<b>2,00</b>
33	KNP 02 1508-02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.	
		3	szt.	
				<b>3,00</b>
34	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru kołków rozporowych, haków, usunięcie karniszy	szt.	
		24	szt.	
				<b>24,00</b>
35	kalk. własna	Sprawdzenie wszystkich przewodów kominowych w lokalu z ewentualnym udrożnieniem, potwierdzone spisaniem protokołem przez osobę uprawnioną	kpl.	
		1	kpl.	
				<b>1,00</b>
36	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	
		2,00	m3	
				<b>2,00</b>
37	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 25	m3	
		2,00	m3	
				<b>2,00</b>
38	kalk. własna	Koszty opłaty wysypiskowej.	m3	
		2,00	m3	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				2,00