

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT STRAŻNICY OSP CELINY					
1	REMONT TOALET				
1.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2,45*3,57	m ² m ²	8,747	
				RAZEM	8,747
1.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane 1,5*2	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 2,45*4*2,00	m ² m ²	19,600	
				RAZEM	19,600
1.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 2,55*2,45*2	m ² m ²	12,495	
				RAZEM	12,495
1.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 12,495	m ² m ²	12,495	
				RAZEM	12,495
1.6	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 12,495	m ² m ²	12,495	
				RAZEM	12,495
1.7	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 12,495	m ² m ²	12,495	
				RAZEM	12,495
1.8	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 12,495	m ² m ²	12,495	
				RAZEM	12,495
1.9	KNR 12 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 12,495	m ² m ²	12,495	
				RAZEM	12,495
1.10	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm (2,45*2+2,55+0,60+1,10)*2	m m	18,300	
				RAZEM	18,300
1.11	KNR-W 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach [(2,45*2+2,50+0,60+1,10)*2,50]*2	m ² m ²	45,500	
				RAZEM	45,500
1.12	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 45,50	m ² m ²	45,500	
				RAZEM	45,500
1.13	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami 2,50*4	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.14	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Przegrody z płyty HPL z drzwiami - WC (1,20*3)*2,00	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
1.15	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane z obudową na ściany 1,05*2,1*2	m ² m ²	4,410	
				RAZEM	4,410
1.16	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - tłoczone 1,05*2,1*2	m ² m ²	4,410	
				RAZEM	4,410
1.17	KNR-W 2-15 0117-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.18	KNR-W 2-15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.19	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.20	KNRW 2-15 0137-01	Bateria umywalkowa, ścienna, Dn 15 mm	szt.		
		4	szt.	4	
				RAZEM	4
1.21	KNRW 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm	szt.		
		5	szt.	5	
				RAZEM	5
1.22	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.23	KNRW 2-15 0230-01	Umywalka pojedyncza porcelanowa	kpl.		
		4	kpl.	4	
				RAZEM	4
1.24	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.25	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.26	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		(2,45*2,55)*2	m ²	12,495	
				RAZEM	12,495
1.27	Kalkulacja indywidualna	Roboty instalacyjne wod.-kan.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.28	Kalkulacja indywidualna	Roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		REMONT ZAPLECZA SOCJALNEGO			
2.1	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m ²		
		(1,70+1,70+1,20+1,30+1,20)*2,30	m ²	16,330	
				RAZEM	16,330
2.2	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
		5,17*0,20	m ³	1,034	
				RAZEM	1,034
2.3	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		1,5*3	m	4,500	
				RAZEM	4,500
2.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(3,13+3,40+3,10+2,20+5,20)*2,30	m ²	39,169	
				RAZEM	39,169
2.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		35,14	m ²	35,140	
				RAZEM	35,140
2.6	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		35,14	m ²	35,140	
				RAZEM	35,140
2.7	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		(0,30*2,10*1,05)	m ³	0,662	
				RAZEM	0,662

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.8	KNR 12 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 35,14	m ² m ²	 35,140	
				RAZEM	35,140
2.9	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 28,84	m m	 28,840	
				RAZEM	28,840
2.10	KNR-W 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach (3,50+3,30+4,20+3,40+3,13+1,58+1,12+1,70*4+1,02*4)*2,30+5,17	m ² m ²	 76,723	
				RAZEM	76,723
2.11	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (1,70+1,70+1,70+1,02+0,50*3)*2,30	m ² m ²	 17,526	
				RAZEM	17,526
2.12	KNR-W 2-02 0846-01	Tynk mozaikowy na ścianach (4,27+3,59+3,37+1,70+1,20+1,20+1,82+1,12+1,58+3,13+3,40)*2,30	m ² m ²	 60,674	
				RAZEM	60,674
2.13	KNR-W 2-15 0117-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2.14	KNR-W 2-15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.15	KNRW 2-15 0137-01	Bateria umywalkowa, ścienna, Dn 15 mm 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
2.16	KNRW 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 3	szt szt	 3	
				RAZEM	3
2.17	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciśkowych 1	podej. podej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.18	KNRW 2-15 0230-01	Umywalka pojedyncza porcelanowa 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
2.19	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.20	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.21	KNR-W 2-15 0232-02	Brodzik i kabina natryskowa 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.22	Kalkulacja indywidualna	Roboty instalacyjne wod.-kan. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.23	Kalkulacja indywidualna	Roboty instalacyjne elektryczne 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		REMONT SALI SZKOLEŃ			
3.1	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków (2,84+1,15+2,40+4,82+1,15+1,49+1,15+0,60)*3,30	m ² m ²	 51,480	
				RAZEM	51,480
3.2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane 1,5*3	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.3	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		2,10	m	2,100	
				RAZEM	2,100
3.4	KNR-W 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
		51,48*2	m ²	102,960	
				RAZEM	102,960
3.5	KNR-W 2-02 0846-01	Tynk mozaikowy na ścianach	m ²		
		(2,72+4,21)*2*3,30	m ²	45,738	
				RAZEM	45,738
3.6	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		(4,82+1,00+0,70+1,38+1,49+1,38+0,45)*3,30	m ²	37,026	
				RAZEM	37,026
3.7	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		2,50*4	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3.8	KNR 12 1118- 08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła	m ²		
		17,37	m ²	17,370	
				RAZEM	17,370
3.9	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		(2,45*2+2,55+0,60+1,10)*2	m	18,300	
				RAZEM	18,300
3.10	KNR 0-32 0628-03	Izolacja powierzchni poziomych membranami układanymi na stropach	m ²		
		17,71*9,98	m ²	176,746	
				RAZEM	176,746
3.11	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm poziome z płyt układanych na sucho	m ²		
		176,746	m ²	176,746	
				RAZEM	176,746
3.12	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach	m ²		
		176,746	m ²	176,746	
				RAZEM	176,746
3.13	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		176,746	m ²	176,746	
				RAZEM	176,746
3.14	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - al. zimne	m ²		
		1,70*2,20+(0,90*2,05)*2	m ²	7,430	
				RAZEM	7,430
3.15	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(13,50+9,98)*2*3,30-1,70*2,20	m ²	151,228	
				RAZEM	151,228
3.16	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		151,228	m ²	151,228	
				RAZEM	151,228
3.17	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		151,228	m ²	151	
				RAZEM	151
3.18	KNR 0-19 1022-12	Montaż drzwi z PCV	m ²		
		1,7*2,20	m ²	3,740	
				RAZEM	3,740
3.19	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane z obudową na ściany	m ²		
		0,90*2,1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
3.20	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - tłoczone	m ²		
		0,90*2,1	m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
3.21	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		136,28+7,80+11,45	m ²	155,530	
				RAZEM	155,530
3.22	Kalkulacja indywidualna	Roboty instalacyjne wod.-kan.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.23	Kalkulacja indywidualna	Roboty instalacyjne elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.24	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kpl.		
		25	kpl.	25,000	
				RAZEM	25,000
4		REMONT KLATKI SCHODOWEJ			
4.1	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m ²		
		169,50	m ²	170	
				RAZEM	170
4.2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rozdzielni elektrycznej głównej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000