

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Wirtualna strzelnica</b>					
1		<b>Instalacje elektryczne</b>			
1	KNNR 5 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2, wymiana istniejącej rozdzielniczy wraz z WLZ i zabezpieczeniem	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0212-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przewód PE LgY25mm2	m		
d.1		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, YDY 3x2,5mm2	m		
d.1		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, YDY 3x1,5mm2	m		
d.1		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
5	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, YDY 4x1,5mm2	m		
d.1		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
6	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, YDY 5x2,5mm2	m		
d.1		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
7	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, YDY 5x10mm2	m		
d.1		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x20 W, oprawy LED	kpl.		
d.1		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x20 W, oprawy LED DALI	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5 0103-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
d.1		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
11	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
12	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej, gniazdo czterokrotne podłogowe	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej, łącznik schodowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej, łącznik czasowy do DALI	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
17 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
18 d.1	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4,000	
				RAZEM	4,000