
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Wyspiańskiego 6/8 m 20
INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : 01-641 Warszawa ul. Marii Kazimierzy 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Józef Sarosiek
DATA OPRACOWANIA : 11.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont lokalu mieszkalnego ul. Wyspiańskiego 6/8 m 20			
1	Przedpokój	1	14
2	Łazienka	15	46
3	Kuchnia	47	66
4	Pokój	67	79
5	Instalacja elektryczna - demontaże	80	83
6	Instalacja elektryczna - Montaż	84	99
7	Instalacja elektryczna - Pomiary	100	105
8	POZOSTAŁE	106	107

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu mieszkalnego ul. Wyspiańskiego 6/8 m 20					
1		Przedpokój			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Poszerzenie otworu drzwiowego	m ³		
d.1	0331-03	0.10*0.24*2.10	m ³	0.050	
	analogia			RAZEM	0.050
3	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe z ościeżnicą systemową	m ²		
d.1	1027-02	0.90*2.00	m ²	1.800	
	analogia			RAZEM	1.800
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	2.13*1.53	m ²	3.259	
				RAZEM	3.259
5	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	1.53*1.20	m ²	1.836	
				RAZEM	1.836
6	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
d.1	0716-02	2.13*1.53	m ²	3.259	
				RAZEM	3.259
7	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0716-01	2.74*(1.53*2+2.13)-(0.90+0.70)*2.00	m ²	11.021	
				RAZEM	11.021
8	KNR 0-40	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1	0212-02	poz.6+poz.7	m ²	14.280	
	analogia			RAZEM	14.280
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.6	m ²	3.259	
				RAZEM	3.259
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.7	m ²	11.021	
				RAZEM	11.021
11	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-01	poz.6	m ²	3.259	
	1130-03			RAZEM	3.259
12	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	poz.6	m ²	3.259	
				RAZEM	3.259
13	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych	m		
d.1	0815-08	1.53*2+2.13-(0.90+0.70)	m	3.590	
	analogia			RAZEM	3.590
14		Sprzątanie po robotach remontowych	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Łazienka			
15	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0353-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic z MDF o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0320-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe z płyty MDF pokryte dwiema płytami HDF - wypełnienie „plaster miodu” o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.70*2.00	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
18	KNR-W 4-01 d.2 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		1.42*1.77	m ²	2.513	
				RAZEM	2.513
19	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2.00*(1.77+1.42)*2-0.70*2.00	m ²	11.360	
				RAZEM	11.360
20	KNNR-W 2 d.2 W0802-02 analogia	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo	m ²		
		poz.19	m ²	11.360	
				RAZEM	11.360
21	KNR 19-01 d.2 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		poz.18	m ²	2.513	
				RAZEM	2.513
22	KNR 19-01 d.2 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		0.74*(1.77+1.42)*2	m ²	4.721	
				RAZEM	4.721
23	KNR AT-22 d.2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2.00*1.00*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
24	NNRNKB d.2 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.21	m ²	2.513	
				RAZEM	2.513
25	KNR AT-23 d.2 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.24	m ²	2.513	
				RAZEM	2.513
26	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²		
		poz.23	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
		poz.25	m ²	2.513	
				RAZEM	2.513
28	KNR AT-22 d.2 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.23	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR AT-23 d.2 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.25	m ²	2.513	
				RAZEM	2.513
30	KNR AT-22 d.2 0201-03 analogia	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
		poz.23	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR AT-23 d.2 0201-02 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
		poz.25	m ²	2.513	
				RAZEM	2.513
32	KNR 0-40 d.2 0212-02 analogia	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.20+poz.21+poz.22-poz.23	m ²	14.594	
				RAZEM	14.594
33	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami hydrofobowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.21	m ²	2.513	
				RAZEM	2.513

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami hydrofobowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.20+poz.22-poz.23	m ² m ²	 12.081	
				RAZEM	12.081
35	KNR-W 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. ponad 50 do 100 mm 2.74*2	m m	 5.480	
				RAZEM	5.480
36	d.2 wycena indywidualna	Przeróbka instalacji wod.-kan. - wykonanie podejścia pod pralkę i umywalkę, wyprowadzenie instalacji wod.-kan. do aneksu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.2 0221-02 analogia	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNP2 1505- d.2 02 1505- 02.01 analiza indywidualna	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 4-02 d.2 0132-03	Wymiana baterii wannowej na natryskową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 4-02 d.2 0222-03	Wymiana wanny na brodzik z kabiną natryskową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4-02 d.2 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' z wężykiem przyłączeniowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	d.2 kalk. własna	Sprawdzenie skuteczności wentylacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	d.2 kalk. własna	Sprzątanie po robotach remontowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Kuchnia			
47	KNR-W 4-01 d.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic z MDF o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-02 d.3 1022-04	Skrzydła drzwiowe z płyty MDF pokryte dwiema płytami HDF - wypełnienie „plaster miodu” o powierzchni do 1.6 m2 oszlone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
49	KNR 19-01 d.3 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 3.02*1.54	m ² m ²	 4.651	
				RAZEM	4.651
50	KNR 19-01 d.3 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.74*(1.54+3.02)*2-0.80*2.00	m ² m ²	 23.389	
				RAZEM	23.389

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli	m ²		
		1.54*3.02	m ²	4.651	
				RAZEM	4.651
52	KNR AT-22 d.3 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		1.00*(1.54+3.02)	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
53	KNR AT-23 d.3 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.51	m ²	4.651	
				RAZEM	4.651
54	KNR AT-22 d.3 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.52	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
55	KNR AT-23 d.3 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.53	m ²	4.651	
				RAZEM	4.651
56	KNR AT-22 d.3 0201-03 analogia	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
		poz.52	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
57	KNR AT-23 d.3 0201-02 analogia	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
		poz.53	m ²	4.651	
				RAZEM	4.651
58	KNR 0-40 d.3 0212-02 analogia	Gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.49+poz.50-poz.56	m ²	23.480	
				RAZEM	23.480
59	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.49	m ²	4.651	
				RAZEM	4.651
60	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.50-poz.56	m ²	18.829	
				RAZEM	18.829
61	KNR-W 4-02 d.3 0219-04 analogia	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNP2 1505- d.3 02 1505- 02.01 analiza indywidualna	Dostawa i montaż szafki pod zlewozmywak	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 4-02 d.3 0315-03 analogia	Kuchnia elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNP2 1508- d.3 02 1508- 02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1.50*1.80	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
66	d.3 kalk. własna	Sprzątanie po robotach remontowych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pokój			
67	KNR 19-01 d.4 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 2.78*2.65	m ² m ²	7.367	
				RAZEM	7.367
68	KNR 19-01 d.4 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2.74*(2.65+2.78*2)-0.80*2.00	m ² m ²	20.895	
				RAZEM	20.895
69	KNR-W 4-01 d.4 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli poz.67	m ² m ²	7.367	
				RAZEM	7.367
70	KNR 0-40 d.4 0212-02 analogia	Gruntowanie pod powłoki malarskie poz.67+poz.68	m ² m ²	28.262	
				RAZEM	28.262
71	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.67	m ² m ²	7.367	
				RAZEM	7.367
72	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.68	m ² m ²	20.895	
				RAZEM	20.895
73	KNR-W 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm 2*1.20+1.50	m m	3.900	
				RAZEM	3.900
74	KNR-W 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0.33*13	m ² m ²	4.290	
				RAZEM	4.290
75	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.69	m ² m ²	7.367	
				RAZEM	7.367
76	KNR-W 4-01 d.4 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych 2.78*2+2.65-0.80	m m	7.410	
				RAZEM	7.410
77	KNP2 1508- d.4 02 1508- 02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.50*1.80	m ² m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
79	d.4 kalk. własna	Sprzątanie po robotach remontowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Instalacja elektryczna - demontaże			
80	KNNR 9 d.5 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
81	KNNR-W 9 d.5 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
82	KNNR-W 9 d.5 0404-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
83	KNNR-W 9 d.5 0201-07	Demontaż obudów o powierzchni do 0.5 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		Instalacja elektryczna - Montaż			
84	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		6.6+9.10+12.3+29.8	m	57.800	
				RAZEM	57.800
85	KNNR 5 d.6 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe poz.84	m		
			m	57.800	
				RAZEM	57.800
86	KNNR 5 d.6 1209-0601	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 4-01 d.6 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.84	m		
			m	57.800	
				RAZEM	57.800
88	KNR 4-03 d.6 1011-09	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
89	KNNR 5 d.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
90	KNNR 5 d.6 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
91	KNNR 5 d.6 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
92	KNR-W 5-08 d.6 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - pod RN i TL	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR 5-18 d.6 0901-14 analogia	Tablice do liczników puste trójfazowe TL-3F	tabl.		
		1	tabl.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNNR 5 d.6 0404-06	Montaż obudowy o powierzchni do 0.1 m ² - RN 1x12	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNNR 5 d.6 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNNR 5 d.6 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
97	KNNR 5 d.6 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	d.6 wycena indywidualna	Sprawdzenie instalacji domofonowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	d.6 wycena indywidualna	Sprawdzenie instalacji przyzywowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Instalacja elektryczna - Pomiary			
100	KNR-W 5-08 d.7 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR-W 5-08 d.7 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 7	pomiar pomiar	 7.000	
				RAZEM	7.000
102	KNR-W 5-08 d.7 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR-W 5-08 d.7 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 7	pomiar pomiar	 7.000	
				RAZEM	7.000
104	KNR-W 5-08 d.7 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNR-W 5-08 d.7 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		POZOSTAŁE			
106	d.8 wycena indywidualna	Wykonanie schematu dla STOEN Operator 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
107	d.8 wycena indywidualna	Wykonanie inwentaryzacji i planu lokalu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000