




DRZWI ZEWNĘTRZNE			
ID Elementu	DZ1	DZ1'	DZ2
Widok od strony przeciwległej do otwarcia			
Wymiary otworu w ścianie	150×210	160×210	100×210
Wymiary zestawu	150×210	160×210	100×210
opis	drzwi zewnętrzne, przeszklone -szkło bezpieczne, rama aluminiowa ,wsp.przenikania ciepła maks.1,3 W/m2K, okucia, klamka stal szczotkowana, szer.skrzydła min.90 cm, po otwarciu szer.min.120cm, kolor drzwi stalowy	drzwi zewnętrzne, przeszklone - szkło bezpieczne, rama aluminiowa ,wsp.przenikania ciepła maks.1,3 W/m2K, okucia, klamka stal szczotkowana, wyposażone w zamek antypaniczny , szer.skrzydła min.90 cm, po otwarciu szer.min.120cm, kolor drzwi stalowy	drzwi zewnętrzne,stalowe, ocieplane,wsp.przenikania ciepła maks.1,3 W/m2K, okucia, klamka stal szczotkowana, kolor drzwi-antracyt
Orientacja	P	L	L
Ilość	1	1	1

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branżowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

NANA

STUDIO ARCHITEKTURY

NANA Studio Architektury,
arch.Ilona Najdek-Bajer
ul.Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne,
info@nanastudio.eu
tel: 694468738, NIP:595-141-00-94

NAZWA:	"Przebudowę części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Świdwinie na 2 oddziałowy Żłobek."		
INWESTOR:	Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin		
LOKALIZACJA:	DZ.NR 113, Szkoła Podstawowa nr 2 im.ppor. Emilii Gierczak Ul.Armił Krajowej 19, 78-300 Świdwin		
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY			
ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH		SKALA	
NAZWA RYSUNKU:			
projektował: mgr inż. arch. Ilona Najdek - Bajer upr. 19/WPOKK/2012 w specj.architektonicznej		PODPIS:	
sprawdził: dr inż.arch. Kamila Sikorska-Podyma upr.WP-OIA/OKK/UpB/39/2011		PODPIS:	
data: 13/11/2023		A15 NR RYSUNKU:	