

# Przedmiar robót

Dla: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach,  
38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Rodzaj robót: Elektryczne

Zakres robót: Instalacja elektryczna

Lokalizacja robót: Bartne, Cerkiew greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana ze spichlerzem  
plebańskim

Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i  
przedmiarów.

Sporządził:

Zweryfikował:

luty 2024

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Kabel YKY 5x6</b>		
1. 1.	KNR 02-01-0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV [ 45.0000 ]	45.0000
		Jm. m Razem:	45.0000
1. 2.	KNR 02-01-0704-0301	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV [ 45.0000 ]	45.0000
		Jm. m Razem:	45.0000
1. 3.	KNNR 00-05-0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [ 90.0000 ]	90.0000
		Jm. m Razem:	90.0000
1. 4.	KNNR 00-05-0713-0200	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych [ 5.0000 ]	5.0000
		Jm. m Razem:	5.0000
1. 5.	KNNR 00-05-0707-0200	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 [ 45.0000 ]	45.0000
		Jm. m Razem:	45.0000
1. 6.	KNNR 00-05-0722-0200	Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 150 mm pod obiektami [ 5.0000 ]	5.0000
		Jm. m Razem:	5.0000
1. 7.	KNNR 00-05-0726-1000	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [ 2.0000 ]	2.0000
		Jm. szt. Razem:	2.0000
1. 8.	KNNR 00-05-1302-0300	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. odc. Razem:	1.0000
2.	<b>Element: Tablice</b>		
2. 1.	KNNR 00-05-1102-0700	Konstrukcje wsporcze osadzone w otworach z zabetonowaniem o masie do 5 kg - do 4 mocowań [ 8.0000 ]	8.0000
		Jm. szt. Razem:	8.0000
2. 2.	KNNR 00-05-0404-0200	Tablica 2x10 [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
2. 3.	KNNR 00-05-0404-0200	Tablica 1x10 [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
3.	<b>Element: Przewody rury</b>		
3. 1.	KNNR 00-05-0103-0100	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie [ 100.0000 ]	100.0000
		Jm. m Razem:	100.0000
3. 2.	KNNR 00-05-0203-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> - YKY 3x2,5 [ 100.0000 ]	100.0000
		Jm. m Razem:	100.0000
4.	<b>Element: Łączniki gniazda</b>		

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
4. 1.	<b>KNNR 00-05-0301-1100</b>	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym [ 6.0000 ]	6.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>6.0000</b>
4. 2.	<b>KNNR 00-05-0306-0200</b>	Łącznik jednobiegunowy obrotowy [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>1.0000</b>
4. 3.	<b>KNR 05-08-0309-0400</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd - gniazdo 1 f IP44 natynkowe [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>1.0000</b>
4. 4.	<b>KNR 05-08-0812-0100</b>	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) [ 13.0000 ]	13.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>13.0000</b>
5.	<b>Element: Oświetlenie</b>		
5. 1.	<b>KNNR 00-05-0502-0400</b>	Montaż szynoprzewodu led 6m + 8 naświetlaczy [ 8.0000 ]	8.0000
		Jm. kpl. Razem:	<b>8.0000</b>
5. 2.	<b>KNNR 00-05-0406-0100</b>	Autonomiczna czujka dymu [ 2.0000 ]	2.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>2.0000</b>
5. 3.	<b>KNR 05-08-0812-0100</b>	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) [ 24.0000 ]	24.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>24.0000</b>
6.	<b>Element: Oświetlenie terenu</b>		
6. 1.	<b>KNR 02-01-0701-0301</b>	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV [ 30.0000 ]	30.0000
		Jm. m Razem:	<b>30.0000</b>
6. 2.	<b>KNR 02-01-0704-0301</b>	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV [ 30.0000 ]	30.0000
		Jm. m Razem:	<b>30.0000</b>
6. 3.	<b>KNNR 00-05-0706-0100</b>	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [ 60.0000 ]	60.0000
		Jm. m Razem:	<b>60.0000</b>
6. 4.	<b>KNNR 00-05-0707-0200</b>	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x3,5 [ 30.0000 ]	30.0000
		Jm. m Razem:	<b>30.0000</b>
6. 5.	<b>KNNR 00-05-0726-1000</b>	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [ 3.0000 ]	3.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>3.0000</b>
6. 6.	<b>KNNR 00-05-1302-0300</b>	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy [ 3.0000 ]	3.0000
		Jm. odc. Razem:	<b>3.0000</b>
6. 7.	<b>KNNR 00-05-1004-0200</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa LED oczko do gruntu [ 3.0000 ]	3.0000
		Jm. szt. Razem:	<b>3.0000</b>
7.	<b>Element: Dokumentacja powykonawcza</b>		

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
7. 1.	ANALIZA WŁASNA	Dokumentacja powykonawcza [ 1.0000 ]	1.0000
		Jm. kpl. Razem:	1.0000