

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicy 111 gm. Walim
ADRES INWESTYCJI : Niedźwiedzicy 111 gm. Walim
INWESTOR : Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 2;
58-320 Walim

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Stasiak (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego					
1		DACH			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		290,25
d.1.1	0518-04		m ²	290,25	
		290,25		RAZEM	290,25
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		290,25
d.1.1	0518-05	Krotność = 4	m ²	290,25	
		poz.1		RAZEM	290,25
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		66,94
d.1.1	0545-08	{gzyms}(70,36+11,90+14,25+26,15+24,5)*0,45	m ²	66,22	
		{komin}(0,50+0,40)*2*0,4	m ²	0,72	
				RAZEM	66,94
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		27,30
d.1.1	0545-04		m	27,30	
		14,80+12,50		RAZEM	27,30
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		13,40
d.1.1	0545-06		m	13,40	
		9,4+4,0		RAZEM	13,40
6	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		87,08
d.1.1	0441-02		m ²	87,08	
		poz.2*0,3		RAZEM	87,08
1.2		Remont i zabezpieczenie więźby dachowej			
7	KNR-W 4-01	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek	m		5,00
d.1.2	0412-02		m	5,00	
		5		RAZEM	5,00
8	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		18,00
d.1.2	0416-01		szt.	18,00	
		3,0*6		RAZEM	18,00
9	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		45,00
d.1.2	0416-02		m	45,00	
		9,0*5		RAZEM	45,00
10	KNR-W 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		131,18
d.1.2	0627-04		m ²	87,08	
		poz.6	m ²	44,10	
		(0,20+0,15)*2*(poz.8+poz.9)		RAZEM	131,18
11	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		131,18
d.1.2	0631-01		m ²	131,18	
		poz.10		RAZEM	131,18
12	KNR AT-43	Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych GKFI; odporność ogniowa R 60	m ²		131,18
d.1.2	0302-02		m ²	131,18	
		poz.10		RAZEM	131,18
1.3		Pokrycie dachu			
13	KNR 0-21	deskowanie z desek o szer. 15-20 cm	m ²		87,08
d.1.3	4007-01		m ²	87,08	
		poz.6		RAZEM	87,08
14	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		290,25
d.1.3	0103-02		m ²	290,25	
		poz.1		RAZEM	290,25
15	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów panelami blaszanymi wg OT	m ²		290,25
d.1.3	0509-02		m ²	290,25	
		poz.1		RAZEM	290,25
16	KNR 9-14	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą zgrzewalną w.krycia (wyłazów dachowych, kominów, kłap dymowych itp.)	m ²		66,94
d.1.3	0301-02		m ²	66,94	
		poz.3		RAZEM	66,94
17	KNR 0-33	Listwa dociskowa aluminiowa zamykająca obróbki z papy	m		17,00
d.1.3	0122-01		m	17,00	
		17,0		RAZEM	17,00
1.4		Dach - obróbki blacharskie i odwodnienie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-45	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z blachy wg OT	m		27,30
d.1.4	0101-03	poz.4	m	27,30	
				RAZEM	27,30
19	KNR K-45	Akcesoria do rynien - narożnik zewnętrzny	szt.		1,00
d.1.4	0101-12	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR K-45	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		2,00
d.1.4	0101-10	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
21	KNR K-45	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm	m		13,40
d.1.4	0103-04	poz.5	m	13,40	
				RAZEM	13,40
22	KNR K-45	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		6,00
d.1.4	010306	6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.5		Pozostałe elementy dachu			
23	KNR-W 4-01	Wymiana deskowania okapu świetlika z desek o grubości 19 mm na styk	m ²		14,70
d.1.5	0418-01	24,5*(0,4+0,20)	m ²	14,70	
				RAZEM	14,70
24	KNR 13-23	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych - okap + świetlik	m ²		46,90
d.1.5	1004-06	24,5*(0,4+0,20+0,8)+0,7*12,0*1,5	m ²	46,90	
				RAZEM	46,90
25	KNR 19-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych drewnianych rzeźbionych - zdobionych	m		3,00
d.1.5	0405-02	3	m	3,00	
				RAZEM	3,00