

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienek w budynku Urzędu Skarbowego w Staszowie					
1		Roboty rozbiórkowe i remontowe łazienek			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	9.23*3+1.31+2.37+1.42+1.59+1.51	m ²	35.890	
				RAZEM	35.890
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-03	(1.2*0.15*0.15)*8	m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
4	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-04	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-	szt.		
d.1	0705-08	mi	szt.	8.000	
		8		RAZEM	8.000
7	KNR 4-04	Demontaż muszli pisuarowych	szt.		
d.1	0705-11	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do	m		
d.1	0701-04	25 mm	m	60.600	
		(1.50*4)*3+(2.50*3)+(3.1*3)*2+(2.5+1.5+2.0)+(1.50*7)		RAZEM	60.600
9	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100	m		
d.1	0703-08	mm	m	55.800	
		(3.30*2)*3+(3.0*2)+18+12		RAZEM	55.800
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(14.80*2.0)*3+38.96	m ²	127.760	
				RAZEM	127.760
11	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-	m ²		
d.1	0105-05	towej	m ²	26.250	
		(1.8*2.75)*3+(1.4*2.0)*3+(1.20*2.5)		RAZEM	26.250
12	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1.20*8	m	9.600	
				RAZEM	9.600
13	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1	2003-03	jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²	18.975	
		(1.2*2.75)*2+(1.50*2.75)*3		RAZEM	18.975
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1	0338-07	(1.5+3.1+3.1+3.0)*2	m	21.400	
				RAZEM	21.400
15	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen-	m		
d.1	0210-01	tach z betonu żwirowego	m	20.000	
		(2.5+1.0+1.5)*4		RAZEM	20.000
16	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-01	podłogach	m ²	35.890	
		9.23*3+1.31+2.37+1.42+1.59+1.51		RAZEM	35.890
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grunkującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	9.23*3+1.31+2.37+1.42+1.59+1.51+1.31+2.37+1.42+1.59+1.51	m ²	44.090	
				RAZEM	44.090
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.1	202 1130-02	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	35.890	
		9.23*3+1.31+2.37+1.42+1.59+1.51		RAZEM	35.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	Kalkulacja d.1 własna	Skrzydła drzwiowe płycinowe łazienkowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- wypełnienie płyta otworowana lub pełna z ościeżnicą regulowaną. (0.90*2.0)*8+(0.80*2.00)*3	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
2		Wymiana instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach			
20	KNR 4-03 d.2 0203-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 150	m m	 150.000	
				RAZEM	150.000
21	KNNR 9 d.2 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych-belka montażowa 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR AT-16 d.2 0113-05	Prefabrykowane okrągłe kable 3x2,5 lub 5x1,5 mm ² układane na gotowym podłożu, mocowane uchwytyami 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
23	KNR AT-13 d.2 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane o szer. ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm 120.00	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
24	KNR-W 4-03 d.2 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR-W 4-03 d.2 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
26	Kalkulacja d.2 własna	Montaż opraw LED paneli przeznaczonych do pomieszczeń mokrych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
31	KNNR 5 d.2 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 120	szt.żył szt.żył	 120.000	
				RAZEM	120.000
32	KNR-W 5-08 d.2 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 16	pomiar pomiar	 16.000	
				RAZEM	16.000
33	KNR-W 5-08 d.2 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 16	pomiar pomiar	 16.000	
				RAZEM	16.000
34	KNR-W 5-08 d.2 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 8	pomiar pomiar	 8.000	
				RAZEM	8.000
35	Kalkulacja d.2 własna	Obsadzenie wentylatorów elektrycznych z czujnikami ruchu (z możliwością regulacji czasu działania)na przewodach wentylacyjnych 2*4	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
3		Roboty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej			
36	S-215 0600- d.3 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6.0*3+1.50+1.50	m m	 21.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21.000
37	S-215 0600-d.3 02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5.50+2.0	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
38	S-215 0400-d.3 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm - dodatkowe nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-15 d.3 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 11*2	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
40	KNR 2-15 d.3 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
41	KNR-W 2-15 d.3 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	S-215 0500-d.3 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm 15+4	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
43	KNR 2-15 d.3 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 50.50	m m	50.500	
				RAZEM	50.500
44	KNZ-15 20-d.3 01	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej 34	m m	34.000	
				RAZEM	34.000
45	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splotującym 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	Kalkulacja d.3 własna	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika - przeniesienie grzejników Obmiar dodatkowy - łączna długość 9.5 3	kpl. m kpl.	*2 3.000	19.000
				RAZEM	3.000
		Mnożnik obmiaru		*2	6.000
47	KNR 2-15 d.3 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 4.50	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
48	KNR 4-01 d.3 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 3.15	m³ m³	3.150	
				RAZEM	3.150
49	KNR 4-01 d.3 0207-05	Zabetonowanie gruzobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
50	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 2.70	m² m²	2.700	
				RAZEM	2.700
51	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 3.30*8+4.0+4.5	m m	34.900	
				RAZEM	34.900
52	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 6*3+12	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
53	Kalkulacja d.3 własna	Odpowietrzenie kanalizacji 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*3+2	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
55	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR 2-02 d.3 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
4		Roboty wykończeniowe i biały montaż			
57	NNRNKB d.4 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 9.23*3+1.31+2.37+1.42+1.59+1.51	m ²		
			m ²	35.890	
				RAZEM	35.890
58	KNR AT-27 d.4 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 9.23*3+1.31+2.37+1.42+1.59+1.51	m ²		
			m ²	35.890	
				RAZEM	35.890
59	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2 (14.80*2.0)*3+38.96+12.25+11.77+12.58+12.48	m ²		
			m ²	176.840	
				RAZEM	176.840
60	KNR-W 2-02 d.4 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej (14.80*2.0)*3+38.96	m ²		
			m ²	127.760	
				RAZEM	127.760
61	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 12.25+11.77+12.58+12.48	m ²		
			m ²	49.080	
				RAZEM	49.080
62	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.31+2.37+1.42+1.59+1.51	m ²		
			m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
63	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 9.23*3	m ²		
			m ²	27.690	
				RAZEM	27.690
64	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12.25+11.77+12.58+12.48	m ²		
			m ²	49.080	
				RAZEM	49.080
65	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.31+2.37+1.51+1.59+1.42	m ²		
			m ²	8.200	
				RAZEM	8.200
66	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
67	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
68	Kalkulacja d.4 własna	Elementy montażowe - stelaż stalowy pod miskę wiszącą - element szachtowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	Kalkulacja d.4 własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób z niepełnosprawnościami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	Kalkulacja d.4 własna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym na blacie z konglomeratów lub kamieni sztucznych o wym. ok. 120x60 cm 5+2	kpl.		
			kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
71	KNR-W 2-15 d.4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem- analogia umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.000
73	Kalkulacja d.4 własna	Urządzenia do podgrzewania wody - przepływowe o mocy 4,5 do 5,5 kW	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
74	Kalkulacja d.4 własna	Kabiny WC z płyt HPL 10	m		
		8.50	m	8.500	
				RAZEM	8.500
75	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienek-pojemniki na papier i ręczniki Z, mydelniczki, lustra nad umywalkowe i kpl. uchwyty do łazienki dla niepełnosprawnych.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
76	KNR AL-01 d.4 0301-02	Montaż elementów systemu przywołania- dzwonka w łazience dla niepełnosprawnych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	Kalkulacja d.4 własna	Szafy wnękowe bez pawlacy o szer. 150 cm z zamknięciem roletą okienną zewnętrzną	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
78	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa wyposażenia pomieszczenia higieniczno magazynowego, pojemniki na ręczniki Z, mydelniczki, lustra nad umywalkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 4-04 d.4 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		0.189+3.22+3.93+0.73+0.5+0.35	m ³	8.919	
				RAZEM	8.919