



PARAMETRY:
BETON C16/20
STAL A410S
STAL A410S
min. otulina zbrojenia 5,0cm

- Uwagi:**
1. Ławy oddzielać od ścian fundamentowych hydroizolacją.
 2. Fundamenty izolować hydroizolacją.
 3. Fundamenty wykonywać w deskowaniu.
 4. Warstwę 30cm do poziomu posadowienia wykopu ręcznie.
 5. Fundamenty obrobić po wykonaniu izolacji gruntem niepościętym – umożliwić filtrację wody.
 6. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić dokumentację projektową, w przypadku wykrycia nieprawidłowości skontaktować się z Projektantem celem usunięcia wad projektowych.
 7. Startery pod słupy żelbetowe wyprowadzić z stopy fundamentowej na wysokość 60cm.
 8. Słupy kotwić dodatkowo do ścian zewnętrznej budynku poprzez zastosowanie kotew chemicznych.

Inwestycja		
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYT. NA KLUB DZIECIĘCY		
26-260 Falków działki nr ewidencyjny: 122/3, 122/3, 122/3 obrotu ewidenc. 5004 Falków jednostka ewidenc. 260501, 2 Falków		
Inwestor		
Gmina Falków ul. Zamkowa 1A, 26-260 Falków		
Biuro projektowe		
Pracownia Projektowa MDOM Michał Pawlikowski ul. Piłsudskiego 29, 26-200 Korzec tel. 782 683 751 e-mail: pbn-dom@o2.pl		
Opracowanie		
Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował mgr inż. arch. Dariusz Wojna	SWK.0220/PBK/15	
Sprawdził mgr inż. Stanisław Grudziński	228/KL/72	
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY		Skala 1:100
Branża KONSTRUKCJA		Data 07.2024
Obiekt KLUB DZIECIĘCY		
Przedmiot rysunku RZUT PARTERU NADPROŻA, FUNDAMENTY		
Nr rys. Stadium/Branża/Nr rysunku/Rewizja		
PW - K - 01		