



1. Wełna lamelowa na stropie
2. Sufit podwieszany, modułowy, demontowalny
3. Obudowa sciany wg rys. D-02
4. Wełna mineralna gr. 5 cm
5. Peszel, rura karbowana $\varnothing 50$ mm,
6. Pianka montażowa niskoprężna – wypełnienie otworu pomiędzy peszlem a murem w sposób ciągły
7. Sznur gumowy – wypełnienie międzykablówce w celu wygłuszenia dźwięków

BUDYNEK SĄDU

ADRES, DZIAŁKA:
UL. PIŁSUDSKIEGO 33
44-200 RYBNIK
DZIAŁKI NR 2431/247, 2432/249,
ID. DZIAŁKI: 247301_1.0089.AR_3.2431/247;
247301_1.0089.AR_3.2432/249

INWESTOR:
SĄD OKRĘGOWY W RYBNIKU
UL. PIŁSUDSKIEGO 33
44-200 RYBNIK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PRACOWNIA PROJEKTOWA
STRUKTURA P.P.
KOCHANOWSKIEGO 18/15
43-190 MIKOŁÓW
www.strukturapp.pl

PROJEKTANT SPEC PODPIS

mgr inż. Łukasz Zgliński
SLK/8646/PWBKb/19

WSPÓŁPRACA

SPRAWDZIŁ

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEPUSTY KABLOWE

DATA 2024-06	SKALA 1:10	RE/STR 00
FAZA PT	BRANŻA ARCH	NR D-04