

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI : Gajcego 7 m 112  
INWESTOR : ZGN Bielany  
ADRES INWESTORA : ul. Grębałowska 23/25  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Witold Osuch  
DATA OPRACOWANIA : 1,07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
1,07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty WOD - KAN z armaturą</b>			
1	KNR-W 4-02 d.1 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-15 d.1 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-15 d.1 0137-03 analogia	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02 d.1 0141-03	Demontaż baterii prysznicowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-02 d.1 0224-03 analogia	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-02 d.1 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 d.1 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wymiana syfonu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-02 d.1 1030-01 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,600	
				RAZEM	0,600
11	KNR 2-15 d.1 0107-01 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm + podłączenie pralki 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR 2-15 d.1 0208-03 analogia	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm + podłączenie pralki 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/2-d	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne - czyszczenie zlewozmywaka 12	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 12,000	
				RAZEM	12,000
<b>2</b>		<b>Instalacja gazowa</b>			
15	KNR-W 4-02 d.2 0317-01 analogia	Demontaż kuchni gazowej 2-palnikowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-02 d.2 0310-01 analogia	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Instalacja elektryczna lokalowa</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 5-08 d.3 0403-01 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozbraniem i złożeniem bez podłączenia - kuchenka elektryczna 2 palniki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 4-03 d.3 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR-W 4-03 d.3 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR-W 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 5-08 d.3 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 5-08 d.3 0309-02 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych pojedynczych bryzgoszczelnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>4</b>		<b>Prace pomiarowe</b>			
24	KNR-W 4-03 d.4 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		7	pomiar	7,000	
				RAZEM	7,000
25	KNR-W 4-03 d.4 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		7	prób.	7,000	
				RAZEM	7,000
26	Wycena indywidualna	Wykonanie protokołu badań instalacji elektrycznej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
27	KNR-W 4-01 d.5 0919-32 analogia	Wymiana wkładek drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 4-01 d.5 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4-01 d.5 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR-W 4-01 d.5 0909-04 analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR-W 4-01 d.5 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		(1+0.45+1)*1,15	m <sup>2</sup>	2,818	
				RAZEM	2,818
33	KNR-W 4-01 d.5 0706-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		15	szt.	15,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
34	KNR-W 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		17,9	m <sup>2</sup>	17,900	
				RAZEM	17,900
35	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		53	m <sup>2</sup>	53,000	
				RAZEM	53,000
36	KNR-W 4-01 d.5 0438-04 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych demontaż ekranu w łazience	m <sup>2</sup>		
		1,2*2,5	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000
37	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		53	m <sup>2</sup>	53,000	
				RAZEM	53,000
38	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17,9	m <sup>2</sup>	17,900	
				RAZEM	17,900
39	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		17,9	m <sup>2</sup>	17,900	
				RAZEM	17,900
40	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		53-15	m <sup>2</sup>	38,000	
				RAZEM	38,000
41	KNR-W 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
42	KNR-W 4-01 d.5 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		17,9-2,86	m <sup>2</sup>	15,040	
				RAZEM	15,040
43	KNR-W 2-02 d.5 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		15,04	m <sup>2</sup>	15,040	
				RAZEM	15,040
44	KNR-W 2-02 d.5 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		15,04	m <sup>2</sup>	15,040	
				RAZEM	15,040
45	KNR-W 4-01 d.5 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych terakotowych w łazience	m <sup>2</sup>		
		2,86	m <sup>2</sup>	2,860	
				RAZEM	2,860
46	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		15,04	m <sup>2</sup>	15,040	
				RAZEM	15,040
47	KNR-W 2-02 d.5 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile pokoje + przedpokoń	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
47'	KNR-W 4-01 d.5 0909-04 analogia	Nakładki PCV na podokienniki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47''	KNR-W 4-01 d.5 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych demontaż drobnych elementów	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
48	KNR-W 2-02 d.5 2004-01 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 wykonanie ekranu w łazience z możliwością demontażu	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.5	KNR-W 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.5	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetowych na odległość 24 km 1,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,800	
				RAZEM	1,800
51 d.5	Własna wy- cena	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000