

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu  
ADRES INWESTYCJI : Przybyszewskiego 32/34 m78  
INWESTOR : ZGN Bielany  
ADRES INWESTORA : ul. Grębałowska 23/25  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Witold Osuch  
DATA OPRACOWANIA : 5,07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
5,07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty WOD - KAN z armaturą</b>			
1 d.1	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-15 0137-03 analogia	Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii prysznicowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 4-02 0224-03 analogia	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wymiana syfonu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 2-02 1030-01 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,600	
				RAZEM	0,600
11 d.1	KNR 2-15 0107-01 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm + podłączenie pralki 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	KNR 2-15 0208-03 analogia	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm + podłączenie pralki 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Instalacja gazowa</b>			
14 d.2	KNR-W 4-02 0317-03 analogia	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR-W 4-02 0310-01 analogia	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Instalacja elektryczna lokalowa</b>			
16 d.3	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-03 d.3 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR-W 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 5-08 d.3 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 5-08 d.3 0309-03 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR-W 5-08 d.3 0309-06 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm2 podwójnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 5-08 d.3 0403-01 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozzebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) dzwonek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 5-08 d.3 0403-01 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozzebraniem i złożeniem bez podłączenia kuchenka elektryczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Prace pomiarowe</b>			
24	KNR-W 4-03 d.4 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		8	pomiar	8,000	
				RAZEM	8,000
25	KNR-W 4-03 d.4 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		8	prób.	8,000	
				RAZEM	8,000
26	Wycena indywidualna d.4	Wykonanie protokołu badań instalacji elektrycznej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
27	KNR-W 4-01 d.5 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 4-01 d.5 0919-23 analogia	Wymiana sprężyn automatycznych 'Yale' wkładki podklamkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4-01 d.5 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR-W 4-01 d.5 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR-W 4-01 d.5 0909-04 analogia	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR-W 4-01 d.5 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		1,5*1,7	m <sup>2</sup>	2,550	
				RAZEM	2,550
33	KNR-W 4-01 d.5 0706-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiachiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
34	KNR-W 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		19,69	m <sup>2</sup>	19,690	
				RAZEM	19,690
35	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		61,3	m <sup>2</sup>	61,300	
				RAZEM	61,300
36	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		61,3	m <sup>2</sup>	61,300	
				RAZEM	61,300
37	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		19,69	m <sup>2</sup>	19,690	
				RAZEM	19,690
38	KNR-W 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		19,69	m <sup>2</sup>	19,690	
				RAZEM	19,690
39	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		61,3-11	m <sup>2</sup>	50,300	
				RAZEM	50,300
40	KNR-W 4-01 d.5 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		11	m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
41	KNR-W 4-01 d.5 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		1,4	m <sup>2</sup>	1,400	
				RAZEM	1,400
42	KNR-W 4-01 d.5 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-03 z. sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		1,4	m <sup>2</sup>	1,400	
				RAZEM	1,400
43	KNR-W 4-01 d.5 1209-01 z. sz.4.5.4. 9914-15	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - naświetla bez szczeblin malowane dwustronnie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR-W 4-01 d.5 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m <sup>2</sup>		
		19,69	m <sup>2</sup>	19,690	
				RAZEM	19,690
45	KNR-W 4-01 d.5 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR-W 2-02 d.5 1124-06 analogia	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile+uzupełnienie naroży (10 szt)	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
46'	KNR-W 4-01 d.5 0909-04 analogia	Nakładki PCV na podokienniki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46''	KNR-W 4-01 d.5 1306-02 analogia	Demontaż tarcz oporowych i ściągów stalowych demontaż drobnych elementów	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
47	KNR-W 2-02 d.5 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do	m		
d.5	1212-27	50 mm	m	14,000	
		14		RAZEM	14,000
49	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.5	1212-18	4,2	m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
50	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-	m <sup>3</sup>		
d.5	0109-15	robotonowych i żelbetowych na odległość 24 km			
	0109-16		m <sup>3</sup>	1,800	
	analogia	1,8		RAZEM	1,800
51	Własna wy-	Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu	kpl.		
d.5	cena	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52		Protokół kominiarski	kpl.		
d.5	wycena indy-				
	widualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000