
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
------------	--------------------------------------

NAZWA INWESTYCJI:	REMONT WNĘTRZ KORYTARZY NA II PIĘTRZE W BUDYNKU A URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ.
ADRES INWESTYCJI:	97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. POW 10/16
NAZWA INWESTORA:	GMINA-MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
ADRES INWESTORA:	97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. POW 10/16
BRANŻE:	BUDOWLANA; ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA:	10.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.07.2024

Data zatwierdzenia

Remont wnętr korytarzy na II piętrze w budynku A UM w Tomaszowie Mazowieckim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont wnętr korytarzy na II piętrze w budynku A UM w Tomaszowie Mazowieckim					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Usunięcie tynku mozaikowego na lamperkach	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1036-04 analogia	Demontaż drewnianych osłon grzejnikowych	m2		
		3,4	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
3 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
2		STOLARKA I ŚLUSARKA			
4 d.2	KNR-W 2-02 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
5 d.2	KNR-W 2-02 1036-03	Boazerie płycinowe indywidualne wg projektu	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
6 d.2	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Boazerie - elementy wykończenia - listwa wieńcząca - montaż	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d.2	KNR-W 2-02 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół - montaż	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.2	analiza indywidualna	Renowacja stolarki drzwiowej Drzwi dębowe. Usunięcie istnieją. przemalowań, zaprawienie drobnych ubytków, naprawa i uzupełnienie większych ubytków , ewentualna naprawa lub wymiana okuć oraz wybarwienie w kolorze zgodnym z projektem.	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWN.			
9 d.3	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		122,9	m2	122,900	
				RAZEM	122,900
10 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 14, 16, 17, 18, 19)			
11 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		297,19	m2	297,190	
				RAZEM	297,190

Remont wnętrz korytarzy na II piętrze w budynku A UM w Tomaszowie Mazowieckim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2		
		297,19	m2	297,190	
				RAZEM	297,190
14 d.3	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i podciągach	m2		
		137,75	m2	137,750	
				RAZEM	137,750
15 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		159,44	m2	159,440	
				RAZEM	159,440
16 d.3	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2		
		297,19	m2	297,190	
				RAZEM	297,190
17 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ścian	m2		
		159,44	m2	159,440	
				RAZEM	159,440
18 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
		122,9	m2	122,900	
				RAZEM	122,900
19 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podciągów	m2		
		14,85	m2	14,850	
				RAZEM	14,850
20 d.3	TZKNBK IX 0207b	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - montaż odlewów gipsowych Listwa przysufitowa	m		
		128	m	128,000	
				RAZEM	128,000
4		POSADZKI			
21 d.4	analiza indywidualna	Montaż linii naprowadzających na posadzce. Linie naprowadzające pięciorzędowe z pasków naklejanych na posadzkę uzupełnionych pinezkami. Wykonanie elementów z żywicy w kolorze białym.	m		
		60,89	m	60,890	
				RAZEM	60,890
5		WYPOSAŻENIE			
22 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Stolik pomocniczy OB2 56*35,5*63cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Pufa OB3 90*45*42cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Krzesło tapicerowane o ramie drewnianej 58x53,5x83,5	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Wieszak stojący na ubrania wierzchnie 50x42x169	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont wnętr korytarzy na II piętrze w budynku A UM w Tomaszowie Mazowieckim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.5	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Tabliczki z opisem pomieszczeń	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
6		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
27 d.6	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa LED fi 80cm, 75W, 5600lm (Prace na wysokości powyżej 4,0 m) R *1,2	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000