
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
------------	--------------------------------------

NAZWA INWESTYCJI:	REMONT WNĘTRZ HALLU NA I PIĘTRZE ORAZ KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU A URZĘDU MIASTA W TOMASZOWIE MAZ.
ADRES INWESTYCJI:	97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. POW 10/16
NAZWA INWESTORA:	GMINA-MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
ADRES INWESTORA:	97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. POW 10/16
BRANŻE:	BUDOWLANA; ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA:	10.07.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.07.2024

Data zatwierdzenia

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 2-02 1202-08 analogia	Demontaż meblościanki na puchary oraz zabudowy na ubrania wierzchnie	m2		
		15,2	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
2 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Usunięcie tynku mozaikowego na ścianach klatki schodowej	m2		
		58,5	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
3 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Usunięcie tynku mozaikowego na lamperkach	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
4 d.1	analiza indywidualna	Demontaż stałych elementów wyposażenia z odniesieniem w miejsce wskazane przez Inwestora	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR-W 2-02 1036-04 analogia	Demontaż drewnianych osłon grzejnikowych	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
7 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianka działowa EI30 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
3		STOLARKA I ŚLUSARKA			
8 d.3	KNR-W 2-02 1036-01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
9 d.3	KNR-W 2-02 1036-03	Boazerie płycinowe indywidualne wg projektu	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
10 d.3	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Boazerie - elementy wykończenia - listwa wieńcząca - montaż	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
11 d.3	KNR-W 2-02 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół - montaż	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
12 d.3	analiza indywidualna	Renowacja stolarki drzwiowej Drzwi dębowe. Usunięcie istnieją. przemalowań, zaprawienie drobnych ubytków, naprawa i uzupełnienie większych ubytków, ewentualna naprawa lub wymiana okuć oraz wybarwienie w kolorze zgodnym z projektem.	szt.		

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4		TYNKI I OKŁADZINY WEWN.			
13 d.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2		
		142,5	m2	142,500	
				RAZEM	142,500
14 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 20, 22, 23, 24, 25, 26)			
15 d.4	KNR 2-02 0802-06	Szpachlowanie ścian na klatce schodowej	m2		
		58,5	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
16 d.4	KNR K-04 0109-01 analogia	Wykonanie tynków dekoracyjnych	m2		
		58,5	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
17 d.4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
18 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		487,9	m2	487,900	
				RAZEM	487,900
19 d.4	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2		
		487,9	m2	487,900	
				RAZEM	487,900
20 d.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i podciągach	m2		
		142,5 + 31,4	m2	173,900	
				RAZEM	173,900
21 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		145 + 169	m2	314,000	
				RAZEM	314,000
22 d.4	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2		
		487,9	m2	487,900	
				RAZEM	487,900
23 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ścian	m2		
		145	m2	145,000	
				RAZEM	145,000
24 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2		
		142,5	m2	142,500	
				RAZEM	142,500
25 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podciągów	m2		
		31,4	m2	31,400	
				RAZEM	31,400
26 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - klatka schodowa	m2		
		169	m2	169,000	
				RAZEM	169,000

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.4	TZKNBK IX 0207b	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - montaż odlewów gipsowych <i>Listwa przysufitowa</i>	m		
		121	m	121,000	
				RAZEM	121,000
5		POSADZKI			
28 d.5	analiza indywidualna	Montaż linii naprowadzających na posadzkę. Linie naprowadzające pięciorzędowe z pasków naklejanych na posadzkę uzupełnionych pinezkami. Wykonanie elementów z żywicy w kolorze białym.	m		
		54,43	m	54,430	
				RAZEM	54,430
29 d.5	analiza indywidualna	Oznaczenia ostrzegawcze wypukłe na schodach	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
6		WYPOSAŻENIE			
30 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - system galeryjny zawieszania obrazów typu Royal	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Stolik pomocniczy OB2 56*35,5*63cm	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
32 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Pufa OB3 90*45*42cm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
33 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Szafa wnękowa z drzwiami przesuwными 200x58x240	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Szafa wnękowa z drzwiami przesuwными 198x58x240	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Wieszak stojący na ubrania wierzchnie 50x42x169	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Tabliczki z opisem pomieszczeń	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
7		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
37 d.7	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - Oprawa oświetleniowa LED fi 80cm, 75W, 5600lm (Prace na wysokości powyżej 4,0 m) R *1,2	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000

Remont wnętrzu hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.7	KNNR 5 0501-03 analogia	Szyna oświetleniowa o dł. 300cm	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.7	KNNR 5 0501-03 analogia	Szyna oświetleniowa o dł. 398cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont wnętrzu hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Remont wnętrzu hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim								
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	KNR-W 2-02 1202-08 analogia	Demontaż meblościanki na puchary oraz zabudowy na ubrania wierzchnie	m2	15,200	0,000			
1*		przedmiar = 15,200 m2 -- R -- robocizna $3,1 * 0,3 = 0,93$ r-g/m2	r-g	14,1360	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 1,5 %	%		0,000		0,00	
3*		-- S -- Spawarka elektr.wirująca 300A $0,37 * 0,3 = 0,111$ m-g/m2	m-g	1,6872	0,000			0,00
4*		środek transportowy $0,02 * 0,3 = 0,006$ m-g/m2	m-g	0,0912	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Usunięcie tynku mozaikowego na ścianach klatki schodowej	m2	58,500	0,000			
1*		przedmiar = 58,500 m2 -- R -- robocizna $0,41$ r-g/m2	r-g	23,9850	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Usunięcie tynku mozaikowego na lamperkach	m2	70,000	0,000			
1*		przedmiar = 70,000 m2 -- R -- robocizna $0,41$ r-g/m2	r-g	28,7000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	analiza indywidualna	Demontaż stałych elementów wyposażenia z odniesieniem w miejscu wskazane przez Inwestora	szt	2,000	0,000			
		przedmiar = 2,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 2-02 1036-04 analogia	Demontaż drewnianych osłon grzejnikowych	m2	2,000	0,000			
1*		przedmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna $2,54 * 0,3 = 0,762$ r-g/m2 -- S --	r-g	1,5240	0,000	0,00		

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0660	0,000			0,00
3*		0,11 * 0,3 = 0,033 m-g/m2 środek transportowy 0,14 * 0,3 = 0,042 m-g/m2	m-g	0,0840	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3	1,000	0,000			
1*		przedmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 1,12 r-g/m3	r-g	1,1200	0,000	0,00		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy do 5 t 0,73+9*0,04 = 1,09 m-g/m3	m-g	1,0900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		SCIANKI DZIAŁOWE						
7 d.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianka działowa EI30 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2	15,200	0,000			
1*		przedmiar = 15,200 m2 -- R -- robocizna 2,27 r-g/m2	r-g	34,5040	0,000	0,00		
2*		-- M -- Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm 2,06 m2/m2	m2	31,3120	0,000		0,00	
3*		Profil ścienny U "100"do rusztu pod pl.g-k 0,76 m/m2	m	11,5520	0,000		0,00	
4*		Profil ścienny C "100"do rusztu pod pl.g-k 2,05 m/m2	m	31,1600	0,000		0,00	
5*		Kolek rozporowy z wkrętem fi 6mm 4,06 szt/m2	szt	61,7120	0,000		0,00	
6*		blachowkręty 27,76 szt./m2	szt.	421,9520	0,000		0,00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0298	0,000		0,00	
8*		Płyta z wełny mineralnej POLTERM UNI grub. 100 mm 1,03 m2/m2	m2	15,6560	0,000		0,00	
9*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 3,626 m/m2	m	55,1152	0,000		0,00	

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10*		Woda z rurociągów	m3	0,0193	0,000		0,00	
11*		0,00127 m3/m2						
11*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						
		-- S --						
12*		wyciąg jednomasztowy z	m-g	0,6080	0,000			0,00
		napędem elektrycznym 0,5 t						
		0,04 m-g/m2						
13*		środek transportowy	m-g	0,4378	0,000			0,00
		0,0288 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				ŚCIANKI DZIAŁOWE				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
3		STOLARKA I ŚLUSARKA						
8	KNR-W 2-02	Boazerie - ruszt drewniany na	m2	70,000	0,000			
d.3	1036-01	ścianach						
1*		przedmiar = 70,000 m2						
		-- R --						
		robocizna	r-g	46,9000	0,000	0,00		
		0,67 r-g/m2						
		-- M --						
2*		listwy drewniane	m	149,8000	0,000		0,00	
		2,14 m/m2						
3*		Kolek rozporowy z wkrętem fi	szt	420,0000	0,000		0,00	
		6mm						
		6 szt/m2						
4*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		15 %						
		-- S --						
5*		wyciąg jednomasztowy z	m-g	4,2000	0,000			0,00
		napędem elektrycznym 0,5 t						
		0,06 m-g/m2						
6*		środek transportowy	m-g	4,9000	0,000			0,00
		0,07 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR-W 2-02	Boazerie płycinowe indywidualne	m2	70,000	0,000			
d.3	1036-03	wg projektu						
1*		przedmiar = 70,000 m2						
		-- R --						
		robocizna	r-g	133,7000	0,000	0,00		
		1,91 r-g/m2						
		-- M --						
2*		Boazeria płycinowa wg wzoru z	m2	72,1000	0,000		0,00	
		cokołem i listwą wieńczącą, fabr.						
		wykończona w kolorystyce wg						
		projektu						
		1,03 m2/m2						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		15 %						
		-- S --						
4*		wyciąg jednomasztowy z	m-g	7,7000	0,000			0,00
		napędem elektrycznym 0,5 t						
		0,11 m-g/m2						

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		środek transportowy 0,14 m-g/m2	m-g	9,8000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.3	KNR-W 2-02 1036-07 analogia	Boazerie - elementy wykończenia - listwa wieńcząca - montaż	m	45,000	0,000			
1*		przedmiar = 45,000 m -- R -- robocizna 0,13 r-g/m	r-g	5,8500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.3	KNR-W 2-02 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół - montaż	m	45,000	0,000			
1*		przedmiar = 45,000 m -- R -- robocizna 0,25 r-g/m	r-g	11,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.3	analiza indywidualna	Renowacja stolarki drzwiowej Drzwi dębowe. Usunięcie istnieją. przemalowań, zaprawienie drobnych ubytków, naprawa i uzupełnienie większych ubytków , ewentualna naprawa lub wymiana okuć oraz wybarwienie w kolorze zgodnym z projektem.	szt.	12,000	0,000			
		przedmiar = 12,000 szt.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				STOLARKA I ŚLUSARKA				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
4		TYNKI I OKŁADZINY WEWN.						
13 d.4	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m2	142,500	0,000			
1*		przedmiar = 142,500 m2 -- R -- robocizna 0,8843 r-g/m2	r-g	126,0128	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty pomostowe robocze 0,0338 m2/m2	m2	4,8165	0,000		0,00	
3*		Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm 0,0004 m2/m2	m2	0,0570	0,000		0,00	
4*		Pł.rusztow.pomost.komunik.krótki e gr.38mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0285	0,000		0,00	

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,00011 m3/m2	m3	0,0157	0,000		0,00	
6*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0,00001 m3/m2	m3	0,0014	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*		Ruszt. rur. wew. do 6 m 0,263 m-g/m2	m-g	37,4775	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 20, 22, 23, 24, 25, 26) -- S --						
1*		Ruszt. rur. wew. do 6 m 230,42669/(0,88*2) m-g	m-g	130,9243	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Razem z narzutami				0,00				
15 d.4	KNNR 2 0802-06	Szpachlowanie ścian na klatce schodowej	m2	58,500	0,000			
1*		przedmiar = 58,500 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	24,6870	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	146,2500	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0117	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0644	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.4	KNR K-04 0109-01 analogia	Wykonanie tynków dekoracyjnych	m2	58,500	0,000			
1*		przedmiar = 58,500 m2 -- R -- robocizna 0,524 r-g/m2 -- M --	r-g	30,6540	0,000	0,00		
2*		tynk dekoracyjny 3,3 kg/m2	kg	193,0500	0,000		0,00	
3*		środek gruntujący TYNKOLIT-T 0,25 kg/m2	kg	14,6250	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,4680	0,000			0,00

Remont wnętr hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		środek transportowy 0,0104 m-g/m2	m-g	0,6084	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.4	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	30,000	0,000			
1*		przedmiar = 30,000 m -- R -- robocizna 0,36 r-g/m	r-g	10,8000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008 t/m	t	0,0240	0,000		0,00	
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0,001 t/m	t	0,0300	0,000		0,00	
4*		Piasek uziar.0-2mm 0,004 m3/m	m3	0,1200	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,001 m3/m	m3	0,0300	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,3000	0,000			0,00
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,3000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	487,900	0,000			
1*		przedmiar = 487,900 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	46,3505	0,000	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,1464	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.4	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2	487,900	0,000			
		przedmiar = 487,900 m2 -- R --						

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,1035 r-g/m2 -- M --	r-g	50,4977	0,000	0,00		
2*		Emulsja gruntująca 0,158 kg/m2	kg	77,0882	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0488	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach i podciągach	m2	173,900	0,000			
		przedmiar = 173,900 m2 -- R --						
1*		robocizna 0,542 r-g/m2 -- M --	r-g	94,2538	0,000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,4348	0,000		0,00	
3*		Gips budowlany zwykły 0,0015 t/m2	t	0,2609	0,000		0,00	
4*		Woda z rurociągów 0,0027 m3/m2	m3	0,4695	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0029 m-g/m2	m-g	0,5043	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0039 m-g/m2	m-g	0,6782	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	314,000	0,000			
		przedmiar = 314,000 m2 -- R --						
1*		robocizna 0,509 r-g/m2 -- M --	r-g	159,8260	0,000	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0025 t/m2	t	0,7850	0,000		0,00	
3*		Gips budowlany zwykły 0,0015 t/m2	t	0,4710	0,000		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątownej 0,043 szt./m2	szt.	13,5020	0,000		0,00	
5*		Woda z rurociągów 0,0027 m3/m2	m3	0,8478	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,9106	0,000			0,00
8*		0,0029 m-g/m2 środek transportowy	m-g	1,3502	0,000			0,00
		0,0043 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.4	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m2	487,900	0,000			
1*		przedmiar = 487,900 m2 -- R -- robocizna	r-g	50,4977	0,000	0,00		
2*		0,1035 r-g/m2 -- M -- Emulsja gruntująca	kg	77,0882	0,000		0,00	
3*		0,158 kg/m2 materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
4*		1,5 % -- S -- środek transportowy	m-g	0,0488	0,000			0,00
		0,0001 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - ścian	m2	145,000	0,000			
1*		przedmiar = 145,000 m2 -- R -- robocizna	r-g	25,4620	0,000	0,00		
2*		0,1756 r-g/m2 -- M -- Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci do ścian i sufitów, matowa, kolor	dm3	40,0200	0,000		0,00	
3*		0,276 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
4*		1,5 % -- S -- środek transportowy	m-g	0,0435	0,000			0,00
		0,0003 m-g/m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufitów	m2	142,500	0,000			
1*		przedmiar = 142,500 m2 -- R -- robocizna	r-g	25,0230	0,000	0,00		
		0,1756 r-g/m2 -- M --						

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci do ścian i sufitów, matowa, kolor 0,276 dm3/m2	dm3	39,3300	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0428	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchniami wewnętrznymi - podciągów	m2	31,400	0,000			
1*		przedmiar = 31,400 m2 -- R -- robocizna 0,1756 r-g/m2	r-g	5,5138	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci do ścian i sufitów, matowa, kolor 0,276 dm3/m2	dm3	8,6664	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0094	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchniami wewnętrznymi - klatka schodowa	m2	169,000	0,000			
1*		przedmiar = 169,000 m2 -- R -- robocizna 0,1756 r-g/m2	r-g	29,6764	0,000	0,00		
2*		-- M -- Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci do ścian i sufitów, matowa, kolor 0,276 dm3/m2	dm3	46,6440	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0507	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
27 d.4	TZKNBK IX 0207b	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym - montaż odlewów gipsowych <i>Listwa przysufitowa</i>	m	121,000	0,000			
1*		przedmiar = 121,000 m -- R -- robocizna 0,79 r-g/m -- M --	r-g	95,5900	0,000	0,00		
2*		Listwa przysufitowa 1 m/m	m	121,0000	0,000		0,00	
3*		Klej gipsowy 0,35 kg/m	kg	42,3500	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				TYNKI I OKŁADZINY WEWN.				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
5		POSADZKI						
28 d.5	analiza indywidualna	Montaż linii naprowadzających na posadzkę. Linie naprowadzające pięciorzędowe z pasków naklejanych na posadzkę uzupełnionych pinezkami. Wykonanie elementów z żywicy w kolorze białym.	m	54,430	0,000			
		przedmiar = 54,430 m						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.5	analiza indywidualna	Oznaczenia ostrzegawcze wypukłe na schodach	m2	14,600	0,000			
		przedmiar = 14,600 m2						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				POSADZKI				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
6		WYPOSAŻENIE						
30 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż wyposażenia - system galeryjny zawieszania obrazów typu Royal	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Stolik pomocniczy OB2 56*35,5*63cm	szt	8,000	0,000			
		przedmiar = 8,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Pufa OB3 90*45*42cm	szt	12,000	0,000			
		przedmiar = 12,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont wnętrzu hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
33 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Szafa wnękowa z drzwiami przesuwymi 200x58x240	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Szafa wnękowa z drzwiami przesuwymi 198x58x240	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Wieszak stojący na ubrania wierzchnie 50x42x169	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.6	analiza indywidualna	Dostarczenie i ewentualny montaż wyposażenia - Tabliczki z opisem pomieszczeń	szt	14,000	0,000			
		przedmiar = 14,000 szt						
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:					WYPOSAŻENIE			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
7		INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
37 d.7	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa oświetleniowa LED fi 80cm, 75W, 5600lm (Prace na wysokości powyżej 4,0 m) R *1,2	kpl.	20,000	0,000			
1*		przedmiar = 20,000 kpl. -- R -- Robocizna 1,3 * 1,2 = 1,56 r-g/kpl.	r-g	31,2000	0,000	0,00		
2*		-- M -- Oprawa oświetleniowa LED fi 80cm, 75W, 5600lm 1 szt./kpl.	szt.	20,0000	0,000		0,00	
3*		Materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.7	KNNR 5 0501-03 analogia	Szyna oświetleniowa o dł. 300cm	kpl.	3,000	0,000			
1*		przedmiar = 3,000 kpl. -- R -- Robocizna 1,3 * 1,2 = 1,56 r-g/kpl.	r-g	4,6800	0,000	0,00		
2*		-- M -- Szyna oświetleniowa o dł.300cm 1 szt/kpl.	szt	3,0000	0,000		0,00	

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.7	KNNR 5 0501-03 analogia	Szyna oświetleniowa o dł. 398cm	kpl.	1,000	0,000			
1*		przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- Robocizna 1,3 * 1,2 = 1,56 r-g/kpl.	r-g	1,5600	0,000	0,00		
2*		-- M -- Szyna oświetleniowa o dł.398cm 1 szt/kpl.	szt	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont wnętrza hallu na I piętrze oraz kl.schodowej bud. A UM w Tomaszowie Mazowieckim

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	0,00			
2 ŚCIANKI DZIAŁOWE	0,00			
3 STOLARKA I ŚLUSARKA	0,00			
4 TYNKI I OKŁADZINY WEWN.	0,00			
5 POSADZKI	0,00			
6 WYPOSAŻENIE	0,00			
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

