

Zamawiający:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuchy SPZOZ
ul. Dąbrowskiego 5
37-464 Stalowa Wola

Wykonawca:

Przedmiar Nr: 1/ZPO/2024

Nr Umowy:

CPV: 45400000-1

Data Oprac.: 2024-07-15

Nazwa inwestycji: Remont łazienek, sali terapii oraz pokoju lekarskiego na I i II piętrze

Adres inwestycji: ul. Dąbrowskiego 5, dz. nr ewid. 698/14, 37-464 Stalowa Wola

Opis: Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Tytuł / Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Waluta: PLN

Sporządził:

mgr inż. Robert Mróz
K-88/02
ul. 1 Sierpnia 12/223
37-450 Stalowa Wola

1. Łazienka I piętra <i>Kod CPV:</i>		
1. Roboty rozbiórkowe <i>Kod CPV:</i>		
1	<i>KNR 4-01 0354-07-020</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0354</i> 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce <i>krotność= 1,00</i>	5,00 szt
2	<i>KNR 4-01 0348-01-050</i> <i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0348</i> 1.Ręczne rozebranie ścianek 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania 3.Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy <i>krotność= 1,00</i>	37,78 m2
3	<i>KSNR 3 0403-01-060</i> <i>Rozbiórka elementów betonowych - posadzka</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,45 m3
4	<i>KNR 4-01I 0819-15-050</i> <i>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek</i> <i>krotność= 1,00</i>	47,30 m2
5	<i>KNR 4-01 0354-12-040</i> <i>Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0354</i> 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce <i>krotność= 1,00</i>	3,00 m
6	<i>KNR 4-01W 0109-09-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</i> 1.Załadowanie odspójonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i>	12,85 m3
7	<i>KNR 4-01W 0109-12-060</i> <i>Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</i> 1.Załadowanie odspójonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych <i>krotność= 5,00</i>	12,85 m3
2. Ścianki działowe <i>Kod CPV:</i>		
8	<i>KNR 2-02 0121-03-050</i> <i>Ścianki działowe z płytek gazobetonowych, o grubości 12 cm.</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0121</i> 1.Wymurowanie ścianek 2.Przygotowanie i ułożenie zbrojenia z drutu stalowego (kol.04-06) 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań <i>krotność= 1,00</i>	28,54 m2

3. Podłoża i posadzki Kod CPV:		
9	KNR 2-02 1101-02-060 <i>Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.</i> <i>Charakterystyka robót:</i> Tablica: 1101 1. Wyrównanie podłoża gruntowego 2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym 3. Wykonanie podkładu z betonu 4. Wykonanie podkładu z kruszywa 5. Zalanie kruszywa zaprawą <i>krotność= 1,00</i>	1,58 m3
10	NC-02 0603-06-050 <i>Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podłoża gładkiego</i> <i>Charakterystyka robót:</i> Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie powierzchni, przygotowanie i wymieszanie gruntu, rozprowadzenie na przygotowanej powierzchni (kol. 01-09) <i>krotność= 1,00</i>	31,53 m2
11	BC-04 0510-0801-050 <i>Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300</i> <i>Charakterystyka robót:</i> Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie podłoża 2. Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09) 3. Przygotowanie zaprawy do klejenia płytek ceramicznych - (kol. 01-09) 4. Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy - (kol. 01-09) 5. Układanie płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09) 6. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 - 09) 7. Spoinowanie okładziny z płytek ceramicznych zaprawą spoinującą- (kol. 01-09) 8. Zmycie okładziny ceramicznej - (kol. 01-09) 9. Dodatek za następną warstwę kleju o grub. 1 mm - (kol. 10) 10. Oczyszczenie stanowiska pracy <i>krotność= 1,00</i>	31,53 m2
4. Tynki i okładziny Kod CPV:		
12	KNR 2-02I 0829-01-050 <i>Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża</i> <i>krotność= 1,00</i>	47,30 m2
13	KNR 2-02I 0829-09-050 <i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną</i> <i>krotność= 1,00</i>	104,38 m2
14	KNR 2-17 0137-02-020 <i>Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm</i> <i>Charakterystyka robót:</i> Tablica: 0137 1. Ustawienie ramy z wypoziomowaniem 2. Obsadzenie kotew w wykutych gniazdach 3. Przykręcenie kratki wkrętami do ramy <i>krotność= 1,00</i>	3,00 szt
5. Stolarka okienna i drzwiowa Kod CPV:		
15	KNR 2-02 1017-02-050 <i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne lokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/</i> <i>Charakterystyka robót:</i> Tablica: 1017 1. Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć <i>krotność= 1,00</i>	7,59 m2

16	<i>KNNR 2 1104-010-020</i> <i>Ościeżnice stalowe wykończone</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1104</i> 1.O bsadzenie ościeżnic (kol.01-02) 2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 3.Obicie opaskami i ćwierćwałkami (kol.02) <i>krotność= 1,00</i>	4,00 szt
17	<i>KSNR 2 0301-09-040</i> <i>Osadzenie podokienników prefabrykowanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 m
18	<i>wycena własna-050</i> <i>Montaż rolet zewnętrznych</i> <i>krotność= 1,00</i>	5,94 m2
19	<i>wycena własna-020</i> <i>Montaż nawiewników higrosterowanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,00 szt
6. Roboty malarskie <i>Kod CPV:</i>		
20	<i>KNR 4-01W 1204-08-050</i> <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1204</i> 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie kol.08 Uwaga: Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09. <i>krotność= 1,00</i>	31,53 m2
21	<i>KNNR 2 0802-060-050</i> <i>Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0802</i> 1.Obrobienie przebić 2.Przygotowanie podłoża 3.Obsadzenie drobnych elementów 4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gładzi gipsowej (kol.06) 5.Wykonanie poprawek tynku i gładzi <i>krotność= 1,00</i>	31,53 m2
22	<i>KNR 4-01 1204-01-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1204</i> 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie (kol.08) <i>krotność= 1,00</i>	31,53 m2
7. Wyposażenie łazienki <i>Kod CPV:</i>		
23	<i>wycena własna-090</i> <i>Dostawa i montaż urządzeń łazienki</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
2. Łazienka II piętra <i>Kod CPV:</i>		
1. Roboty rozbiórkowe <i>Kod CPV:</i>		

24	<i>KNR 4-01 0354-07-020</i> <i>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0354</i> 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce <i>krotność= 1,00</i>	5,00 szt
25	<i>KNR 4-01 0348-01-050</i> <i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0348</i> 1.Ręczne rozebranie ścianek 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania 3.Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy <i>krotność= 1,00</i>	37,78 m2
26	<i>KSNR 3 0403-01-060</i> <i>Rozbiórka elementów betonowych - posadzka</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,45 m3
27	<i>KNR 4-01I 0819-15-050</i> <i>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek</i> <i>krotność= 1,00</i>	47,30 m2
28	<i>KNR 4-01 0354-12-040</i> <i>Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0354</i> 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce <i>krotność= 1,00</i>	3,00 m
29	<i>KNR 4-01W 0109-09-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</i> 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i>	12,85 m3
30	<i>KNR 4-01W 0109-12-060</i> <i>Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</i> 1.Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2.Wywiezienie na odległość do 1 km 3.Wyładowanie ze środków transportowych <i>krotność= 5,00</i>	12,85 m3
2. Ścianki działowe <i>Kod CPV:</i>		
31	<i>KNR 2-02 0121-03-050</i> <i>Ścianki działowe z płytek gazobetonowych,o grubości 12 cm.</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0121</i> 1.Wymurowanie ścianek 2.Przygotowanie i ułożenie zbrojenia z drutu stalowego (kol.04-06) 3.Ustawienie i rozebranie rusztowań <i>krotność= 1,00</i>	28,54 m2
3. Podłoża i posadzki <i>Kod CPV:</i>		

32	<p>KNR 2-02 1101-02-060</p> <p>Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 1101</p> <p>1.Wyrównanie podłoża gruntowego</p> <p>2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym</p> <p>3.Wykonanie podkładu z betonu</p> <p>4.Wykonanie podkładu z kruszywa</p> <p>5.Zalanie kruszywa zaprawą</p> <p>krotność= 1,00</p>	1,58 m3
33	<p>NC-02 0603-06-050</p> <p>Systemy posadzkowe Ceresit i Thomsit. Gruntowanie podłoża gładkiego</p> <p>Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie powierzchni, przygotowanie i wymieszanie gruntu, rozprowadzenie na przygotowanej powierzchni (kol. 01-09)</p> <p>krotność= 1,00</p>	31,53 m2
34	<p>BC-04 0510-0801-050</p> <p>Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300</p> <p>Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót:</p> <p>1. Przygotowanie podłoża</p> <p>2. Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09)</p> <p>3. Przygotowanie zaprawy do klejenia płytek ceramicznych - (kol. 01-09)</p> <p>4. Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy - (kol. 01-09)</p> <p>5. Układanie płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09)</p> <p>6. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 - 09)</p> <p>7. Spoinowanie okładziny z płytek ceramicznych zaprawą spoinującą- (kol. 01-09)</p> <p>8. Zmycie okładziny ceramicznej - (kol. 01-09)</p> <p>9. Dodatek za następną warstwę kleju o grub. 1 mm - (kol. 10)</p> <p>10. Oczyszczenie stanowiska pracy</p> <p>krotność= 1,00</p>	31,53 m2
<p>4. Tynki i okładziny</p> <p>Kod CPV:</p>		
35	<p>KNR 2-02I 0829-01-050</p> <p>Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża</p> <p>krotność= 1,00</p>	47,30 m2
36	<p>KNR 2-02I 0829-09-050</p> <p>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną</p> <p>krotność= 1,00</p>	104,38 m2
37	<p>KNR 2-17 0137-02-020</p> <p>Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0137</p> <p>1.Ustawienie ramy z wypoziomowaniem</p> <p>2.Obsadzenie kotew w wykutych gniazdach</p> <p>3.Przykręcenie kratki wkrętami do ramy</p> <p>krotność= 1,00</p>	3,00 szt
<p>5. Stolarka okienna i drzwiowa</p> <p>Kod CPV:</p>		
38	<p>KNR 2-02 1017-02-050</p> <p>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 1017</p> <p>1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć</p> <p>krotność= 1,00</p>	7,59 m2

39	<i>KNNR 2 1104-010-020</i> <i>Ościeżnice stalowe wykończone</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1104</i> 1.O bsadzenie ościeżnic (kol.01-02) 2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 3.Obicie opaskami i ćwierćwałkami (kol.02) <i>krotność= 1,00</i>	4,00 szt
40	<i>KSNR 2 0301-09-040</i> <i>Osadzenie podokienników prefabrykowanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 m
41	<i>wycena własna-050</i> <i>Montaż rolet zewnętrznych</i> <i>krotność= 1,00</i>	5,94 m2
42	<i>wycena własna-020</i> <i>Montaż nawiewników higrosterowanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,00 szt
6. Roboty malarskie <i>Kod CPV:</i>		
43	<i>KNR 4-01W 1204-08-050</i> <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1204</i> 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie kol.08 Uwaga: Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09. <i>krotność= 1,00</i>	31,53 m2
44	<i>KNNR 2 0802-060-050</i> <i>Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0802</i> 1.Obrobienie przebić 2.Przygotowanie podłoża 3.Obsadzenie drobnych elementów 4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gładzi gipsowej (kol.06) 5.Wykonanie poprawek tynku i gładzi <i>krotność= 1,00</i>	31,53 m2
45	<i>KNR 4-01 1204-01-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1204</i> 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie (kol.08) <i>krotność= 1,00</i>	31,53 m2
7. Wyposażenie łazienki <i>Kod CPV:</i>		
46	<i>wycena własna-090</i> <i>Dostawa i montaż urządzeń łazienki</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
3. Brudownik, przedsionek <i>Kod CPV:</i>		
1. Roboty rozbiórkowe <i>Kod CPV:</i>		

47	<p>KNR 4-01 0354-07-020</p> <p>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m²</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0354</p> <p>1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce</p> <p>krotność= 1,00</p>	1,00 szt
48	<p>KNR 19-01 0927-06-050</p> <p>Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica 0927</p> <p>WYMIANA POSADZEK Z PŁYTEK KAMIENI SZTUCZNYCH</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <p>1. Rozebranie istniejących posadzek.</p> <p>2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża.</p> <p>3. Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie.</p> <p>4. Wypełnienie spoin zaprawą.</p> <p>5. Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy i obmycie posadzki.</p> <p>6. Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i posegregowaniem odzyskanych płytek - kol. 06 jako oddzielna robota.</p> <p>krotność= 1,00</p>	7,93 m ²
49	<p>KNR 4-01I 0819-15-050</p> <p>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek</p> <p>krotność= 1,00</p>	19,83 m ²
50	<p>KNR 4-01 0354-12-040</p> <p>Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0354</p> <p>1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce</p> <p>krotność= 1,00</p>	1,00 m
51	<p>KNR 4-01W 0109-09-060</p> <p>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</p> <p>1. Załadowanie odspójonej ziemi lub gruzu na środki transportowe</p> <p>2. Wywiezienie na odległość do 1 km</p> <p>3. Wyładowanie ze środków transportowych</p> <p>krotność= 1,00</p>	1,39 m ³
52	<p>KNR 4-01W 0109-12-060</p> <p>Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</p> <p>1. Załadowanie odspójonej ziemi lub gruzu na środki transportowe</p> <p>2. Wywiezienie na odległość do 1 km</p> <p>3. Wyładowanie ze środków transportowych</p> <p>krotność= 5,00</p>	1,39 m ³
<p>2. Podłoża i posadzki</p> <p>Kod CPV:</p>		
53	<p>NC-02 0603-06-050</p> <p>Systemy posadzkowe. Gruntowanie podłoża gładkiego - Analogia</p> <p>Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie powierzchni, przygotowanie i wymieszanie gruntu, rozprowadzenie na przygotowanej powierzchni (kol. 01-09)</p> <p>krotność= 1,00</p>	7,93 m ²

54	<p><i>KNR 2-02U 1130-0201-050</i> <i>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1130</i> 1.Oczyszczenie podłoża 2.Przygotowanie zaprawy 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu <i>krotność= 1,00</i></p>	7,93 m2
55	<p><i>BC-04 0510-0801-050</i> <i>Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300</i> <i>Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót:</i> 1. Przygotowanie podłoża 2. Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09) 3. Przygotowanie zaprawy do klejenia płytek ceramicznych - (kol. 01-09) 4. Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy - (kol. 01-09) 5. Układanie płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09) 6. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 - 09) 7. Spoinowanie okładziny z płytek ceramicznych zaprawą spoinującą- (kol. 01-09) 8. Zmycie okładziny ceramicznej - (kol. 01-09) 9. Dodatek za następną warstwę kleju o grub. 1 mm - (kol. 10) 10. Oczyszczenie stanowiska pracy <i>krotność= 1,00</i></p>	8,28 m2
3. Tynki i okładziny <i>Kod CPV:</i>		
56	<p><i>KNR 2-02I 0829-01-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	19,83 m2
57	<p><i>KNR 2-02I 0829-09-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	19,83 m2
58	<p><i>KNR 2-17 0137-02-020</i> <i>Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0137</i> 1.Ustawienie ramy z wypoziomowaniem 2.Obsadzenie kotew w wykutych gniazdach 3.Przykręcenie kratki wkrętami do ramy <i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 szt
4. Stolarka okienna i drzwiowa <i>Kod CPV:</i>		
59	<p><i>KNR 2-02 1017-02-050</i> <i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1017</i> 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć <i>krotność= 1,00</i></p>	1,85 m2
60	<p><i>KNR 2 1104-010-020</i> <i>Ościeżnice stalowe wykończone</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1104</i> 1.Obsadzenie ościeżnic (kol.01-02) 2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 3.Obicie opaskami i ćwierćwałkami (kol.02) <i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 szt
61	<p><i>KSNR 2 0301-09-040</i> <i>Osadzenie podokienników prefabrykowanych</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	1,00 m

62	wycena własna-050 Montaż rolet zewnętrznych krotność= 1,00	1,98 m2
63	wycena własna-020 Montaż nawiewników higrosterowanych krotność= 1,00	1,00 szt
5. Roboty malarskie Kod CPV:		
64	KNNR Wacetob 3 1005-010-050 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian krotność= 1,00	4,68 m2
65	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi Charakterystyka robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie kol.08 Uwaga: Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09. krotność= 1,00	8,94 m2
66	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Charakterystyka robót: Tablica: 0802 1.Obrobienie przebić 2.Przygotowanie podłoża 3.Obsadzenie drobnych elementów 4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gładzi gipsowej (kol.06) 5.Wykonanie poprawek tynku i gładzi krotność= 1,00	16,87 m2
67	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Charakterystyka robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność= 1,00	7,93 m2
68	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Charakterystyka robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność= 1,00	8,94 m2
6. Wyposażenie brudownik Kod CPV:		
69	wycena własna-090 Dostawa i montaż urządzeń brudownik krotność= 1,00	1,00 kpl
4. Sala terapii Kod CPV:		
1. Roboty rozbiórkowe Kod CPV:		

70	<p>KNR 4-01 0354-08-050</p> <p>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m²</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0354</p> <p>1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce</p> <p>krotność= 1,00</p>	2,23 m ²
71	<p>KNR 19-01 0927-06-050</p> <p>Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0927</p> <p>WYMIANA POSADZEK Z PŁYTEK KAMIENI SZTUCZNYCH</p> <p>Wyszczególnienie robót:</p> <p>1. Rozebranie istniejących posadzek.</p> <p>2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża.</p> <p>3. Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie.</p> <p>4. Wypełnienie spoin zaprawą.</p> <p>5. Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy i obmycie posadzki.</p> <p>6. Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i posegregowaniem odzyskanych płytek - kol. 06 jako oddzielna robota.</p> <p>krotność= 1,00</p>	24,96 m ²
72	<p>KNR 4-01 0354-12-040</p> <p>Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0354</p> <p>1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce</p> <p>krotność= 1,00</p>	1,70 m
73	<p>KNR 4-01W 0109-09-060</p> <p>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</p> <p>1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe</p> <p>2. Wywiezienie na odległość do 1 km</p> <p>3. Wyładowanie ze środków transportowych</p> <p>krotność= 1,00</p>	1,25 m ³
74	<p>KNR 4-01W 0109-12-060</p> <p>Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</p> <p>1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe</p> <p>2. Wywiezienie na odległość do 1 km</p> <p>3. Wyładowanie ze środków transportowych</p> <p>krotność= 5,00</p>	1,25 m ³
<p>2. Podłoża i posadzki</p> <p>Kod CPV:</p>		
75	<p>NC-02 0603-06-050</p> <p>Systemy posadzkowe. Gruntowanie podłoża gładkiego - Analogia</p> <p>Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie powierzchni, przygotowanie i wymieszanie gruntu, rozprowadzenie na przygotowanej powierzchni (kol. 01-09)</p> <p>krotność= 1,00</p>	22,81 m ²
76	<p>KNR 2-02U 1130-0201-050</p> <p>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m² (Orgbud W-wa)</p> <p>Charakterystyka robót: Tablica: 1130</p> <p>1. Oczyszczenie podłoża</p> <p>2. Przygotowanie zaprawy</p> <p>3. Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu</p> <p>krotność= 1,00</p>	22,81 m ²

77	<i>BC-04 0510-0801-050</i> <i>Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300</i> <i>Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót:</i> 1. Przygotowanie podłoża 2. Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09) 3. Przygotowanie zaprawy do klejenia płytek ceramicznych - (kol. 01-09) 4. Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy - (kol. 01-09) 5. Układanie płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09) 6. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 - 09) 7. Spoinowanie okładziny z płytek ceramicznych zaprawą spoinującą- (kol. 01-09) 8. Zmycie okładziny ceramicznej - (kol. 01-09) 9. Dodatek za następną warstwę kleju o grub. 1 mm - (kol. 10) 10. Oczyszczenie stanowiska pracy <i>krotność= 1,00</i>	24,96 m2
3. Tynki i okładziny <i>Kod CPV:</i>		
78	<i>KNR 2-02I 0829-01-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,25 m2
79	<i>KNR 2-02I 0829-09-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,25 m2
80	<i>KNR 2-17 0137-02-020</i> <i>Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0137</i> 1. Ustawienie ramy z wypoziomowaniem 2. Obsadzenie kotew w wykutych gniazdach 3. Przykręcenie kratki wkrętami do ramy <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt
81	<i>KNNR 7 ERRATA 0507-040-040</i> <i>Progi i listwy aluminiowe, osłaniające</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0507</i> 1. Wiercenie i osadzenie kołków rozporowych (kol.01,02,04) 2. Scalanie elementów 3. Montaż sufitów podwieszanych, kabin i gablot (kol.01 i 02) 4. Wykucie otworów i montaż barierek wraz z zamocowaniem (kol.03) 5. Zamocowanie listew i progów (kol.04) <i>krotność= 1,00</i>	3,40 m
4. Stolarka okienna i drzwiowa <i>Kod CPV:</i>		
82	<i>KNR 2-02 1017-02-050</i> <i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1017</i> 1. Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć <i>krotność= 1,00</i>	2,23 m2
83	<i>KNNR 2 1104-010-020</i> <i>Ościeżnice stalowe wykończone</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1104</i> 1. Obsadzenie ościeżnic (kol.01-02) 2. Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 3. Obicie opaskami i ćwierćwałkami (kol.02) <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt

84	<i>KSNR 2 0301-09-040</i> <i>Osadzenie podokienników prefabrykowanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,70 m</i>
85	<i>wycena własna-050</i> <i>Montaż rolet zewnętrznych</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>2,53 m2</i>
86	<i>wycena własna-020</i> <i>Montaż nawiewników higrosterowanych</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
5. Roboty malarskie <i>Kod CPV:</i>		
87	<i>KNNR Wacetob 3 1005-010-050</i> <i>Ługowanie farby olejnej z tynków ścian</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>28,71 m2</i>
88	<i>KNR 4-01W 1204-08-050</i> <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1204</i> <i>1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07</i> <i>2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie kol.08</i> <i>Uwaga:</i> <i>Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>77,65 m2</i>
89	<i>KNNR 2 0802-060-050</i> <i>Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0802</i> <i>1.Obrobienie przebić</i> <i>2.Przygotowanie podłoża</i> <i>3.Obsadzenie drobnych elementów</i> <i>4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gładzi gipsowej (kol.06)</i> <i>5.Wykonanie poprawek tynku i gładzi</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>77,65 m2</i>
90	<i>KNR 4-01 1204-01-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1204</i> <i>1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08)</i> <i>2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08)</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>22,81 m2</i>
91	<i>KNR 4-01 1204-02-050</i> <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1204</i> <i>1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08)</i> <i>2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08)</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>50,59 m2</i>
6. Wyposażenie sali terapii <i>Kod CPV:</i>		
92	<i>wycena własna-090</i> <i>Dostawa i montaż urządzeń sali terapii</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 kpl</i>
5. Pokój lekarski		

Kod CPV:		
1. Roboty rozbiórkowe Kod CPV:		
93	<i>KNR 19-01 0927-06-050</i> <i>Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica 0927</i> WYMIANA POSADZEK Z PŁYTEK KAMIENI SZTUCZNYCH Wyszczególnienie robót: 1. Rozebranie istniejących posadzek. 2. Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża. 3. Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie. 4. Wypełnienie spoin zaprawą. 5. Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy i obmycie posadzki. 6. Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i posegregowaniem odzyskanych płytek - kol. 06 jako oddzielna robota. <i>krotność= 1,00</i>	20,97 m ²
94	<i>KNR 4-01 0354-12-040</i> <i>Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0354</i> 1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce <i>krotność= 1,00</i>	2,00 m
95	<i>KNR 4-01 0348-03-050</i> <i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0348</i> 1. Ręczne rozebranie ścianek 2. Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania 3. Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy <i>krotność= 1,00</i>	6,17 m ²
96	<i>KNR 4-01W 0109-09-060</i> <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</i> 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2. Wywiezienie na odległość do 1 km 3. Wyładowanie ze środków transportowych <i>krotność= 1,00</i>	1,98 m ³
97	<i>KNR 4-01W 0109-12-060</i> <i>Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0109</i> 1. Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 2. Wywiezienie na odległość do 1 km 3. Wyładowanie ze środków transportowych <i>krotność= 5,00</i>	1,98 m ³
2. Podłoża i posadzki Kod CPV:		
98	<i>NC-02 0603-06-050</i> <i>Systemy posadzkowe. Gruntowanie podłoża gładkiego - Analogia</i> <i>Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie, odpylenie i odkurzenie powierzchni, przygotowanie i wymieszanie gruntu, rozprowadzenie na przygotowanej powierzchni (kol. 01-09)</i> <i>krotność= 1,00</i>	17,73 m ²

99	<p><i>KNR 2-02U 1130-0201-050</i> <i>Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT CN 72" grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-wa)</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 1130</i> 1.Oczyszczenie podłoża 2.Przygotowanie zaprawy 3.Ułożenie i rozprowadzenie zaprawy na podłożu <i>krotność= 1,00</i></p>	17,73 m2
100	<p><i>BC-04 0510-0801-050</i> <i>Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 200x300</i> <i>Charakterystyka robót: Wyszczególnienie robót:</i> 1. Przygotowanie podłoża 2. Przygotowanie i przycięcie płytek ceramicznych - (kol. 01-09) 3. Przygotowanie zaprawy do klejenia płytek ceramicznych - (kol. 01-09) 4. Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy - (kol. 01-09) 5. Układanie płytek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej grub. 3 mm - (kol. 01-09) 6. Przygotowanie zaprawy do spoinowania - (kol. 01 - 09) 7. Spoinowanie okładziny z płytek ceramicznych zaprawą spoinującą- (kol. 01-09) 8. Zmycie okładziny ceramicznej - (kol. 01-09) 9. Dodatek za następną warstwę kleju o grub. 1 mm - (kol. 10) 10. Oczyszczenie stanowiska pracy <i>krotność= 1,00</i></p>	20,97 m2
3. Tynki i okładziny Kod CPV:		
101	<p><i>KNR 2-02I 0829-01-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	2,33 m2
102	<p><i>KNR 2-02I 0829-09-050</i> <i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	2,33 m2
103	<p><i>KNR 2-17 0137-02-020</i> <i>Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 2400 mm</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0137</i> 1.Ustawienie ramy z wypoziomowaniem 2.Obsadzenie kotew w wykutych gniazdach 3.Przykręcenie kratki wkrętami do ramy <i>krotność= 1,00</i></p>	2,00 szt
104	<p><i>KNNR 7 ERRATA 0507-040-040</i> <i>Progi i listwy aluminiowe,osłaniające</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0507</i> 1.Wiercenie i osadzenie kołków rozporowych (kol.01,02,04) 2.Scalanie elementów 3.Montaż sufitów podwieszanych, kabin i gablot (kol.01 i 02) 4.Wykucie otworów i montaż barierek wraz z zamocowaniem (kol.03) 5.Zamocowanie listew i progów (kol.04) <i>krotność= 1,00</i></p>	3,40 m
4. Stolarka okienna i drzwiowa Kod CPV:		
105	<p><i>KSNR 2 0301-09-040</i> <i>Osadzenie podokienników prefabrykowanych</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	2,00 m
106	<p><i>wycena własna-050</i> <i>Montaż rolet zewnętrznych</i> <i>krotność= 1,00</i></p>	2,97 m2

107	wycena własna-020 Montaż nawiewników higrosterowanych krotność= 1,00	2,00 szt
5. Roboty malarskie Kod CPV:		
108	KNNR Wacetob 3 1005-010-050 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian krotność= 1,00	31,56 m2
109	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi Charakterystyka robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie kol.08 Uwaga: Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09. krotność= 1,00	60,11 m2
110	KNNR 2 0802-060-050 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach Charakterystyka robót: Tablica: 0802 1.Obrobienie przebić 2.Przygotowanie podłoża 3.Obsadzenie drobnych elementów 4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gładzi gipsowej (kol.06) 5.Wykonanie poprawek tynku i gładzi krotność= 1,00	60,11 m2
111	KNR 4-01 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Charakterystyka robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność= 1,00	17,73 m2
112	KNR 4-01 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Charakterystyka robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08) 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie (kol.08) krotność= 1,00	42,38 m2
6. Wyposażenie pokoju lekarskiego Kod CPV:		
113	wycena własna-090 Dostawa i montaż urządzeń pokoju lekarskiego krotność= 1,00	1,00 kpl