


PRZEKRÓJ NORMALNY Z PRZEPUSTEM POD DROGĄ 0+719,65

WIDOK OD CZOŁA



UMOCNIENIE Z PŁYT AŻUROWYCH 40/60/8 cm  
WOKÓŁ ŚCIANKI OPOROWEJ




PREFABRYKOWANA  
ŚCIANKA CZOŁOWA

DNO ROWU/POZIOM TERENU


WIDOK Z GÓRY

PREFABRYKOWANA  
ŚCIANKA CZOŁOWA

UMOCNIENIE Z PŁYT AŻUROWYCH 40/60/8 cm  
WOKÓŁ ŚCIANKI OPOROWEJ



PRZEKRÓJ A-A



ŁAWA PRZEPUSTU Z MIESZANKI KRUSZYWA  
ZWIĄZANEGO CEMENTEM C3/4, gr. 20cm

19  
PŁYTY AŻUROWE 40/60/8 cm  
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA, gr. 10 cm

21  
WARSTWA ŚCIERALNA – BET. ASF. AC11S, gr. 5 cm  
WARSTWA WIĄŻĄCA – BETON ASFALTOWY AC16W, gr. 7 cm  
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO  
ŁAMANEGO ZE SKAŁY LITEJ 0–31,5 mm, STABILIZOWANEGO  
MECHANICZNIE, gr. 20 cm  
PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO  
CEMENTEM C3/4, gr. 15cm  
ZASYPKA Z POSPÓŁKI  
RURA PEHD średnicy 600 mm  
ŁAWA PRZEPUSTU Z MIESZANKI KRUSZYWA  
ZWIĄZANEGO CEMENTEM C3/4, gr. 20 cm

	BIURO PROJEKTOWANIA DRÓG mgr inż. MAGDALENA MORAWSKA- Klimek, ul. Traugutta 2B, 78-400 Szczecinek			
	Inwestor: Powiat Sławieński, ul. S. Sempolowskiej 2a, 76-100 Sławno			
	Nazwa inwestycji: Remont drogi powiatowej nr 3551Z na odcinku Lejkowo-Zielenica			
	Lokalizacja: droga powiatowa nr 3551Z na odcinku Lejkowo-Zielenica			
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE - PRZEPUST				Skala: 1:50
Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Data	Nr rysunku:
PROJEKTANT	mgr inż. MAGDALENA MORAWSKA-KLIMEK		08.2024	3.3