

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM - POSADZKA
 ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EWID. 265/1, OBRĘB: 0013 STAW UJAZDOWSKI, JEDN. EWID. 062007_2 NIELISZ
 INWESTOR : GMINA NIELISZ
 ADRES INWESTORA : 22-413 NIELISZ 279
 BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - posadzki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Urszula Świstek
 DATA OPRACOWANIA : sierpień 2024 r.

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Posadzki w pomieszczeniach użytkowych				0,00
2	Podloga na gruncie - garaż				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z GARAŻEM - POSADZKA					
1		Posadzki w pomieszczeniach użytkowych			
1	KNR 2-02	Izolacje z folii polietylenowej - dwie warstwy	m ²		
d.1	0616-01	Krotność = 2			
		<przedsiónek>15,81	m ²	15,81	
		<świetlica>71,55	m ²	71,55	
		<aneks kuchenny>14,08	m ²	14,08	
		<pom. gosp.>4,60	m ²	4,60	
		<toaleta NP>6,79	m ²	6,79	
		<toaleta>3,75	m ²	3,75	
		<szatnia>14,47	m ²	14,47	
				RAZEM	131,05
2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -	m ²		
d.1	0609-03	jedna warstwa styrodur gr.3 cm			
		poz.1	m ²	131,05	
				RAZEM	131,05
3	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe z polipropylenowym zbrojeniem rozproszonym w	m ³		
d.1	0205-01	ilości - z zastosowaniem pompy do betonu,			
		poz.1*0,16	m ³	20,97	
				RAZEM	20,97
4	KNR 5	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - pod dylatacje	m		
d.1	0721-03				
		40,00	m	40,00	
				RAZEM	40,00
5	KNR 0-33	Montaż taśmy uszczelniającej	m		
d.1	0123-04				
		poz.4	m	40,00	
				RAZEM	40,00
6	KNR 0-33	Montaż taśmy uszczelniającej - przy ścianach	m		
d.1	0123-04				
		60,00	m	60,00	
				RAZEM	60,00
7	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych	m ²		
d.1	0101-01				
		poz.1	m ²	131,05	
				RAZEM	131,05
8	KNR BC-02	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej [odporna na promieniowanie UV] -	m ²		
d.1	0410-01	grubowarstwowa gładka gr. 1,5 mm			
		Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa gładka gr. 1,5 mm			
		Wyszczególnienie robót:			
		1. Przygotowanie podłoża			
		2. Gruntowanie dwukrotne podłoża żywicą			
		3. Wykonanie posypki z piasku kwarcowego na żywicy			
		4. Wymieszanie żywicy z piaskiem			
		5. Naniesienie i rozprowadzenie żywicy zmieszanej z piaskiem kwarcowym			
		6. Odpowietrzenie warstwy wałkiem z kolcami.			
		7. Usunięcie nadmiaru piasku			
		8. Oczyszczenie stanowiska pracy			
		poz.1	m ²	131,05	
				RAZEM	131,05
9	KNR BC-02	Posadzka przemysłowa z żywicy poliuretanowej - grubowarstwowa gładka; pogru-	m ²		
d.1	0410-02	bienie o 0,5 mm			
		poz.1	m ²	131,05	
				RAZEM	131,05
10	KNR BC-02	Lakierowanie posadzek żywicznych	m ²		
d.1	0411-01				
		poz.1	m ²	131,05	
				RAZEM	131,05
2		Podloga na gruncie - garaż			
11	KNR 2-02	Izolacje z folii polietylenowej - dwie warstwy	m ²		
d.2	0616-01	Krotność = 2			
		59,66	m ²	59,66	
				RAZEM	59,66
12	KNR 5	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - pod dylatacje	m		
d.2	0721-03				
		15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 0-33	Montaż taśmy uszczelniającej	m		
d.2	0123-04	poz.12	m	15,00	
				RAZEM	15,00
14	KNR 0-33	Montaż taśmy uszczelniającej - przy ścianach	m		
d.2	0123-04	<garaż>2*[11,30+5,28]-4,20	m	28,96	
				RAZEM	28,96
15	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe z polipropylenowym zbrojeniem rozproszonym w ilości - z zastosowaniem pompy do betonu,	m ³		
d.2	0205-01	poz.11*0,20	m ³	11,93	
				RAZEM	11,93
16	KNR 2-02	Zatarcie powierzchni betonu na gładko utwardzenie powierzchni posadzki utwardzaczem do posadze	m ²		
d.2	1914-04	poz.11	m ²	59,66	
				RAZEM	59,66
17	KNR BC-02	Impregnacja posadzki	m ²		
d.2	0404-02	poz.11	m ²	59,66	
				RAZEM	59,66
18	KNR 2-02	Mataż kątownika stalowego linii bramy	szt.		
d.2	1217-01	4,00	szt.	4,00	
	analogia			RAZEM	4,00