



	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]	Wysokość [cm]
Pomieszczenia adaptowane na potrzeby klubu dziecięcego			
01	przedsionek	18,7	340
02	szatnia	19,4	340
03	rozdzielnia	8,9	340
04	kuchnia mleczna	2,0	340
05	biuro	5,3	310
06	toaleta personelu	4,0	340
07a	sala dla dzieci	47,4	310
07b	sala dla dzieci	19,1	310
08	toaleta dzieci	9,7	310
09	pomieszczenie magazynowe	4,5	340
10	pomieszczenie gospodarcze	2,0	340
		141,0 m²	
Powierzchnia niadaptowana na potrzeby klubu dziecięcego			
21	biuro	11,5	340
22	toaleta z przedsionkiem	3,0	340
23	sala	3,0	340
		17,5 m²	
		158,5 m²	

część budynku
podlegająca adaptacji

ocieplenie budynku
wg odrębnego opracowania

ocieplenie budynku
wg odrębnego opracowania
w klasie NRO EI60

wykonać część ocieplenia
bezpośrednio przy rampie

ściany w klasie REI120

istniejący pion
wodny /
kanalizacyjny

istniejąca
wentylacja

niedrożny wlot do
kanału
wentylacyjnego

udrożniony wlot do
wentylacji

przejście
wentylacyjne

Zakład Usług Budowlanych Jerzy Jakubowski



97-300Piotrków Trybunalski, Migdałowa 5
biuro@jakbud-piotrkow.pl | www.jakbud-piotrkow.pl
693 800 664

**Projekt przebudowy części pomieszczeń byłej
przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu
użytkowania oraz rozbudową na potrzeby klubu
dziecięcego**

97-510 Ręczno, ul. Główna 60
nr ew. dz. 137, obr. Ręczno

Inwestor:
Gmina Ręczno

Data:
marzec 2024 r.

Tytuł rysunku:

Poziom 0

Faza projektu:

Projekt techniczny

Opracowany przez:

Agata Marszał
05/LOOKK/2018

Sprawdzono przez:

Anna Rogut
4/R-477/L.OIA/06

Skala rysunku:

1:50

Nr arkusza:

A.T.1

UWAGI:

- Opracowanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Wymiary [cm], rzędne wysokościowe [m] należy sprawdzać na budowie;
- Wszelkie zmiany geometrii należy uzgodnić z projektantem;
- Wszelkie rozbieżności należy zgłaszać niezwłocznie projektantowi;
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym;
- Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i udostępnianie zabronione.