

ZE-23 Zestawienie Drzwi											
ID	D1	D2	D3	D4	D4	D5	D6	D7	D7	D8	D9
Ilość	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wymiar otworu	152 ⁵ ×206	100×205	190×270	90×205	90×205	100×205	100×205	100×205	100×205	90×205	80×200
Wymiary przejścia	130×200	90×200	90×200	80×200	80×200	90×200	90×200	90×200	90×200	80×200	70×195
Orientacja	P	L	P	L	P	L	L	L	P	L	P
Rzut											
Widok od strony przeciwległej do otwarcia											
Uwagi	drzwi wejściowe, aluminiowe, szerokość przejścia skrzydła głównego min. 90 cm, drzwi od zewnątrz otwierane poprzez domofon	Podcięcie w dolnej części skrzydła o powierzchn i min. 0,022 m2	witryna pcv, szerokość przejścia skrzydła 90 cm	drzwi do łazienki. Podcięcie w dolnej części skrzydła o powierzchni min. 0,022 m2	drzwi do łazienki. Podcięcie w dolnej części skrzydła o powierzchni min. 0,022 m2	drzwi do łazienki. Podcięcie w dolnej części skrzydła o powierzchni min. 0,022 m2, otwierane w zakresie 180 st. Skrzydło z bulajem - przeszkleniem	drzwi otwierane w zakresie 180 st.				drzwi przesuwne, Podcięcie w dolnej części skrzydła o powierzchni min. 0,022 m2
Kolorystyka	drzwi antracytowe, klamka antracytowa, od zewnątrz gałka	skrzydło białe, ościeżnice czarne, klamka czarna	witryna biała, pzeszklenia z czystego szkła, klamka biała	skrzydło białe, ościeżnice czarne, klamka czarna	skrzydło białe, ościeżnice czarne, klamka czarna	skrzydło białe, ościeżnice czarne, klamka czarna	skrzydło białe, ościeżnice czarne, klamka czarna	skrzydło białe, ościeżnice czarne, klamka czarna	skrzydło białe, ościeżnice czarne, klamka czarna	skrzydło białe, ościeżnice białe, klamka czarna	skrzydło białe, klamka czarna
Klasa odporności ogniowej	EI 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga
zamówienie na stolarkę
należy złożyć na podstawie
rzeczystych wymiarów
otworów

Zakład Usług Budowlanych Jerzy Jakubowski



JAKBUD
biuro projektowe

97-300Piotrków Trybunalski, Migdałowa 5
biuro@jakbud-piotrkow.pl | www.jakbud-piotrkow.pl
693 800 664

Projekt przebudowy części pomieszczeń byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudową na potrzeby klubu dziecięcego

97-510 Ręczno, ul. Główna 60
nr ew. dz. 137, obr. Ręczno

Inwestor:
Gmina Ręczno

Data:
marzec 2024 r.

Tytuł rysunku:
zestawienie stolarki

Faza projektu:
Projekt techniczny

Opracowany przez:
Agata Marszał
05/LOOKK/2018

Sprawdzono przez:
Anna Rogut
4/R-477/ŁOIA/06

Skala rysunku:

Nr arkusza:
A.T.4

UWAGI:

- Opracowanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Wymiary [cm], rzędne wysokościowe [m] należy sprawdzać na bieżąco na budowie;
- Wszelkie zmiany geometrii należy uzgodnić z projektantem;
- Wszelkie rozbieżności należy zgłaszać niezwłocznie projektantowi;
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym;
- Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i udostępnianie zabronione.