
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja - ulica Brzegowa i Duchnicka

DATA OPRACOWANIA: 14.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.06.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,350	km	0,350	
					RAZEM	0,350
2	KNNR 6 1005-06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			17 * 4,5	m2	76,500	
					RAZEM	76,500
3	KNR AT-03 0104-02		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			4,5 * 17	m2	76,500	
					RAZEM	76,500
4	KNR AT-03 0104-03 analogia		Wywóz materiałów z rozbiórki (frezowiny) na odl. powyżej 1 km	m2		
			4,5 * 17	m2	76,500	
					RAZEM	76,500
5	KNNR 6 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			4,5 * 17	m2	76,500	
					RAZEM	76,500
6	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			76,5	m2	76,500	
					RAZEM	76,500
7	KNNR 6 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych (istniejąca nawierzchnia)	m2		
			76,5 * 2	m2	153,000	
					RAZEM	153,000
8	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			(333 * 4,5 + 30) * 0,8	m2	1 222,800	
					RAZEM	1 222,800
9	KNNR 6 0103-01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
			(333 * 4,5 + 30) * 0,2	m2	305,700	
					RAZEM	305,700
10	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			333 * 4,5 + 30	m2	1 528,500	
					RAZEM	1 528,500
11	KNNR 6 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			1528,5	m2	1 528,500	
					RAZEM	1 528,500
12	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			1528,5	m2	1 528,500	
					RAZEM	1 528,500
13	KNNR 6 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m2		
			1528,5 * 2	m2	3 057,000	
					RAZEM	3 057,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 0114-07		Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm, szer. 0,5 m	m2		
			333 * 0,5 * 2 + 15	m2	348,000	
					RAZEM	348,000
15	kalk. własna		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000