

L
E
G
E
N
D
A

— projektowana kanalizacja sanitarne

— proponowana trasa kanalizacji sanitarnej  
- do weryfikacji na budowie

— podjęcia pod przybory kanalizacji sanitarnej

- - - - - odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej

— przewód tłoczny

**KS1** — numer pionu kanalizacji sanitarnej

- 0,52/+2,44 — projektowana rzędna

— proponowana rzędna - do weryfikacji na budowie

**Wp1** — numer wpustu kanalizacji sanitarnej

- 0,52/+2,44 — projektowana rzędna

— proponowana rzędna - do weryfikacji na budowie

— proj. inst. wody zimnej -  
prowadzona przy posadzce/w bruzdzie ściennej

— proj. inst. wody ciepłej  
prowadzona przy posadzce/w bruzdzie ściennej

— proj. inst. wody cyrkulacyjnej  
prowadzona przy posadzce/w bruzdzie ściennej

- - - - - proj. inst. wody zimnej -  
prowadzona pod stropem

- - - - - proj. inst. wody ciepłej  
prowadzona pod stropem

- - - - - proj. inst. wody cyrkulacyjnej  
prowadzona pod stropem


— proponowana trasa instalacji skroplin

1. Należy zastosować wpusty z suchym syfonem
2. Przewody instalacji skroplin z rekuperatorów wykonać z rur PE klejonych i podłączyć do kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonu.
3. Rurociągi instalacji wodociągowej bytowej zaprojektowano z rur ze stali ocynkowanej wg PN - H - 7400:1998.
4. Nie dopuszcza się prowadzenia poziomych podejść do przyborów w ścianach konstrukcyjnych. Podejścia wykonać jako kryte, w bruzdach.
5. Nie dopuszcza się prowadzenia poziomych podejść do przyborów w ścianach konstrukcyjnych. Podejścia wykonać jako kryte, w bruzdach.

Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo jako całość dokumentacji.

Lokalizację przejść p.p.oż. należy skoordynować z projektem architektury.

W przypadku wątpliwości dotyczącej typu przewagoodpożarowej należy skonsultować to z architektem.

Zmiana nr.: Data:		Treść zmiany:		Podpis:	
© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED					
Biuro projektowe:  <b>Elektroprojekt S.A.</b> Oddział w Lublinie			20-445 Lublin, ul. Zemborzyńska 53 tel. 81-740 10 11; 579 470 354 <a href="mailto:lublin@elektroprojekt.pl">lublin@elektroprojekt.pl</a> <a href="http://www.elektroprojekt.pl">www.elektroprojekt.pl</a>		
Faza projektu:			Brano:		
PROJEKT WYKONAWCZY			SANITARNA		
Zespół autorski:		Specjaliczność:		Numer uprawnień:	
Imię i nazwisko:		Numer uprawnień:		Podpis:	
mgr msc. Iwona Grzłek		sanitarna		LUB/0157/PWES/20	
Projektant:					
Projektant:					
Opracowanie:		Grzegorz Wyjick			
Sprawdzający:		architektoniczna			
Nr umowy:		Czasop.		Form:	
EP9-2368/2024				1	
				Data:	
				05.2024	
Opis:					
BUDYNEK WARSZTATÓW PRZY ZESPÓLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE Lublin, ul. Południowa 2a Działka nr ewid. 37/9, obr. 0009 Działista II, ark. 17 Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin					
Tytuł rysunku:					
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WOD-KAN					
Nr archiwalny:		Rzecz:		Skala:	
7-02 332		00		1:100	
Arkusze:		Arkusze:		Nr kolejny:	
				S05	